

Инструкция по настройке ВИШ/СУОД в сети 13к

При подключении сервера, на котором установлена программа ВИШ/СУОД, в сеть 13к для изменения настроек нужно в файле D:\Miac\programs\suod\utils\ncftplog.cfg заменить ip адрес на polyclinic.mz63.ru

Далее возможны 2 варианта.


I. Если ваш клиент настроен на передачу через ftp в пассивном режиме, обмен должен работать сразу. В логе СУОД'а ошибок быть не должно.

II. Если ваш клиент настроен на передачу через ftp в активном режиме, в логе СУОД'а будет выводиться сообщение об ошибке:

425 Can't open data connection.

Для изменения режима передачи необходимо сделать следующие настройки.


1. Сделать резервную копию файла D:\Miac\programs\suod\utils\ncftpun.cmd.
2. Отредактировать файл D:\Miac\programs\suod\utils\ncftpun.cmd. Правая кнопка мыши → Открыть с помощью → Блокнот.
3. В двух строчках заменить параметр -E на -F



```
ncftpun.cmd
1 @echo off
2 rem SetLocal EnableDelayedExpansion
3 rem CHCP 1251 >Nul
4 rem CHCP 866 >Nul
5
6 D:\MIAC\PROGRAMS\SUOD\Utils\ncftpget.exe -E -c -z -DD -R -f "D:\MIAC\PROGRAMS\SUOD\Utils\n
7 D:\MIAC\PROGRAMS\SUOD\Utils\ncftpput.exe -E -c -z -DD -f "D:\MIAC\PROGRAMS\SUOD\Utils\ncft
8
9
```

Сохранить изменения в файле.

4. Перезапустить службу СУОД



5. Запустить обмен. Убедиться, что обмен работает и в логах больше нет ошибки 425.

Ведунов Павел Владимирович

Главный специалист отдела администрирования и технического обслуживания
ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр»
тел. (846) 207-09-36(доб. 404), VedunovPV@miac.samregion.ru