

**Вопросы, предлагаемые для тестового контроля знаний по специальности:
«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»**

(250 вопросов – 100 % от числа заданий в тесте по специальности)

Тесты разработаны с участием главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Самарской области.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по управлению сестринской деятельностью: Карасева Лариса Аркадьевна, - директор института сестринского образования ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, профессор кафедры сестринского дела, доктор медицинских наук, доцент, 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, тел. 332-54-06, 8-927-701-59-97

Раздел I. «Психология в практике специалиста»

1. Установите соответствие:
 - А) психические процессы
 - В) психические состояния
 - С) психические свойства
 - 1- способности
 - 2- уверенность
 - 3- познавательные процессы
 - 4- темперамент
 - 5- чувства
 - 6- настроение
2. Психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов внешнего мира при непосредственном воздействии их на органы чувств, называется:
3. Стереотипы восприятия:
4. Установите соответствие между темпераментами и свойствами личности:
5. Установите соответствие между группами и видами способностей:
 - А) ведущие
 - В) специальные
 - 1- умственные
 - 2- точность движения рук
 - 3- математические
 - 4- литературные
 - 5- развитость памяти
6. Установите соответствие функций потребностей и мотивов поведения:
7. Установите соответствие функций речи и форм словесного общения:
8. Вина – это:

9. Отсутствие согласия между двумя или более сторонами – это _____.
10. Возникновение реального противоречия в интересах и потребностях конфликтующих сторон называется:
11. Конфликт имеет следующую динамику:
12. К стилям поведения в конфликте НЕ относится:
13. Функциональные последствия конфликта:
14. Дисфункциональный конфликт:
15. Убеждение – это:
16. Склонность объяснять поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называется эффектом:
17. К механизмам психологической защиты НЕ относится:
18. Тревога, депрессия, вялость являются показателем стресса:
19. При стрессе, напряжении, тревоге следует применять:
20. Установите соответствие характеристик беседы, эксперимента и тестирования:
21. Слова, скорость и темп речи относятся к общению:

Раздел II. «Управленческая подготовка специалиста»

22. Установите правильную последовательность реализации управленческих функций менеджмента:
23. К связующим процессам в менеджменте относится:
24. Установите правильную последовательность этапов планирования
25. Организация, как функция управления, означает:
26. Проверка готовности медицинского персонала к выполнению должностных обязанностей называется контролем:
27. Установите правильную последовательность этапов контроля:
28. Установите правильную последовательность этапов принятия управленческих решений:
29. Степени управленческого решения (по нарастанию):
30. Установите правильную последовательность этапов коммуникационного процесса:
31. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе знакомства - _____.

32. Наиболее эффективный стиль руководства коллективом на этапе выработки концепции деятельности - _____.
33. Должностные инструкции - это:
34. Стандарт - это:
35. Область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования ресурсов, называется:
36. Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации товаров и услуг, называется:
37. Группа лиц, деятельность которых сознательно координируется для достижения поставленных целей – это _____.
38. Полномочие – это:
39. Передача задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение, - это _____.
40. Единоначалие в управлении означает:
41. Мотивы – это:
42. Потребность – это:
43. Содержательные теории мотивации основываются на:
44. Возможность влиять на поведение других – это: _____.
45. Экспертная власть основана на том, что:
46. Законная власть основана:
47. Принуждение, как метод преодоления сопротивления рекомендуется в ситуациях, когда:
48. Руководитель – это:
49. Коллектив - это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности (уровня развития):
50. Авторитарный стиль управления подразумевает, что:
51. Либеральный стиль управления подразумевает, что:
52. Демократический стиль управления подразумевает, что:
53. Наиболее эффективный стиль руководства на этапе повышенного напряжения развития коллектива:
54. Медицинская сестра должна проводить:

55. Установите правильную последовательность этапов адаптации молодых специалистов на рабочем месте:
56. Оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, предметами ухода, инструментарием относится к фактору:
57. В совершенствовании управления качеством сестринской помощи, ведущая роль отводится контролю:
58. Документ, предназначенный для использования в том учреждении, в котором составлен, называется:
59. Установите правильную последовательность этапов обучения и развития специалистов на рабочем месте:
60. Главной медицинской сестре подчиняются:
61. Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом РФ в системе здравоохранения:

Раздел III. «Клиническая медицина»

62. Заболевания, при которых применяется «Вольтарен»:
63. Антиоксидантное действие препарата проявляется в:
64. Жаропонижающие препараты рациональнее принимать в:
65. Фальсифицированное лекарственное средство - это:
66. Парентеральный способ внедрения лекарств в организм:
67. Диазепам, седуксен, реланиум относятся к группе _____ препаратов
68. Наркотические средства для парентерального, в/м, в/в применения должны храниться:
69. Требования на выписку ядовитых и наркотических препаратов заверяются:
70. Порядок нумерации записей в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, - с цифры I в порядке возрастания:
71. Заверяет ошибочные записи в журнале регистрации операций, связанных с оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения:
72. Количество списков, содержащихся в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утверждённом постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, составляет _____.

73. Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами осуществляется:
74. Максимальное количество лекарственных средств, которое может быть выписано на рецептурном бланке формы № 107-1/у составляет _____.
75. Наиболее опасным проявлением немедленной аллергии является:
76. Пациенты, перенесшие анафилактический шок, нуждаются в:
77. Самым опасным состоянием для жизни, вызванным отеком Квинке, является отёк:
78. Боль за грудиной, иррадирующая в левую руку и левую лопатку, является признаком:
79. Показатели артериального давления 160/90 мм. ст. – это:
80. К абсолютному признаку перелома костей относится:
81. Признак артериального кровотечения:
82. Показанием к наложению жгута является:
83. Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута составляет _____ час.
84. Установите правильную последовательность мероприятий неотложной помощи при носовом кровотечении:
85. Обработка поверхности кожи при ожоге первой степени включает обработку:
86. Неотложная помощь при электротравме:
87. Неотложная помощь при судорожном синдроме:
88. Неотложная помощь при сдавливании конечности:
89. Неотложная помощь при обмороке:
90. Неотложная помощь при отморожении конечности включает:
91. Установите правильную последовательность мероприятий неотложной помощи при внезапной остановке кровообращения
92. Проводить профилактику ВИЧ-инфекции медицинскому работнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, НЕ позднее:
93. Обследование медицинского работника на антитела к ВИЧ после аварийной ситуации показано:
94. При внезапном снижении объема циркулирующей крови появляются:
95. Хранение и транспортировка отходов класса Б допускается в упаковках:

96. Отходы от лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств с истёкшим сроком годности относятся к классу опасности ____.
97. Установите правильную последовательность действий при утилизации использованного шприца
98. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий по профилактике _____.
99. Качество предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства оценивают путём постановки пробы:
100. Освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение – это _____.
101. Для стерилизации применяются средства, обладающие:
102. После окончания стерилизации необходимо:
103. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением:
104. Срок сохранения стерильности изделий медицинского назначения при химическом методе стерилизации:
105. В закрытом биксе без фильтра материал считается стерильным в течение:
106. _____ – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды
107. _____ – это комплекс мероприятий направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
108. Частота замены перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете составляет 1 пара перчаток на:
109. Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:
110. Для временной защиты медицинских изделий от коррозии используют:
111. Исходным материалом (сырьем) для получения кетгута обыкновенного является:
112. Хлопчатобумажная марля в сравнении с марлей хлопчатобумажной с примесью вискозы смачивается:
113. Установите правильную последовательность действий по уходу за назогастральным зондом

114. Установите правильную последовательность действий при измерении артериального давления

115. Установите правильную последовательность действий при гигиенической обработке рук

116. После перевода пациента в инфекционный стационар необходимо провести:

117. Реанимация - это:

118. Реанимацию обязаны проводить:

119. Частота надавливаний на грудную клетку при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку составляет в 1 минуту:

120. Показания к прекращению реанимации:

121. Необходимое положение тела пациента с гипертоническим кризом:

122. Появление резкой одышки (затруднен вдох), кашля с пенистой мокротой, акроцианоза, сердцебиения у пациента, страдающего пороком сердца, подразумевает:

123. Причины развития гипергликемической комы:

124. Кислород с парами спирта даётся пациенту в случае:

125. Острая коронарная недостаточность развивается при поражении сосудов:

126. По соображениям асептики нельзя стоять и передвигаться в операционном зале во время операции между:

127. Скорость переливания крови во время биологической пробы:

128. При положительной пробе на кровь на инструменте появляется окраска:

129. Генеральная уборка проводится 1 раз в:

130. К механической антисептике относится:

131. Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:

Раздел IV. «Нормативно-правовые вопросы в практике специалиста»

132. Установите правильную последовательность действий при наложении дисциплинарного взыскания:

133. В случае, когда состояние гражданина НЕ позволяет выразить свою волю на неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах принимает:

134. Заниматься медицинской деятельностью имеет право лицо с высшим или средним медицинским образованием, имеющее _____

135. Трудовой договор (контракт) заключается в форме:
136. Срок испытания при приеме на работу НЕ может превышать:
137. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено в _____ РФ
138. При работе в условиях труда, отклоняющихся от нормативных, администрация обязана:
139. Медицинскую тайну составляет информация:
140. Понятие «медицинское вмешательство» включает:
141. Медицинская сестра несёт моральную ответственность за свою деятельность перед:
142. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать, в меру своей компетентности, неотложную медицинскую помощь:
143. При установлении очерёдности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медицинская сестра руководствуется:
144. Целью аккредитации медицинской организации является:
145. Лицензия - это:
- Раздел V. «Информатизация в здравоохранении»**
146. Компьютер – это:
147. Устройство для вывода информации на бумажный носитель:
148. Для длительного хранения данных и программ применяется:
149. При выключении компьютера вся информация стирается:
150. НЕ является устройством ввода информации:
151. Является устройством вывода информации:
152. Операционная система - это:
153. Научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медицине и здравоохранении, - это:
154. Графическая среда, на которой отображены объекты и элементы Windows, называется:
155. Адрес электронной почты (E-mail-адреса) содержит символ _____
156. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать:
157. Стандарты – это:
158. Информация о состоянии здоровья предоставляется (кому?):

Раздел VI. «Маркетинг в здравоохранении»

159. Цена, спрос и предложение на рынке медицинских услуг взаимодействуют по принципу:

160. Факторы, влияющие на формирование цен, называют:

161. При расчете одного посещения врача используется метод ценообразования:

162. Основная цель социально-этического маркетинга:

163. На рынке медицинских услуг основным объектом купли-продажи выступает(ют):

164. При конкуренции учитываются:

165. Вторым этапом маркетинговых исследований в здравоохранении является:

166. Внутренними источниками информации при маркетинговых исследованиях в медицинской организации являются:

167. Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке медицинских услуг обязательно предшествует:

168. В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необходимо анализировать:

169. Психология рекламы НЕ включает рассмотрение приёмов:

Раздел VII. «Общественное здоровье и здравоохранение»

170. Предметом изучения общественного здоровья и здравоохранения является:

171. К первой группе здоровья относятся:

172. Основными методами изучения образа жизни населения являются:

173. Ощущение человеком нехватки чего-либо называется:

174. _____ – это наука, изучающая численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии

175. Первичная заболеваемость – это:

176. Основной учетный документ при изучении заболеваемости с временной утратой трудоспособности:

177. Показателем эффективности использования конечного фонда является:

178. В приемном отделении стационара заполняют:

179. Гинекологическую помощь девочкам до 15-ти лет оказывают:

180. Показателем роста качества первичной профилактики является:

181. Эффективность третичной профилактики оценивается по:
182. Эффективность вторичной профилактики оценивается по:
183. Студентам и учащимся в случае заболевания с утратой трудоспособности выдается следующий документ:
184. Санитарное просвещение в пропаганде медицинских знаний и воспитании населения играет:
185. К социально-экономическим факторам, влияющим на здоровье, относятся условия:
186. По определению здоровье человека характеризуется состоянием:
187. Основным доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания является помощь:
188. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях и состояниях, требующих:
189. Скорая медицинская помощь оказывается за счет средств:
190. Бесплатное получение медицинской помощи гарантируется при страховании:
191. Уровень «качества» медицинских кадров включает:
192. Одной из основных форм социального обслуживания пожилых людей является:
193. Инвалидностью является утрата трудоспособности:
194. Наибольшую опасность, как источник инфекции, представляет:
195. Дежурный врач стационара выполняет все перечисленные работы, КРОМЕ:
196. В клиничко-экспертную комиссию входят:
197. Экономическая эффективность медицинской деятельности оценивается по:
198. Медицинская услуга – это трудовая целесообразная деятельность медицинского работника, удовлетворяющая человеческую нужду или потребность:
199. Основным компонентом оценки качества медицинской помощи является:
200. Экспертиза качества медицинской помощи конкретному пациенту предусматривает сопоставление ее:

Раздел VIII. «Новая коронавирусная инфекция COVID-19»

201. Распространение в человеческой популяции коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, НЕ происходит следующим путем:
202. Основным источником SARS-CoV-2, является:
203. К группам риска относятся:
204. Клиническими вариантами и проявлениями COVID-19 могут быть:
205. При коронавирусе SARS-CoV-2 в инкубационном периоде характерно наличие клинических симптомов:
206. Биологический материал, НЕ подлежащий исследованию при лабораторной диагностике инфекции, вызванной SARS-CoV-2:
207. Возбудитель, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19:
208. Определить плановые даты для забора биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки):
209. Информирование медицинского работника, направленного на оказание медицинской помощи пациенту с положительным тестом на COVID-19, осуществляется:
210. К индивидуальным средствам защиты медицинского работника , оказывающего медицинскую помощь на дому пациентам с положительным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, Не относятся:
211. Для оказания медицинской помощи на дому пациенту с положительным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинский работник должен иметь при себе медицинские маски в количестве _____ штук.
212. Для обеспечения максимальной защиты при использовании респиратора должны быть выполнены условия:
213. Правильность надевания респиратора:
214. Безопасное снятие респиратора:
215. Симптомы, свойственные легкой форме течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при отсутствии клинических заболеваний:
216. Письменное согласие пациента на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и обеспечение режима его изоляции на дому при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19:
217. Бригада скорой медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 не выполняет:
218. Средства индивидуальной защиты медицинских работников бригады скорой медицинской помощи включают:

219. Медицинские работники бригады скорой медицинской помощи используют средства индивидуальной защиты:

220. В период эпидемии новой коронавирусной инфекции должна быть приостановлена работа по _____ осмотрам.

221. Дезинфекционная обработка медицинского персонала бригады специализированной скорой медицинской помощи, после передачи больного в инфекционный стационар, происходит:

222. Дезинфекционная обработка автомобиля бригады скорой медицинской помощи, после передачи больного в инфекционный стационар, происходит:

223. Оснащение приемных отделений медицинских организаций пульсоксиметрами, реанимационных отделений – аппаратами искусственной вентиляции легких в субъекте Российской Федерации обеспечивается:

224. Обеспечение проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом штамма COVID-19, в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляется:

225. Медицинский работник приёмного отделения, при поступлении в приемное отделение стационара пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для COVID-19 симптомами и данными эпидемиологического анамнеза, должен:

226. В медицинской организации, в приёмном отделении которой был выявлен больной COVID-19, необходимо:

227. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения больных (мокрота, моча, кал и др.) COVID-19 утилизируются как отходы группы _____.

228. Алгоритм действий среднего медицинского персонала в стационаре при выявлении больного COVID-19:

229. При выявлении больного COVID-19 в стационаре составляются списки контактных лиц и вызываются:

230. При выявлении больного COVID-19 в стационаре обеспечивают проведение экстренной профилактики заболевания у медицинских работников, контактировавших с пациентом:

231. При выявлении больного COVID-19 в стационаре обеспечивают, на время карантина, ежедневный осмотр и опрос контактных лиц среди медицинских работников:

232. Сплит-системы в зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, используются:

233. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента с новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, прополаскивает рот и горло:

234. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента с новой коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-CoV-2, закапывает в нос и глаза:

235. Мероприятия, включающие медицинское наблюдение граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения, а также проживающих совместно с ними лиц:

236. Дезинфекция в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вирусов _____.

237. Кварцевание – это метод:

238. Химический метод дезинфекции медицинского инструментария – это применение:

239. Обработку кожи при попадании на неё дезинфектанта проводят:

240. Уничтожение патогенных микроорганизмов происходит путём:

241. Механический метод дезинфекции в очаге новой коронавирусной инфекции COVID-19 – это:

242. В медицинских организациях использованные одноразовые медицинские изделия (средства индивидуальной защиты) подлежат обеззараживанию и утилизации как отходы класса _____.

243. После выздоровления или смерти пациента от COVID-19 производят дезинфекцию установленного вида:

244. Неспецифические профилактические мероприятия для медицинских работников в медицинских организациях в отношении механизмов передачи новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, включают:

245. Неспецифические профилактические мероприятия для населения в отношении механизмов передачи новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, включают:

246. Основным видом биоматериала для лабораторного исследования при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, является:

247. Диагноз инфекции, вызванной SARS-CoV-2, устанавливается на основании:

248. При новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, показаниями для ИВЛ являются:

249. Требования к медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19:

250. Повторное использование респиратора тем же медицинским работником при оказании помощи больным с COVID-19 возможно при выполнении условий:

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ