Инструкция по настройке почты mail.miac.samregion.ru в сети 13к

- 1. Запустите приложение Thunderbird.
- 2. Выберите «Добавить учётную запись почты».
- 3. Заполните поля «Ваше имя», «Адрес эл. почты» и «Пароль». Адрес почты должен иметь вид <login>@mail.miac.samregion.ru
- 4. Нажмите «Настроить вручную...»

5. Заполните параметры:

	входящий	исходящий
Протокол:	POP3	SMTP
Сервер:	mail-mo.mz63.ru	mail-mo.mz63.ru
Порт:	995	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Аутентификация:	Обычный пароль	Обычный пароль
Имя пользователя	<login></login>	<login></login>

^{*}login указывается без @mail.miac.samregion.ru

- 6. Нажмите «Дополнительная настройка», «ОК».
- 7. В параметрах сервера снимите галочку «Оставлять копии сообщений на сервере». При настройке более одного клиентского приложения для получения почты с одного ящика, установите параметр «Не более 7 дней». В любом случае на сервере почтовые ящики будут периодически очищаться.

P.S.

8. Во время отправки почты на новых APM с OC Centos 7 возможна ошибка о недостатке места на диске для сообщений. В этом случае нужно вручную указать каталог сохранения отправленных сообщений.

Параметры учётной записи \to Копии и папки \to При отправлении сообщений автоматически: Помещать копию сообщения в: Другую папку \to <login>@mail.miac.samregion.ru \to Отправленные

9. При получении почты возможны задержки порядка 10-20 минут. Это связано с работой спам-фильтра на сервере, особенно при массовой рассылке писем, например из М3.

Ведунов Павел Владимирович

Главный специалист отдела администрирования и технического обслуживания ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» тел. (846) 207-09-36(доб. 404), VedunovPV@miac.samregion.ru

^{*}Почтовый сервер имеет имя **mail-mo.mz63.ru** только в сети 13к. При настройке через интернет имя сервера **mail.miac.samregion.ru**