



Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы в 2008 - 2009 г.г.

Статистические материалы

Москва 2010

Сборник подготовлен специалистами :

Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (отдел медицинской статистики);

НИИ Фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова.

Коллектив авторов, 2010

Список сокращений

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы

ГСН – государственное статистическое наблюдение

ИП - информационное письмо от 19.12.2008 года «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулёза»»

К+ – положительные результаты культуральной диагностики (посева)

К-/НД – отрицательные результаты культуральной диагностики, в том числе – посев не сделан или нет сведений о его результатах.

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии

КХТ – курс химиотерапии. Здесь, фактически, означает основной курс лечения больного туберкулёзом.

ЛПУ ПМСМ – лечебно-профилактические учреждения первичной медико-санитарной помощи

ЛЧ – лекарственная чувствительность

ЛУ – лекарственная устойчивость МБТ хотя бы к 1 противотуберкулёзному препарату

М+ – положительные результаты микроскопии мокроты

М-/НД – отрицательные результаты микроскопии мокроты на МБТ, в том числе – микроскопия не сделана или нет сведений о микроскопии

МБТ – микобактерии туберкулёза

МЛУ – лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину одновременно

Проект ГФ – международный Проект по гранту Глобального Фонда по борьбе с туберкулёзом, ВИЧ/СПИД и малярией «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к туберкулёзу»

ПТП – противотуберкулёзные препараты

ТЛ – туберкулёз легких

ТВЛ – туберкулёз внелёгочных локализаций

ТЛЧ МБТ – тестирование на лекарственную чувствительность микобактерий туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний

Нечисловые значения показателей таблиц справочника:

- явление отсутствует

... данных не имеется

0.0 значение показателя меньше единицы измерения

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткий анализ основных показателей отраслевой статистики и их динамики	5
2. Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, в том числе - туберкулёзом легких	9
3. Зарегистрировано больных из группы «рецидив», в том числе – туберкулёза лёгких	11
4. Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом с распадом легочной ткани, в том числе – с положительным результатом микроскопии на КУМ	13
5. Лица с положительными результатами микроскопии мокроты на КУМ, выявленные в ЛПУ ПМСП	15
6. Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза	17
7. Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом	19
8. Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, обследованных методами микроскопии и посева	21
9. Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных ТЛ	23
10. Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом легких из группы «рецидив»	25
11. Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты	27
12. Обследование на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» и его результаты	29
13. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2008 году	31
14. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году	33
15. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году	35
16. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году	37
17. Результаты основного курса лечения впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году	39
18. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2008 году	41
19. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году	43
20. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году	45
21. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году	47
22. Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году	49
23. Результаты курса лечения больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2008 году	51
24. Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации	53
25. Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом,	55
26. Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы ЛПУ УФСИН России в 2008 – 2009 гг.	57

Предисловие

При составлении статистических материалов за основу взяты данные отраслевой статистической отчетности головных противотуберкулезных учреждений субъектов Российской Федерации (формы 2-ТБ, 7-ТБ и 8-ТБ) для когорт больных, зарегистрированных для лечения в 2008 и 2009 гг.

Информация подготовлена в целом по стране, а также по федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Данные по форме 7-ТБ даны в динамике (за 2008 и 2009 гг.), по ф. 8-ТБ – для когорты больных, зарегистрированных для лечения в 2008 году, а по форме 2-ТБ – только для больных, зарегистрированных для лечения в 2009 году. Начиная с текущего года, в материалы включены сведения о больных, зарегистрированных для лечения в учреждениях ФСИН России.

Основным документом, регламентирующим составление отчетов по формам отраслевой статистики для гражданского сектора здравоохранения, являлось информационное письмо от 19.12.2008 года «Отдельные разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной Приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»» (далее – ИП). Действие данного письма в 2008 году не распространилось на учреждения ФСИН России, однако в пенитенциарных учреждениях большинства субъектов Российской Федерации ведение учетно-отчетной документации мониторинга туберкулеза осуществлялось в соответствии с вышеуказанным письмом.

Краткий анализ основных показателей отраслевой статистики и их динамики.

Сбор статистической информации в соответствии с требованиями ИП позволил существенно повысить качество и достоверность предоставляемой информации, детально оценить результат лечения больных из разных групп. Часть показателей форм отраслевой статистической отчетности используется для мониторинга эффективности международных Проектов, а отдельные показатели (доля больных туберкулезом, прервавших курс лечения) – для мониторинга хода национального Проекта «Здоровье». Кроме того, все показатели применяются для принятия тех или иных управленческих решений при осуществлении мероприятий по борьбе с туберкулезом.

В 2009 году в гражданском секторе здравоохранения было зарегистрировано для лечения 98476 впервые выявленных больных туберкулезом гражданского сектора. Это на 2,5% меньше, чем было зарегистрировано в гражданском секторе здравоохранения в 2008 году (100 953 больных туберкулезом), и вполне соотносится с тенденцией эпидемической ситуации по туберкулезу, проявляющейся в снижении случаев заболевания туберкулезом. Из этого следует вывод о достаточной полноте регистрации больных туберкулезом в целом. Несмотря на то, что между формами № 8 ГСН и 7-ТБ не предусмотрено строгое соответствие в виду различных сроков составления вышеуказанных отчетных форм, оно не должно значительно различаться. Так, в 2008 году было зарегистрировано 99,3%, а в 2009 году – 98,0% от общего числа лиц, подлежащих регистрации в формах отраслевой статистической отчетности для гражданского сектора.

В пенитенциарном секторе здравоохранения в 2008 и 2009 годах было зарегистрировано для лечения 13 054 и 13 224 впервые выявленных больных туберкулезом, соответственно. Это существенно ниже, чем было подано по отчету по ф. № 8 ГСН (2008 – 14 501, 2009 – 14 072 впервые выявленных больных туберкулезом). Данное явление связано с недостаточным выполнением Приказа № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» по разделу мониторинга туберкулеза как со стороны головных противотуберкулезных учреждений субъектов Российской Федерации, так и со стороны территориальных медицинских управлений ФСИН России. Тем не менее, в последнее время отмечается тенденция к улучшению данной ситуации.

Число зарегистрированных больных туберкулезом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ хотя и увеличилась с 90,5% до 93,8% от общего числа этих больных, зарегистрированных в ф. № 33 ГСН, но всё ещё остается недостаточной. Вероятнее всего это связано с недостаточной регистрацией в формах мониторинга туберкулеза детей. В то же время, регистрация больных ТВЛ достаточная. В 2008 году она составила 97,3%, а в 2009 году – 99,6% от числа больных ТВЛ, зарегистрированных для лечения в ф. № 33 ГСН.

Доля впервые выявленных больных ТЛ, обследованных методом микроскопии мокроты на КУМ, в большинстве субъектов Российской Федерации соответствовала 100% или была близка к ним. Однако в республиках: Чечня, Карачаево-Черкессия, а также в Камчатском крае, Рязанской, Смоленской, Мурманской, Ульяновской областях она составляла менее 90%. В среднем по стране, как в 2008, так и в 2009 гг., этим методом было обследовано 97,4% впервые выявленных больных ТЛ. Среди больных ТЛ из группы «рецидив» с использованием этого метода было обследовано

97,3% больных. Недостаточное использование данного метода обследования у больных ТЛ из группы «рецидив» отмечалось в Чеченской Республике, Камчатском крае, Ульяновской, Калининградской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской областях, где микроскопия не была сделана более чем у 10% больных ТЛ.

Качество сбора мокроты у больных туберкулёзом и проведения микроскопического исследования на КУМ заметно улучшилось, однако в отдельных территориях еще недостаточно. Доля больных ТЛ с наличием полости распада и положительными результатами микроскопии мокроты на КУМ у впервые выявленных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2009 году, составляет всего лишь 59,0% (в 2008 г. – 57,7%). Наиболее низкое значение данного показателя отмечается в Чукотском АО (34,8%), республиках: Карачаево-Черкессия (20,8%), Алтай (29,7%), Смоленской (34,6%) и Ленинградской (37,4%) областях. Удовлетворительное значение показателя (выше 85%) отмечалось в Чувашской Республике, Орловской, Ивановской и Костромской областях. В первых трех субъектах Российской Федерации качество сбора мокроты и микроскопической диагностики ТЛ обусловлено, в первую очередь, активным участием в международных Проектах по борьбе с туберкулёзом.

В учреждениях ФСИН России значение данного показателя составило 41,3%, что ниже, чем в среднем по гражданскому сектору здравоохранения. Возможная причина сложившейся ситуации – дефицит квалифицированного персонала бактериологических лабораторий ЛПУ ФСИН России, а также использование в отдельных учреждениях, не имеющих бактериологической лаборатории, только метода микроскопии нативной мокроты.

Доля впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты на КУМ при регистрации является одним из наиболее распространенных индикаторов международных проектов. В Проекте ГФ, рекомендуемое значение данного индикаторного показателя составляет 50%. Следует отметить, что данное значение показателя достижимо только при сочетании недостаточного активного выявления больных туберкулёзом с качественной микробиологической диагностикой и полноценным обследованием лиц с симптомами, подозрительными на туберкулёз. Индикаторное значение показателя в 2009 году было достигнуто в Чувашской Республике и Сахалинской области (50,0% и 50,7% соответственно). В 2008 году индикаторное значение данного было достигнуто в 5 субъектах Российской Федерации. Очевидно, что уменьшение числа регионов с достигнутым уровнем данного показателя связано не с ухудшением качества микробиологической диагностики туберкулёза, а с активизацией работы по раннему выявлению больных туберкулёзом.

В учреждениях ФСИН России доля впервые выявленных больных ТЛ с положительным результатом микроскопии мокроты на КУМ выросла с 17,9% в 2008 г. до 18,3% в 2009 г., что связано с улучшением качества сбора мокроты и проведения исследования. Однако индикаторное значение данного показателя в учреждениях пенитенциарного сектора также не достигнуто. Следует отметить, что в условиях 2-х кратного ежегодного флюорографического обследования контингента учреждений ФСИН России и раннего выявления больных туберкулезом легких без наличия распада в легочной ткани, достижение данного индикатора будет затруднительным.

В связи приемом отчетов по ф. 8-ТБ в соответствии с требованиями ИП в 2009 году впервые стало возможным определение показателя «Доля впервые выявленных больных с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации, выявленных в ЛПУ ПМСП». Индикаторное значение данного показателя (70%) не было достигнуто ни в одном субъекте Российской Федерации. В среднем по стране в ЛПУ ПМСП было выявлено лишь 17,1% от общего числа впервые выявленных больных ТЛ с положительным результатом микроскопии мокроты на КУМ. Всего же доля лиц (впервые выявленных больных ТЛ и больных ТЛ из группы «рецидив») с положительным результатом микроскопии мокроты на КУМ, выявленных в ЛПУ ПМСП, составила 15,9% (в 2008 г. – 16,2%). Основная причина невысокого значения данного показателя – несоблюдение диагностического алгоритма обследования лиц с симптомами, подозрительными на туберкулёз, обратившихся в общую лечебную сеть. Другая причина – утрата в ходе движения больного ТЛ сведений о результатах микроскопического исследования мокроты на КУМ в ЛПУ ПМСП вследствие отсутствия регулярных сверок ф. 04-ТБ/у и 03-ТБ/у на муниципальном уровне. При ликвидации этих двух причин оптимальное значение данного показателя может составить от 40% до 50%.

В учреждениях пенитенциарного сектора доля лиц с положительным результатом микроскопии мокроты на КУМ, выявленных в неспециализированных (нетуберкулёзных) подразделениях в 2009 г. составила 11,5% (в 2008 г. – 11,6%). Всего с применением данного метода в учреждениях пенитенциарного сектора в 2009 году было выявлено 393 больных (в 2008 г. – 388 больных), что также недостаточно. Основная причина недостаточного выявления – дефицит лабораторного обо-

рудования и обученного персонала. Несоблюдение диагностического алгоритма обследования лиц с симптомами, подозрительными на туберкулёз, в учреждениях ФСИН России встречается реже.

Доля впервые выявленных больных ТЛ, обследованных методом культуральной диагностики, в большинстве субъектов Российской Федерации приближается к 100%. В среднем по стране она составила 92,7%. Тем не менее, в республиках: Ингушетия, Алтайском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Московской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Ульяновской, Иркутской, Амурской областях, Ямало-Ненецком АО она была менее 90%.

Доля больных ТЛ из группы «рецидив», обследованных методом культуральной диагностики составило 91,7%. В республиках: Ингушетия, Тыва, Саха (Якутия); Алтайском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Московской, Тверской, Ленинградской, Астраханской, Нижегородской, Ульяновской, Иркутской, Амурской областях, Ямало-Ненецком АО методом посева было обследовано менее 90% больных с рецидивом ТЛ.

Полностью культуральная диагностика туберкулёза не осуществляется в Чеченской Республике в связи с отсутствием бактериологической лаборатории.

Доля больных туберкулёзом легких с положительными результатами культуральной диагностики среди впервые выявленных больных туберкулёзом легких рассчитана без учета больных ТЛ, которым культуральная диагностика не проводилась. Таким образом, он учитывает как качество самой культуральной диагностики, так и охват больных туберкулёзом этими исследованиями. Это сделано для возможности сопоставления результатов обследования больных ТЛ когорты 2009 года с результатами обследования больных когорты 2008 года. В 2009 году в среднем по стране значение данного показателя составило 41,8% (в 2008 г. – 40,1%). Индикаторное значение данного показателя по Проекту ГФ (75%) в настоящее время не достигнуто ни в одном субъекте Российской Федерации (в 2008 г. оно было достигнуто в Орловской области). В большинстве случаев это связано с различными дефектами сбора материала и проведения исследования, а в отдельных случаях (РСО-Алания, Республика Ингушетия) – с перерывами в электроснабжении бактериологической лаборатории.

В учреждениях пенитенциарного сектора данный показатель вырос с 23,4% в 2008 году до 28,9% в 2009 году¹, но не достигает индикаторного значения.

Охват впервые выявленных больных ТЛ гражданского сектора тестированием на ЛЧ МБТ в 2009 году составил 91,4% (в 2008 г. – 88,4%), т.е. близок к оптимальному. Однако значение показателя в различных субъектах Российской Федерации сильно различается. В 27 регионах тестами на лекарственную чувствительность МБТ охватывается 100% больных ТЛ с положительным результатом культуральной диагностики. Не проводилось ТЛЧ МБТ в Чеченской (в виду отсутствия бактериологической лаборатории) и Кабардино-Балкарской (в виду отсутствия в бактериологической лаборатории работающих термостатов) республиках, а также в Амурской области (в связи с проводимым ремонтом бактериологической лаборатории). Низкий (менее 50%) охват данным тестированием отмечался в республиках: Карачаево-Черкессия, Дагестан, Ленинградской области. Среди больных ТЛ из группы «рецидив» охват ТЛЧ МБТ в 2009 г. составил 90,3% (в 2008 г. – 88,4%).

Охват впервые выявленных больных пенитенциарного сектора ТЛЧ МБТ составил в 2009 г. 88,6% (в 2008 г. – 89,6%). По субъектам Российской Федерации охват ТЛЧ либо приближается к 100%, либо тестирование не проводится. Больные пенитенциарного сектора из группы «рецидив» в 2009 г. были охвачены ТЛЧ МБТ на 88,5% (в 2008 г. – 90,4%).

Доля больных ТЛ с первичной МЛУ МБТ составила в 2009 г. 15,4% (2008 г. – 14,2%). Доля впервые выявленных больных ТЛ, выделяющих МЛУ МБТ, выросла в 42 (т.е., менее чем в половине) регионах. При этом в 10 регионах был отмечен значительный (в 2 и более раза) прирост данного показателя. Совокупность такой информации позволяет предположить, что рост первичной МЛУ МБТ связан не столько с объективными причинами, сколько с дальнейшим улучшением качества работы бактериологических лабораторий. Среди больных ТЛ из группы «рецидив» МЛУ МБТ имела место у 33,5%. У впервые выявленных больных ТЛ пенитенциарного сектора первичная МЛУ МБТ в 2009 г. была выявлена в 20,1% случаев (2008 г. – 19,1%), а МЛУ МБТ у больных с рецидивом ТЛ – в 36,6% случаев (в 2008 г. – 34,9%). Рост доли этих больных скорее всего также обусловлен улучшением качества их обследования. Всего в 2009 году МЛУ МБТ была выявлена у 7150 больных ТЛ (впервые выявленных и с рецидивом ТЛ) гражданского и 980 больных пенитенциарного секторов. Если рассматривать данный показатель с точки зрения мониторинга Проекта ГФ, то доля впервые выявленных больных ТЛ, выделяющих МЛУ МБТ, соответствует уровню эффектив-

¹ При расчете по ф. 7-ТБ т. 2000. При расчете на общее число зарегистрированных больных он вырос с 23,3% до 24,0%. Расхождения связаны с наличием дефектов при заполнении форм мониторинга туберкулёза.

ности проекта (не более 5%) лишь в отдельных регионах (республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, СО-Алания, Мордовия, Курганская область, Еврейская АО, Чукотский АО), микробиологическая диагностика туберкулёза в большинстве из которых еще не налажена.

Доля впервые выявленных больных ТЛ М+ с эффективным курсом лечения изменилась с 57,7% для когорты 2007 г. до 57,6% для когорты 2008 года ($p < 0,05$). Индикаторное значение Проекта ГФ (не менее 75% впервые выявленных больных с положительными результатами микроскопии мокроты при регистрации) достигнуто в Орловской области, г. Санкт-Петербурге, Республике Дагестан, и, в виду успешного излечения единичного случая, в Ненецком АО. Рост числа больных с эффективным курсом лечения связан с улучшением лекарственного обеспечения, протоколов лечения больных туберкулёзом, а также с внедрением мероприятий по мотивации больных к лечению.

У впервые выявленных больных ТЛ М+, зарегистрированных для лечения в пенитенциарном секторе, эффективный курс лечения регистрировался только в 54,2% случаев. Основной причиной снижения эффективности лечения больных пенитенциарного сектора было то, что они выбывали в неизвестном направлении (13,4%).

Всего закончило курс лечения с неэффективным исходом 11,0% впервые больных туберкулёзом легких, включая 4,7% за счет обнаружения МЛУ МБТ. То есть вклад МЛУ в регистрацию неэффективного курса химиотерапии составляет 42,7%.

Максимальное значение регистрации исхода «обнаружена МЛУ МБТ» отмечалось в Архангельской (19,2%), Мурманской (17,0%) и Псковской (16,5%) областях. Среди больных с рецидивом ТЛ данный исход был зарегистрирован у 7,9%. У больных туберкулёзом с другими курсами повторного лечения данный исход регистрировался в 5,8% случаев². Таким образом, несмотря на высокую долю больных, у которых выявлена МЛУ МБТ, этот исход регистрируется далеко не во всех случаях. По-видимому, значительная часть этих больных умирает, либо уклоняется от лечения ещё до получения результатов ТЛЧ МБТ.

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом легких, прервавших курс лечения, снизилась с 9,1% для когорты больных, зарегистрированных для лечения в 2007 г., до 8,2 для когорты больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2008 г. ($p < 0,01$). Среди впервые выявленных больных ТЛ значение данного показателя составило 8,9%. Индикаторное значение показателя по Проекту ГФ (не более 5%) было достигнуто в 27 субъектах Российской Федерации. Индикаторное значение показателя также достигнуто и в учреждениях ФСИН России, в которых доля впервые выявленных больных ТЛ, прервавших курс лечения, составила 3,5%.

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом легких, умерших от туберкулёза, составила 4,3% для всех впервые выявленных больных ТЛ, и 8,3% для больных ТЛ с положительным результатом микроскопии мокроты при регистрации, что не соответствует индикаторному значению показателя ГФ (не более 5%). Индикаторное значение показателя достигнуто в 16 субъектах Российской Федерации. Ежегодная динамика данного показателя (по сравнению с когортой 2007 г.) статистически недостоверна ($p < 0,05$).

Таким образом, представленные Вашему вниманию статистические материалы содержит сведения, необходимые для принятия организационных управленческих решений. Отзывы и пожелания принимаются по электронной почте: sterlikov@list.ru.

² Регистрация этого исхода в 2009 году была налажена не во всех субъектах Российской Федерации.

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2008г.	2009г.			2008г.	2009г.	2008г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	100953	98476	91805	89234	30211	32,9	29906	33,5
Центральный ФО	19426	18813	17605	16943	5975	33,9	5891	34,8
Белгородская обл.	885	709	798	636	279	35,0	242	38,1
Брянская обл.	1179	1171	1056	1050	371	35,1	355	33,8
Владимирская обл.	928	912	831	805	389	46,8	381	47,3
Воронежская обл.	1256	1176	1130	1034	334	29,6	274	26,5
Ивановская обл.	492	506	446	450	212	47,5	190	42,2
Калужская обл.	607	655	547	600	224	41,0	249	41,5
Костромская обл.	247	287	216	243	71	32,9	91	37,4
Курская обл.	878	812	816	750	253	31,0	288	38,4
Липецкая обл.	721	627	682	587	105	15,4	93	15,8
Московская обл.	3043	2971	2812	2735	832	29,6	960	35,1
Орловская обл.	421	407	368	361	196	53,3	174	48,2
Рязанская обл.	737	689	658	612	258	39,2	202	33,0
Смоленская обл.	779	761	701	674	145	20,7	143	21,2
Тамбовская обл.	608	628	560	585	229	40,9	258	44,1
Тверская обл.	940	870	834	767	381	45,7	305	39,8
Тульская обл.	1111	1074	989	953	335	33,9	320	33,6
Ярославская обл.	590	547	479	462	136	28,4	127	27,5
город Москва	4004	4011	3682	3639	1225	33,3	1239	34,0
Северо-Западный ФО	7116	6967	6229	6084	2354	37,8	2175	35,7
Респ. Карелия	367	378	325	340	142	43,7	126	37,1
Респ. Коми	653	611	574	543	298	51,9	224	41,3
Архангельская обл.	557	550	502	499	218	43,4	233	46,7
Ненецкий АО	18	18	17	18	1	5,9	5	27,8
Вологодская обл.	526	475	471	426	154	32,7	141	33,1
Калининградская обл.	1004	830	856	695	379	44,3	334	48,1
Ленинградская обл.	1090	1197	1000	1085	290	29,0	275	25,3
Мурманская обл.	362	388	325	354	94	28,9	125	35,3
Новгородская обл.	402	344	366	322	141	38,5	94	29,2
Псковская обл.	557	519	531	480	234	44,1	204	42,5
город Санкт-Петербург	1598	1675	1279	1340	404	31,6	419	31,3
Южный ФО	9395	9041	8764	8398	2534	28,9	2555	30,4
Северо-Кавказский ФО	5164	5100	4521	4423	1870	41,4	1758	39,7
Респ. Адыгея	359	331	316	295	119	37,7	94	31,9
Респ. Дагестан	1442	1433	1301	1257	678	52,1	619	49,2
Респ. Ингушетия	157	202	130	167	67	51,5	60	35,9
Кабардино-Балкарская респ.	449	374	401	351	149	37,2	115	32,8
Респ. Калмыкия	296	254	261	213	75	28,7	73	34,3
Карачаево-Черкесская респ.	231	198	200	165	27	13,5	21	12,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	404	444	368	373	134	36,4	132	35,4
Чеченская Респ.	921	958	797	830	350	43,9	335	40,4
Краснодарский край	3004	2878	2819	2705	828	29,4	892	33,0
Ставропольский край	1560	1491	1324	1280	465	35,1	476	37,2
Астраханская обл.	740	734	663	655	210	31,7	219	33,4
Волгоградская обл.	2158	2134	2036	1995	647	31,8	671	33,6
Ростовская обл.	2838	2710	2669	2535	655	24,5	606	23,9

Зарегистрировано впервые выявленных больных туберкулёзом, абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего впервые выявленных больных		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2008г.	2009г.			2008г.	2009г.	2008г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	18973	18695	17260	17028	5363	31,1	5507	32,3
Респ. Башкортостан	1661	1630	1509	1434	448	29,7	352	24,5
Респ. Марий Эл	539	577	483	521	202	41,8	214	41,1
Респ. Мордовия	527	519	489	485	95	19,4	114	23,5
Респ. Татарстан	1884	1942	1667	1746	467	28,0	541	31,0
Удмуртская респ.	1101	998	1011	913	322	31,8	306	33,5
Чувашская респ.	941	908	897	868	474	52,8	434	50,0
Пермский край	2312	2159	2149	1930	593	27,6	584	30,3
Кировская обл.	970	766	840	681	210	25,0	227	33,3
Нижегородская обл.	1995	2083	1829	1907	637	34,8	658	34,5
Оренбургская обл.	1819	1721	1606	1546	396	24,7	340	22,0
Пензенская обл.	854	915	782	862	307	39,3	277	32,1
Самарская обл.	1897	1974	1748	1870	515	29,5	719	38,4
Саратовская обл.	1578	1595	1440	1462	403	28,0	464	31,7
Ульяновская обл.	895	908	810	803	294	36,3	277	34,5
Уральский ФО	10842	10265	9863	9291	2802	28,4	2645	28,5
Курганская обл.	1127	1004	982	925	271	27,6	304	32,9
Свердловская обл.	4341	3890	4001	3530	1121	28,0	947	26,8
Тюменская обл.	1524	1511	1369	1331	294	21,5	359	27,0
Ханты-Мансийский АО	1147	1131	1052	1035	291	27,7	267	25,8
Ямало-Ненецкий АО	343	393	300	339	87	29,0	99	29,2
Челябинская обл.	2360	2336	2159	2131	738	34,2	669	31,4
Сибирский ФО	22291	21839	20380	19896	6849	33,6	6781	34,1
Респ. Алтай	251	224	211	191	51	24,2	32	16,8
Респ. Бурятия	1377	1397	1276	1271	414	32,4	385	30,3
Респ. Тыва	589	583	518	500	168	32,4	149	29,8
Респ. Хакасия	564	579	522	549	184	35,2	168	30,6
Алтайский край	2992	2899	2752	2656	687	25,0	783	29,5
Забайкальский край	1171	1040	1090	958	368	33,8	358	37,4
Красноярский край	2574	2526	2396	2321	798	33,3	728	31,4
Иркутская обл.	3169	2963	2885	2634	949	32,9	927	35,2
Кемеровская обл.	3519	3611	3114	3199	1204	38,7	1251	39,1
Новосибирская обл.	2977	2890	2779	2749	932	33,5	873	31,8
Омская обл.	2281	2277	2099	2112	755	36,0	799	37,8
Томская обл.	827	850	738	756	339	45,9	328	43,4
Дальневосточный ФО	7746	7756	7183	7171	2464	34,3	2594	36,2
Респ. Саха (Якутия)	657	639	580	559	204	35,2	238	42,6
Камчатский край	284	297	249	255	98	39,4	83	32,5
Приморский край	3138	3220	2904	2998	1076	37,1	1159	38,7
Хабаровский край	1600	1683	1512	1593	530	35,1	563	35,3
Амурская обл.	1118	1047	1039	948	248	23,9	235	24,8
Магаданская обл.	100	112	93	92	30	32,3	25	27,2
Сахалинская обл.	469	407	430	383	185	43,0	194	50,7
Еврейская АО	339	306	336	304	85	25,3	88	28,9
Чукотский АО	41	45	40	39	8	20,0	9	23,1

Зарегистрировано больных из группы «рецидив», абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулезом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2008г.	2009г.			2008г.	2009г.	2008г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	13746	13684	13071	13003	5009	38,3	4867	37,4
Центральный ФО	2685	2598	2511	2409	914	36,4	877	36,4
Белгородская обл.	132	116	122	107	56	45,9	63	58,9
Брянская обл.	120	119	111	107	40	36,0	31	29,0
Владимирская обл.	112	105	105	97	42	40,0	54	55,7
Воронежская обл.	211	208	188	191	45	23,9	56	29,3
Ивановская обл.	87	93	75	84	41	54,7	44	52,4
Калужская обл.	94	108	82	96	45	54,9	48	50,0
Костромская обл.	45	31	43	31	20	46,5	9	29,0
Курская обл.	76	97	73	89	29	39,7	42	47,2
Липецкая обл.	83	89	80	87	14	17,5	19	21,8
Московская обл.	271	280	254	266	89	35,0	88	33,1
Орловская обл.	31	28	31	27	22	71,0	16	59,3
Рязанская обл.	151	137	139	121	60	43,2	47	38,8
Смоленская обл.	113	115	111	109	17	15,3	17	15,6
Тамбовская обл.	87	95	81	88	44	54,3	40	45,5
Тверская обл.	146	142	140	126	60	42,9	35	27,8
Тульская обл.	280	241	275	234	100	36,4	78	33,3
Ярославская обл.	76	65	68	59	29	42,6	21	35,6
город Москва	570	529	533	490	161	30,2	169	34,5
Северо-Западный ФО	910	941	853	879	337	39,5	351	39,9
Респ. Карелия	51	52	48	52	23	47,9	21	40,4
Респ. Коми	83	97	78	93	50	64,1	37	39,8
Архангельская обл.	93	98	91	93	52	57,1	52	55,9
Ненецкий АО	2	4	2	4	1	50,0	1	25,0
Вологодская обл.	80	56	74	51	25	33,8	11	21,6
Калининградская обл.	94	98	87	92	43	49,4	51	55,4
Ленинградская обл.	137	186	129	179	35	27,1	34	19,0
Мурманская обл.	33	30	31	26	6	19,4	12	46,2
Новгородская обл.	56	35	56	34	24	42,9	13	38,2
Псковская обл.	66	82	62	76	33	53,2	33	43,4
город Санкт-Петербург	217	207	197	183	46	23,4	87	47,5
Южный ФО	1389	1439	1325	1381	481	36,3	544	39,4
Северо-Кавказский ФО	558	542	535	514	221	41,3	195	37,9
Респ. Адыгея	105	110	99	104	55	55,6	57	54,8
Респ. Дагестан	109	133	105	126	63	60,0	65	51,6
Респ. Ингушетия	21	26	21	24	13	61,9	8	33,3
Кабардино-Балкарская респ.	48	46	47	45	22	46,8	13	28,9
Респ. Калмыкия	101	99	97	92	29	29,9	43	46,7
Карачаево-Черкесская респ.	17	21	16	20	-	-	1	5,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	71	58	67	49	27	40,3	18	36,7
Чеченская Респ.	168	135	165	132	48	29,1	41	31,1
Краснодарский край	391	445	381	430	142	37,3	153	35,6
Ставропольский край	124	123	114	118	48	42,1	49	41,5
Астраханская обл.	165	179	156	173	72	46,2	98	56,6
Волгоградская обл.	296	279	282	271	91	32,3	102	37,6
Ростовская обл.	331	327	310	311	92	29,7	91	29,3

Зарегистрировано больных из группы «рецидив», абс.								
Субъект Российской Федерации	Всего больных из группы «рецидив»		В том числе, с туберкулёзом легких					
			Всего		Из них с М+			
	2008г.	2009г.			2008г.	2009г.	2008г.	
					Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	2690	2559	2557	2438	954	37,3	868	35,6
Респ. Башкортостан	280	241	272	226	90	33,1	77	34,1
Респ. Марий Эл	76	80	71	80	35	49,3	30	37,5
Респ. Мордовия	85	75	82	73	19	23,2	23	31,5
Респ. Татарстан	299	331	276	305	87	31,5	116	38,0
Удмуртская респ.	115	152	109	149	37	33,9	54	36,2
Чувашская респ.	132	112	128	107	77	60,2	66	61,7
Пермский край	249	265	241	252	137	56,8	79	31,3
Кировская обл.	246	85	228	75	97	42,5	28	37,3
Нижегородская обл.	253	260	240	252	73	30,4	71	28,2
Оренбургская обл.	273	277	256	271	59	23,0	73	26,9
Пензенская обл.	85	72	82	71	37	45,1	22	31,0
Самарская обл.	224	244	212	230	87	41,0	97	42,2
Саратовская обл.	205	204	201	194	62	30,8	66	34,0
Ульяновская обл.	168	161	159	153	57	35,8	66	43,1
Уральский ФО	1457	1406	1402	1332	472	33,7	402	30,2
Курганская обл.	205	152	197	140	76	38,6	43	30,7
Свердловская обл.	492	491	475	470	151	31,8	132	28,1
Тюменская обл.	234	267	227	247	76	33,5	99	40,1
Ханты-Мансийский АО	190	185	183	180	48	26,2	35	19,4
Ямало-Ненецкий АО	65	65	62	62	18	29,0	24	38,7
Челябинская обл.	271	246	258	233	103	39,9	69	29,6
Сибирский ФО	2777	2893	2659	2773	1111	41,8	1093	39,4
Респ. Алтай	30	49	27	45	8	29,6	10	22,2
Респ. Бурятия	244	261	239	250	114	47,7	98	39,2
Респ. Тыва	161	154	146	141	60	41,1	39	27,7
Респ. Хакасия	81	80	80	74	36	45,0	28	37,8
Алтайский край	400	435	377	420	119	31,6	156	37,1
Забайкальский край	63	64	59	59	24	40,7	23	39,0
Красноярский край	288	330	287	321	104	36,2	114	35,5
Иркутская обл.	258	242	245	227	90	36,7	74	32,6
Кемеровская обл.	431	397	413	380	203	49,2	174	45,8
Новосибирская обл.	478	505	464	492	197	42,5	206	41,9
Омская обл.	236	238	221	229	90	40,7	96	41,9
Томская обл.	107	138	101	135	66	65,3	75	55,6
Дальневосточный ФО	1280	1306	1229	1277	519	42,2	537	42,1
Респ. Саха (Якутия)	120	106	115	104	53	46,1	45	43,3
Камчатский край	36	46	36	45	18	50,0	13	28,9
Приморский край	580	552	558	539	275	49,3	281	52,1
Хабаровский край	287	329	278	326	96	34,5	121	37,1
Амурская обл.	134	116	128	111	41	32,0	28	25,2
Магаданская обл.	15	15	13	14	2	15,4	3	21,4
Сахалинская обл.	42	64	36	60	11	30,6	21	35,0
Еврейская АО	58	68	57	68	21	36,8	24	35,3
Чукотский АО	8	10	8	10	2	25,0	1	10,0

Зарегистрировано впервые выявленных больных с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.
Российская Федерация	42875	40380	24757	23811	57,7	59,0
Центральный ФО	7690	7203	4557	4373	59,3	60,7
Белгородская обл.	364	274	212	169	58,2	61,7
Брянская обл.	495	469	258	221	52,1	47,1
Владимирская обл.	292	288	250	239	85,6	83,0
Воронежская обл.	546	406	277	207	50,7	51,0
Ивановская обл.	206	181	180	155	87,4	85,6
Калужская обл.	235	235	161	166	68,5	70,6
Костромская обл.	90	83	65	69	72,2	83,1
Курская обл.	388	395	217	245	55,9	62,0
Липецкая обл.	198	178	90	75	45,5	42,1
Московская обл.	1056	1112	582	702	55,1	63,1
Орловская обл.	168	154	147	131	87,5	85,1
Рязанская обл.	324	265	206	167	63,6	63,0
Смоленская обл.	377	370	119	128	31,6	34,6
Тамбовская обл.	290	306	212	233	73,1	76,1
Тверская обл.	400	362	295	225	73,8	62,2
Тульская обл.	574	529	292	274	50,9	51,8
Ярославская обл.	242	216	111	108	45,9	50,0
город Москва	1445	1380	883	859	61,1	62,2
Северо-Западный ФО	3496	3368	2079	1885	59,5	56,0
Респ. Карелия	204	200	132	118	64,7	59,0
Респ. Коми	396	356	271	212	68,4	59,6
Архангельская обл.	313	318	206	216	65,8	67,9
Ненецкий АО	4	8	-	5	-	62,5
Вологодская обл.	236	212	145	133	61,4	62,7
Калининградская обл.	426	391	296	273	69,5	69,8
Ленинградская обл.	529	583	238	218	45,0	37,4
Мурманская обл.	155	197	80	113	51,6	57,4
Новгородская обл.	139	97	115	74	82,7	76,3
Псковская обл.	324	267	211	177	65,1	66,3
город Санкт-Петербург	774	747	385	351	49,7	47,0
Южный ФО	4543	4265	2221	2223	48,9	52,1
Северо-Кавказский ФО	2696	2572	1612	1510	59,8	58,7
Респ. Адыгея	156	137	109	87	69,9	63,5
Респ. Дагестан	850	828	541	501	63,6	60,5
Респ. Ингушетия	94	89	61	55	64,9	61,8
Кабардино-Балкарская респ.	308	278	143	110	46,4	39,6
Респ. Калмыкия	111	102	61	62	55,0	60,8
Карачаево-Черкесская респ.	134	96	26	20	19,4	20,8
Респ. Сев. Осетия-Алания	203	187	129	116	63,5	62,0
Чеченская Респ.	554	540	327	305	59,0	56,5
Краснодарский край	1578	1589	687	785	43,5	49,4
Ставропольский край	553	554	385	403	69,6	72,7
Астраханская обл.	222	212	170	169	76,6	79,7
Волгоградская обл.	1226	1091	601	594	49,0	54,4
Ростовская обл.	1250	1134	593	526	47,4	46,4

Зарегистрировано впервые выявленных больных с распадом легочной ткани.						
Субъект Российской Федерации	Абс.		В том числе, М+			
			Абс.		%	
Приволжский ФО	7566	7145	4327	4252	57,2	59,5
Респ. Башкортостан	537	473	360	277	67,0	58,6
Респ. Марий Эл	182	181	132	133	72,5	73,5
Респ. Мордовия	196	187	79	96	40,3	51,3
Респ. Татарстан	645	699	366	424	56,7	60,7
Удмуртская респ.	534	505	289	279	54,1	55,2
Чувашская респ.	411	320	362	286	88,1	89,4
Пермский край	909	817	479	494	52,7	60,5
Кировская обл.	404	337	187	189	46,3	56,1
Нижегородская обл.	1054	1035	520	542	49,3	52,4
Оренбургская обл.	753	693	333	289	44,2	41,7
Пензенская обл.	344	333	244	216	70,9	64,9
Самарская обл.	741	782	429	513	57,9	65,6
Саратовская обл.	500	467	306	306	61,2	65,5
Ульяновская обл.	356	316	241	208	67,7	65,8
Уральский ФО	3795	3370	2061	1938	54,3	57,5
Курганская обл.	496	427	226	232	45,6	54,3
Свердловская обл.	1398	1068	766	656	54,8	61,4
Тюменская обл.	474	446	231	299	48,7	67,0
Ханты-Мансийский АО	339	379	207	200	61,1	52,8
Ямало-Ненецкий АО	125	145	68	74	54,4	51,0
Челябинская обл.	963	905	563	477	58,5	52,7
Сибирский ФО	9594	9203	5788	5532	60,3	60,1
Респ. Алтай	110	101	48	30	43,6	29,7
Респ. Бурятия	589	588	358	313	60,8	53,2
Респ. Тыва	234	213	128	101	54,7	47,4
Респ. Хакасия	259	273	165	140	63,7	51,3
Алтайский край	1320	1359	626	701	47,4	51,6
Забайкальский край	448	371	299	266	66,7	71,7
Красноярский край	1211	1110	701	635	57,9	57,2
Иркутская обл.	1525	1384	812	788	53,2	56,9
Кемеровская обл.	1467	1470	1011	1017	68,9	69,2
Новосибирская обл.	1168	1133	747	716	64,0	63,2
Омская обл.	917	892	619	608	67,5	68,2
Томская обл.	346	309	274	217	79,2	70,2
Дальневосточный ФО	3495	3254	2112	2098	60,4	64,5
Респ. Саха (Якутия)	269	271	160	191	59,5	70,5
Камчатский край	166	159	92	78	55,4	49,1
Приморский край	1316	1169	888	846	67,5	72,4
Хабаровский край	726	792	465	505	64,0	63,8
Амурская обл.	549	459	234	212	42,6	46,2
Магаданская обл.	48	47	28	25	58,3	53,2
Сахалинская обл.	270	213	165	157	61,1	73,7
Еврейская АО	132	121	72	76	54,5	62,8
Чукотский АО	19	23	8	8	42,1	34,8

Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, 2009 г.						
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		Рецидив		Всего	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	5100	17,1	445	9,1	5545	15,9
Центральный ФО	879	14,9	96	10,9	975	14,4
Белгородская обл.	66	27,3	15	23,8	81	26,6
Брянская обл.	74	20,8	10	32,3	84	21,8
Владимирская обл.	164	43,0	15	27,8	179	41,1
Воронежская обл.	64	23,4	4	7,1	68	20,6
Ивановская обл.	93	48,9	19	43,2	112	47,9
Калужская обл.	38	15,3	9	18,8	47	15,8
Костромская обл.	41	45,1	1	11,1	42	42,0
Курская обл.	5	1,7	-	-	5	1,5
Липецкая обл.	33	35,5	1	5,3	34	30,4
Московская обл.	19	2,0	-	-	19	1,8
Орловская обл.	84	48,3	5	31,3	89	46,8
Рязанская обл.	39	19,3	6	12,8	45	18,1
Смоленская обл.	26	18,2	2	11,8	28	17,5
Тамбовская обл.	36	14,0	-	-	36	12,1
Тверская обл.	44	14,4	1	2,9	45	13,2
Тульская обл.	42	13,1	8	10,3	50	12,6
Ярославская обл.	4	3,1	-	-	4	2,7
город Москва	7	0,6	-	-	7	0,5
Северо-Западный ФО	620	28,5	78	22,2	698	27,6
Респ. Карелия	34	27,0	5	23,8	39	26,5
Респ. Коми	62	27,7	3	8,1	65	24,9
Архангельская обл.	160	68,7	31	59,6	191	67,0
Ненецкий АО	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	9	6,4	-	-	9	5,9
Калининградская обл.	129	38,6	14	27,5	143	37,1
Ленинградская обл.	118	42,9	11	32,4	129	41,7
Мурманская обл.	46	36,8	8	66,7	54	39,4
Новгородская обл.	10	10,6	2	15,4	12	11,2
Псковская обл.	40	19,6	4	12,1	44	18,6
город Санкт-Петербург	12	2,9	-	-	12	2,4
Южный ФО	342	13,4	27	5,0	369	11,9
Северо-Кавказский ФО	293	16,7	19	9,7	312	16,0
Респ. Адыгея	18	19,1	4	7,0	22	14,6
Респ. Дагестан	-	-	-	-	-	-
Респ. Ингушетия	24	40,0	-	-	24	35,3
Кабардино-Балкарская респ.	14	12,2	-	-	14	10,9
Респ. Калмыкия	5	6,8	1	2,3	6	5,2
Карачаево-Черкесская респ.	3	14,3	1	100,0	4	18,2
Респ. Сев. Осетия-Алания	9	6,8	2	11,1	11	7,3
Чеченская Респ.	62	18,5	-	-	62	16,5
Краснодарский край	111	12,4	18	11,8	129	12,3
Ставропольский край	181	38,0	16	32,7	197	37,5
Астраханская обл.	60	27,4	1	1,0	61	19,2
Волгоградская обл.	114	17,0	3	2,9	117	15,1
Ростовская обл.	34	5,6	-	-	34	4,9

Лица с положительными результатами микроскопии мокроты, выявленные в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, абсолютные значения и доля среди больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, 2009 г.						
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		Рецидив		Всего	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	957	17,4	76	8,8	1033	16,2
Респ. Башкортостан	-	-	-	-	-	-
Респ. Марий Эл	66	30,8	4	13,3	70	28,7
Респ. Мордовия	54	47,4	-	-	54	39,4
Респ. Татарстан	80	14,8	-	-	80	12,2
Удмуртская респ.	18	5,9	-	-	18	5,0
Чувашская респ.	275	63,4	38	57,6	313	62,6
Пермский край	11	1,9	-	-	11	1,7
Кировская обл.	27	11,9	5	17,9	32	12,5
Нижегородская обл.	97	14,7	-	-	97	13,3
Оренбургская обл.	5	1,5	-	-	5	1,2
Пензенская обл.	105	37,9	7	31,8	112	37,5
Самарская обл.	42	5,8	-	-	42	5,1
Саратовская обл.	139	30,0	14	21,2	153	28,9
Ульяновская обл.	38	13,7	8	12,1	46	13,4
Уральский ФО	161	6,1	1	0,2	162	5,3
Курганская обл.	21	6,9	1	2,3	22	6,3
Свердловская обл.	76	8,0	-	-	76	7,0
Тюменская обл.	36	10,0	-	-	36	7,9
Ханты-Мансийский АО	9	3,4	-	-	9	3,0
Ямало-Ненецкий АО	0	-	-	-	-	-
Челябинская обл.	19	2,8	-	-	19	2,6
Сибирский ФО	1410	20,8	91	8,3	1501	19,1
Респ. Алтай	14	43,8	2	20,0	16	38,1
Респ. Бурятия	103	26,8	8	8,2	111	23,0
Респ. Тыва	31	20,8	6	15,4	37	19,7
Респ. Хакасия	39	23,2	4	14,3	43	21,9
Алтайский край	352	45,0	13	8,3	365	38,9
Забайкальский край	144	40,2	7	30,4	151	39,6
Красноярский край	73	10,0	3	2,6	76	9,0
Иркутская обл.	79	8,5	1	1,4	80	8,0
Кемеровская обл.	219	17,5	14	8,0	233	16,4
Новосибирская обл.	68	7,8	2	1,0	70	6,5
Омская обл.	176	22,0	6	6,3	182	20,3
Томская обл.	112	34,1	25	33,3	137	34,0
Дальневосточный ФО	438	16,9	57	10,6	495	15,8
Респ. Саха (Якутия)	88	37,0	9	20,0	97	34,3
Камчатский край	17	20,5	-	-	17	17,7
Приморский край	169	14,6	30	10,7	199	13,8
Хабаровский край	41	7,3	8	6,6	49	7,2
Амурская обл.	62	26,4	3	10,7	65	24,7
Магаданская обл.	1	4,0	-	-	1	3,6
Сахалинская обл.	43	22,2	6	28,6	49	22,8
Еврейская АО	17	19,3	1	4,2	18	16,1
Чукотский АО	-	-	-	-	-	-

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2008		2009		2008		2009	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Российская Федерация	5672	5,6	5768	5,9	3476	3,4	3474	3,5
Центральный ФО	1076	5,5	1106	5,9	745	3,8	764	4,1
Белгородская обл.	38	4,3	32	4,5	49	5,5	41	5,8
Брянская обл.	74	6,3	71	6,1	49	4,2	50	4,3
Владимирская обл.	69	7,4	73	8,0	28	3,0	34	3,7
Воронежская обл.	60	4,8	60	5,1	66	5,3	82	7,0
Ивановская обл.	25	5,1	32	6,3	21	4,3	24	4,7
Калужская обл.	40	6,6	37	5,6	20	3,3	18	2,7
Костромская обл.	30	12,1	36	12,5	1	0,4	8	2,8
Курская обл.	37	4,2	46	5,7	25	2,8	16	2,0
Липецкая обл.	12	1,7	17	2,7	27	3,7	23	3,7
Московская обл.	148	4,9	154	5,2	83	2,7	82	2,8
Орловская обл.	35	8,3	27	6,6	18	4,3	19	4,7
Рязанская обл.	49	6,6	48	7,0	30	4,1	29	4,2
Смоленская обл.	50	6,4	59	7,8	28	3,6	28	3,7
Тамбовская обл.	17	2,8	18	2,9	31	5,1	25	4,0
Тверская обл.	88	9,4	86	9,9	18	1,9	17	2,0
Тульская обл.	67	6,0	74	6,9	55	5,0	47	4,4
Ярославская обл.	64	10,8	53	9,7	47	8,0	32	5,9
город Москва	173	4,3	183	4,6	149	3,7	189	4,7
Северо-Западный ФО	659	9,3	647	9,3	228	3,2	236	3,4
Респ. Карелия	29	7,9	20	5,3	13	3,5	18	4,8
Респ. Коми	36	5,5	36	5,9	43	6,6	32	5,2
Архангельская обл.	39	7,0	38	6,9	16	2,9	13	2,4
Ненецкий АО	-	-	-	-	1	5,6	-	-
Вологодская обл.	31	5,9	31	6,5	24	4,6	18	3,8
Калининградская обл.	127	12,6	112	13,5	21	2,1	23	2,8
Ленинградская обл.	70	6,4	82	6,9	20	1,8	30	2,5
Мурманская обл.	26	7,2	22	5,7	11	3,0	12	3,1
Новгородская обл.	24	6,0	17	4,9	12	3,0	5	1,5
Псковская обл.	18	3,2	24	4,6	8	1,4	15	2,9
город Санкт-Петербург	259	16,2	265	15,8	60	3,8	70	4,2
Южный ФО	418	4,4	385	4,3	213	2,3	258	2,9
Северо-Кавказский ФО	303	5,9	328	6,4	340	6,6	349	6,8
Респ. Адыгея	34	9,5	23	6,9	9	2,5	13	3,9
Респ. Дагестан	66	4,6	83	5,8	75	5,2	93	6,5
Респ. Ингушетия	21	13,4	26	12,9	6	3,8	9	4,5
Кабардино-Балкарская респ.	38	8,5	17	4,5	10	2,2	6	1,6
Респ. Калмыкия	28	9,5	25	9,8	7	2,4	16	6,3
Карачаево-Черкесская респ.	14	6,1	17	8,6	17	7,4	16	8,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	1	0,2	28	6,3	35	8,7	43	9,7
Чеченская Респ.	74	8,0	76	7,9	50	5,4	52	5,4
Краснодарский край	110	3,7	91	3,2	75	2,5	82	2,8
Ставропольский край	89	5,7	81	5,4	147	9,4	130	8,7
Астраханская обл.	66	8,9	66	9,0	11	1,5	13	1,8
Волгоградская обл.	61	2,8	63	3,0	61	2,8	76	3,6
Ростовская обл.	119	4,2	117	4,3	50	1,8	58	2,1

Абсолютное число и доля впервые выявленных больных туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ, а также с внелегочными формами туберкулёза								
Субъект Российской Федерации	Туберкулёз плевры, верхних дыхательных путей и ВГЛУ				Внелегочные формы туберкулёза			
	2008		2009		2008		2009	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Приволжский ФО	939	4,9	1005	5,4	774	4,1	662	3,5
Респ. Башкортостан	53	3,2	99	6,1	99	6,0	97	6,0
Респ. Марий Эл	39	7,2	42	7,3	17	3,2	14	2,4
Респ. Мордовия	29	5,5	25	4,8	9	1,7	9	1,7
Респ. Татарстан	115	6,1	106	5,5	102	5,4	90	4,6
Удмуртская респ.	60	5,4	58	5,8	30	2,7	27	2,7
Чувашская респ.	25	2,7	25	2,8	19	2,0	15	1,7
Пермский край	82	3,5	147	6,8	81	3,5	82	3,8
Кировская обл.	64	6,6	49	6,4	66	6,8	36	4,7
Нижегородская обл.	121	6,1	122	5,9	45	2,3	54	2,6
Оренбургская обл.	158	8,7	129	7,5	55	3,0	46	2,7
Пензенская обл.	36	4,2	30	3,3	36	4,2	23	2,5
Самарская обл.	37	2,0	37	1,9	112	5,9	67	3,4
Саратовская обл.	79	5,0	79	5,0	59	3,7	54	3,4
Ульяновская обл.	41	4,6	57	6,3	44	4,9	48	5,3
Уральский ФО	615	5,7	634	6,2	364	3,4	340	3,3
Курганская обл.	91	8,1	40	4,0	54	4,8	39	3,9
Свердловская обл.	210	4,8	244	6,3	130	3,0	116	3,0
Тюменская обл.	104	6,8	126	8,3	51	3,3	54	3,6
Ханты-Мансийский АО	76	6,6	75	6,6	19	1,7	21	1,9
Ямало-Ненецкий АО	31	9,0	41	10,4	12	3,5	13	3,3
Челябинская обл.	103	4,4	108	4,6	98	4,2	97	4,2
Сибирский ФО	1262	5,7	1246	5,7	649	2,9	697	3,2
Респ. Алтай	31	12,4	21	9,4	9	3,6	12	5,4
Респ. Бурятия	69	5,0	87	6,2	32	2,3	39	2,8
Респ. Тыва	23	3,9	27	4,6	48	8,1	56	9,6
Респ. Хакасия	28	5,0	26	4,5	14	2,5	4	0,7
Алтайский край	158	5,3	164	5,7	82	2,7	79	2,7
Забайкальский край	53	4,5	58	5,6	28	2,4	24	2,3
Красноярский край	105	4,1	96	3,8	73	2,8	109	4,3
Иркутская обл.	177	5,6	206	7,0	107	3,4	123	4,2
Кемеровская обл.	324	9,2	302	8,4	81	2,3	110	3,0
Новосибирская обл.	111	3,7	83	2,9	87	2,9	58	2,0
Омская обл.	120	5,3	108	4,7	62	2,7	57	2,5
Томская обл.	63	7,6	68	8,0	26	3,1	26	3,1
Дальневосточный ФО	400	5,2	417	5,4	163	2,1	168	2,2
Респ. Саха (Якутия)	43	6,5	48	7,5	34	5,2	32	5,0
Камчатский край	30	10,6	41	13,8	5	1,8	1	0,3
Приморский край	183	5,8	170	5,3	51	1,6	52	1,6
Хабаровский край	69	4,3	75	4,5	19	1,2	15	0,9
Амурская обл.	52	4,7	57	5,4	27	2,4	42	4,0
Магаданская обл.	5	5,0	15	13,4	2	2,0	5	4,5
Сахалинская обл.	18	3,8	9	2,2	21	4,5	15	3,7
Еврейская АО	-	-	-	-	3	0,9	2	0,7
Чукотский АО	-	-	2	4,4	1	2,4	4	8,9

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив»), абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
Российская Федерация	1772	1555	1,5	1,4
Центральный ФО	436	369	1,9	1,7
Белгородская обл.	7	10	0,7	1,2
Брянская обл.	29	29	2,2	2,2
Владимирская обл.	17	18	1,6	1,7
Воронежская обл.	7	7	0,5	0,5
Ивановская обл.	8	6	1,4	1,0
Калужская обл.	29	24	4,0	3,0
Костромская обл.	12	9	3,9	2,8
Курская обл.	25	-	2,6	-
Липецкая обл.	9	4	1,1	0,6
Московская обл.	106	85	3,1	2,5
Орловская обл.	5	8	1,1	1,8
Рязанская обл.	36	24	3,9	2,8
Смоленская обл.	35	24	3,8	2,7
Тамбовская обл.	4	7	0,6	1,0
Тверская обл.	29	33	2,6	3,2
Тульская обл.	43	25	3,0	1,9
Ярославская обл.	27	23	3,9	3,6
город Москва	8	33	0,2	0,7
Северо-Западный ФО	250	241	3,0	3,0
Респ. Карелия	3	11	0,7	2,5
Респ. Коми	21	26	2,8	3,5
Архангельская обл.	29	31	4,3	4,6
Ненецкий АО	-	-	-	-
Вологодская обл.	14	9	2,3	1,7
Калининградская обл.	50	40	4,4	4,1
Ленинградская обл.	56	64	4,4	4,4
Мурманская обл.	14	12	3,4	2,8
Новгородская обл.	-	4	-	1,0
Псковская обл.	22	12	3,4	2,0
город Санкт-Петербург	41	32	2,2	1,7
Южный ФО	37	39	0,3	0,4
Северо-Кавказский ФО	17	13	0,3	0,2
Респ. Адыгея	19	7	3,9	1,6
Респ. Дагестан	-	-	-	-
Респ. Ингушетия	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская респ.	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	3	4	0,8	1,1
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	3	-	0,6	-
Чеченская Респ.	-	-	-	-
Краснодарский край	2	15	0,1	0,4
Ставропольский край	14	13	0,8	0,8
Астраханская обл.	-	-	-	-
Волгоградская обл.	13	13	0,5	0,5
Ростовская обл.	-	-	-	-

Зарегистрировано посмертно больных туберкулёзом (впервые выявленных и из группы «рецидив»), абс. и доля от суммы зарегистрированных при жизни и посмертно).				
Субъект Российской Федерации	абс.		Доля, %	
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
Приволжский ФО	310	231	1,4	1,1
Респ. Башкортостан	8	8	0,4	0,4
Респ. Марий Эл	5	8	0,8	1,2
Респ. Мордовия	1	6	0,2	1,0
Респ. Татарстан	54	44	2,4	1,9
Удмуртская респ.	19	17	1,5	1,5
Чувашская респ.	28	16	2,5	1,5
Пермский край	39	40	1,5	1,6
Кировская обл.	26	26	2,1	3,0
Нижегородская обл.	96	43	4,1	1,8
Оренбургская обл.	5	2	0,2	0,1
Пензенская обл.	6	3	0,6	0,3
Самарская обл.	3	-	0,1	-
Саратовская обл.	16	16	0,9	0,9
Ульяновская обл.	4	2	0,4	0,2
Уральский ФО	126	178	1,0	1,5
Курганская обл.	6	28	0,4	2,4
Свердловская обл.	88	111	1,8	2,5
Тюменская обл.	1	-	0,1	-
Ханты-Мансийский АО	9	-	0,7	-
Ямало-Ненецкий АО	4	8	1,0	1,7
Челябинская обл.	18	31	0,7	1,2
Сибирский ФО	489	362	1,9	1,4
Респ. Алтай	1	-	0,4	-
Респ. Бурятия	24	21	1,5	1,3
Респ. Тыва	4	-	0,5	-
Респ. Хакасия	7	9	1,1	1,3
Алтайский край	60	49	1,7	1,4
Забайкальский край	8	7	0,6	0,6
Красноярский край	93	67	3,1	2,3
Иркутская обл.	92	76	2,6	2,3
Кемеровская обл.	77	41	1,9	1,0
Новосибирская обл.	45	39	1,3	1,1
Омская обл.	72	51	2,8	2,0
Томская обл.	6	2	0,6	0,2
Дальневосточный ФО	107	122	1,2	1,3
Респ. Саха (Якутия)	9	4	1,1	0,5
Камчатский край	10	8	3,0	2,3
Приморский край	40	39	1,1	1,0
Хабаровский край	3	6	0,2	0,3
Амурская обл.	7	28	0,6	2,4
Магаданская обл.	5	4	4,2	3,1
Сахалинская обл.	23	29	4,3	5,8
Еврейская АО	9	4	2,2	1,1
Чукотский АО	1	-	2,0	-

Доля впервые выявленных больных туберкулёзом, обследованных методом микроскопии мокроты, %.					Методом посева в 2009 г., %	
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		С рецидивом		Впервые выявленные	С рецидивом
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.		
Российская Федерация	98,2	98,3	98,4	98,3	92,7	91,7
Центральный ФО	98,3	98,3	98,0	98,3	92,1	94,8
Белгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Брянская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Владимирская обл.	94,7	96,1	95,2	99,0	91,6	96,9
Воронежская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ивановская обл.	97,8	97,3	98,7	100,0	97,3	100,0
Калужская обл.	99,6	100,0	100,0	100,0	97,8	95,8
Костромская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Курская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Липецкая обл.	100,0	99,5	100,0	100,0	98,6	97,7
Московская обл.	96,7	97,7	91,3	96,2	64,6	74,1
Орловская обл.	100,0	99,7	96,8	96,3	100,0	96,3
Рязанская обл.	94,2	93,1	92,8	91,7	97,9	100,0
Смоленская обл.	85,2	82,2	94,6	87,2	88,3	98,2
Тамбовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	98,9
Тверская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	80,1	70,6
Тульская обл.	98,8	99,1	98,5	98,3	98,3	97,9
Ярославская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3
город Москва	100,0	100,0	100,0	100,0
Северо-Западный ФО	99,1	98,9	99,5	98,6	98,4	95,6
Респ. Карелия	100,0	99,1	100,0	98,1	98,8	96,2
Респ. Коми	100,0	99,3	100,0	98,9	98,5	98,9
Архангельская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	96,2	95,7
Ненецкий АО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Калининградская обл.	94,7	96,3	96,6	92,4	95,3	94,6
Ленинградская обл.	100,0	99,4	100,0	98,9	99,5	86,6
Мурманская обл.	97,5	92,7	96,8	100,0	93,5	92,3
Новгородская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Псковская обл.	100,0	99,6	100,0	98,7	98,8	98,7
город Санкт-Петербург	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Южный ФО	98,8	98,2	99,4	98,5	97,4	96,2
Северо-Кавказский ФО	97,5	95,5	97,0	95,3	79,2	71,6
Респ. Адыгея	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Дагестан	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	96,0
Респ. Ингушетия	98,5	97,6	100,0	95,8	73,1	87,5
Кабардино-Балкарская респ.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Калмыкия	99,2	99,1	100,0	100,0	99,5	100,0
Карачаево-Черкесская респ.	98,0	90,3	100,0	95,0	94,5	90,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9	91,8
Чеченская Респ.	86,3	78,3	90,3	83,3	-	-
Краснодарский край	96,3	94,9	97,9	95,8	94,8	94,0
Ставропольский край	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Астраханская обл.	100,0	98,3	100,0	98,3	90,5	87,3
Волгоградская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	98,2
Ростовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Доля впервые выявленных больных и больных из группы «рецидив», обследованных методом микроскопии мокроты, %.					Методом посева в 2009 г., %	
Субъект Российской Федерации	Впервые выявленные		С рецидивом		Впервые выявленные	С рецидивом
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.
Приволжский ФО	97,9	98,0	98,2	97,0	96,5	93,8
Респ. Башкортостан	99,9	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0
Респ. Марий Эл	100,0	99,8	100,0	100,0	99,6	100,0
Респ. Мордовия	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Респ. Татарстан	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Удмуртская респ.	99,5	99,9	100,0	100,0	96,2	96,0
Чувашская респ.	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	99,1
Пермский край	99,9	100,0	100,0	100,0	99,6	99,6
Кировская обл.	100,0	97,7	100,0	98,7	100,0	100,0
Нижегородская обл.	88,6	93,8	91,3	91,3	86,9	81,3
Оренбургская обл.	99,9	100,0	100,0	100,0	93,7	94,8
Пензенская обл.	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Самарская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Саратовская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	99,5
Ульяновская обл.	84,1	74,1	84,9	67,3	76,5	47,7
Уральский ФО	97,7	98,5	98,4	98,9	96,7	96,3
Курганская обл.	96,9	99,4	99,5	100,0	99,4	100,0
Свердловская обл.	99,3	98,9	99,2	99,8	96,7	94,5
Тюменская обл.	89,1	96,3	94,3	95,1	91,2	93,5
Ханты-Мансийский АО	99,7	100,0	98,4	100,0	99,9	100,0
Ямало-Ненецкий АО	100,0	97,9	100,0	100,0	88,2	88,7
Челябинская обл.	99,4	98,4	99,6	99,6	98,6	100,0
Сибирский ФО	97,9	98,7	98,0	99,1	93,0	92,1
Респ. Алтай	100,0	99,5	100,0	100,0	99,0	100,0
Респ. Бурятия	99,9	99,8	99,6	99,6	95,8	92,0
Респ. Тыва	90,0	99,8	87,0	100,0	92,8	85,8
Респ. Хакасия	96,9	98,9	100,0	100,0	99,1	95,9
Алтайский край	98,6	98,9	98,1	99,0	85,8	83,1
Забайкальский край	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	98,3
Красноярский край	98,6	98,8	98,6	98,4	96,3	96,9
Иркутская обл.	95,9	98,3	94,3	99,1	83,6	89,0
Кемеровская обл.	98,7	99,2	100,0	100,0	92,6	93,9
Новосибирская обл.	98,0	97,7	98,5	98,2	98,1	92,3
Омская обл.	97,2	97,8	99,1	99,6	95,9	98,3
Томская обл.	99,5	99,2	100,0	98,5	97,2	96,3
Дальневосточный ФО	99,2	98,4	99,5	99,1	76,7	76,5
Респ. Саха (Якутия)	100,0	99,6	100,0	100,0	95,7	65,4
Камчатский край	98,8	87,1	97,2	91,1	58,8	62,2
Приморский край	98,7	98,9	99,3	99,3	82,9	80,3
Хабаровский край	99,9	100,0	100,0	100,0	87,3	87,7
Амурская обл.	99,6	96,4	100,0	98,2	14,2	9,0
Магаданская обл.	98,9	100,0	100,0	92,9	100,0	100,0
Сахалинская обл.	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
Еврейская АО	97,6	96,1	98,2	100,0	96,1	100,0
Чукотский АО	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Результаты микробиологической диагностики у впервые выявленных больных ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2008 г.				2009 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	25,0	7,9	15,1	52,0	26,2	7,3	15,6	50,8
Центральный ФО	25,9	8,0	18,0	48,1	26,9	7,8	16,7	48,5
Белгородская обл.	32,6	2,4	22,8	42,2	34,0	4,1	22,3	39,6
Брянская обл.	25,9	9,2	26,1	38,7	27,3	6,5	26,0	40,2
Владимирская обл.	40,3	6,5	11,0	42,2	43,4	4,0	15,2	37,5
Воронежская обл.	28,2	1,3	25,3	45,1	26,0	0,5	28,7	44,8
Ивановская обл.	46,0	1,6	24,4	28,0	40,0	2,2	31,3	26,4
Калужская обл.	31,6	9,3	19,0	40,0	34,8	6,7	13,2	45,3
Костромская обл.	30,6	2,3	24,5	42,6	32,5	4,9	15,2	47,3
Курская обл.	26,2	4,8	18,5	50,5	30,8	7,6	7,7	53,9
Липецкая обл.	14,2	1,2	30,5	54,1	13,1	2,7	29,1	55,0
Московская обл.	14,7	14,9	9,4	61,1	14,5	20,6	4,6	60,3
Орловская обл.	50,5	2,7	30,2	16,6	46,8	1,4	25,2	26,6
Рязанская обл.	34,8	4,4	10,8	50,0	29,4	3,6	11,4	55,6
Смоленская обл.	12,6	8,1	24,0	55,3	13,8	7,4	23,7	55,0
Тамбовская обл.	36,8	4,1	19,5	39,6	42,2	1,9	16,8	39,1
Тверская обл.	7,6	38,1	15,5	38,8	22,9	16,8	22,7	37,5
Тульская обл.	30,0	3,8	21,6	44,5	29,8	3,8	18,6	47,8
Ярославская обл.	28,2	0,2	20,9	50,7	27,5	-	14,7	57,8
город Москва	27,1	6,1	14,6	52,1	27,3	6,7	15,2	50,8
Северо-Западный ФО	29,5	8,3	16,7	45,5	31,2	4,6	19,1	45,2
Респ. Карелия	28,9	14,8	15,4	40,9	34,4	2,6	22,9	40,0
Респ. Коми	41,3	10,6	11,8	36,2	37,9	3,3	22,1	36,6
Архангельская обл.	39,2	4,2	20,9	35,7	41,9	4,8	18,8	34,5
Ненецкий АО	5,9	-	29,4	64,7	22,2	5,6	5,6	66,7
Вологодская обл.	32,7	-	16,6	50,7	33,1	-	17,4	49,5
Калининградская обл.	38,1	6,2	12,9	42,9	40,4	7,6	10,5	41,4
Ленинградская обл.	20,7	8,3	23,3	47,7	17,2	8,1	21,9	52,7
Мурманская обл.	26,5	2,5	28,6	42,5	32,8	2,5	21,5	43,2
Новгородская обл.	37,4	1,1	23,0	38,5	28,9	0,3	22,0	48,8
Псковская обл.	41,8	2,3	27,9	28,1	40,2	2,3	23,1	34,4
город Санкт-Петербург	14,1	17,5	5,8	62,6	26,4	4,9	16,9	51,8
Южный ФО	21,7	7,2	14,2	56,9	22,6	11,1	10,6	55,8
Северо-Кавказский ФО	18,8	22,6	3,8	54,8	22,6	11,1	10,6	55,8
Респ. Адыгея	36,7	0,9	11,1	51,3	28,8	3,1	6,8	61,4
Респ. Дагестан	25,5	26,6	0,7	47,2	27,8	21,4	3,3	47,5
Респ. Ингушетия	49,2	2,3	3,8	44,6	28,7	7,2	6,0	58,1
Кабардино-Балкарская респ.	6,5	30,7	2,5	60,3	5,7	27,1	1,4	65,8
Респ. Калмыкия	24,5	4,2	21,8	49,4	30,0	4,2	20,2	45,5
Карачаево-Черкесская респ.	11,5	2,0	25,5	61,0	7,9	4,8	26,1	61,2
Респ. Сев. Осетия-Алания	17,4	19,0	4,3	59,2	15,5	19,8	1,9	62,7
Чеченская Респ.	-	43,9	-	56,1	-	40,4	-	59,6
Краснодарский край	22,4	7,0	19,2	51,4	26,3	6,7	17,6	49,5
Ставропольский край	25,6	9,5	6,2	58,7	31,2	6,0	8,4	54,4
Астраханская обл.	14,6	17,0	5,3	63,0	22,4	11,0	6,0	60,6
Волгоградская обл.	23,6	8,2	11,1	57,2	25,0	8,6	11,5	54,9
Ростовская обл.	19,2	5,3	13,2	62,2	19,7	4,2	13,4	62,7

Результаты микробиологической диагностики впервые выявленных больных ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2008 г.				2009 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	26,4	4,6	16,9	52,1	27,6	4,8	18,7	49,0
Респ. Башкортостан	23,3	6,4	10,3	60,0	19,7	4,8	11,2	64,2
Респ. Марий Эл	34,8	7,0	20,5	37,7	38,8	2,3	33,0	25,9
Респ. Мордовия	17,0	2,5	21,9	58,7	21,2	2,3	15,3	61,2
Респ. Татарстан	22,1	5,9	17,0	54,9	24,9	6,1	19,3	49,7
Удмуртская респ.	29,8	2,1	21,2	47,0	27,8	5,7	12,5	54,0
Чувашская респ.	48,0	4,8	22,0	25,2	44,8	5,2	24,9	25,1
Пермский край	17,6	10,0	11,5	60,9	23,5	6,7	17,4	52,4
Кировская обл.	21,4	3,6	2,4	72,6	26,7	6,6	20,9	45,8
Нижегородская обл.	31,7	3,2	15,6	49,5	30,9	3,6	15,3	50,2
Оренбургская обл.	20,2	4,4	17,8	57,5	18,8	3,2	20,9	57,1
Пензенская обл.	35,2	4,1	23,3	37,5	31,2	0,9	30,5	37,4
Самарская обл.	26,5	2,9	28,7	41,8	33,5	5,0	23,6	38,0
Саратовская обл.	25,2	2,8	16,4	55,6	28,3	3,4	12,5	55,7
Ульяновская обл.	36,3	-	11,5	52,2	25,7	8,8	16,6	48,9
Уральский ФО	22,5	5,9	16,2	55,4	22,1	6,3	15,6	55,9
Курганская обл.	14,8	12,8	25,4	47,0	14,9	17,9	8,5	58,6
Свердловская обл.	23,1	4,9	16,2	55,8	21,8	5,0	18,2	54,9
Тюменская обл.	19,1	2,3	14,3	64,2	23,7	3,2	17,1	55,9
Ханты-Мансийский АО	23,3	4,4	16,3	56,0	21,8	4,0	15,7	58,6
Ямало-Ненецкий АО	22,3	6,7	12,7	58,3	20,1	9,1	13,9	56,9
Челябинская обл.	26,8	7,4	13,5	52,3	25,2	6,2	13,7	54,9
Сибирский ФО	26,5	7,1	13,5	52,9	26,9	7,2	15,0	50,9
Респ. Алтай	21,8	2,4	23,7	52,1	15,7	1,0	31,4	51,8
Респ. Бурятия	17,1	15,4	11,3	56,3	18,6	11,7	15,4	54,3
Респ. Тыва	22,6	9,8	20,5	47,1	21,4	8,4	22,4	47,8
Респ. Хакасия	33,9	1,3	22,0	42,7	29,5	1,1	23,1	46,3
Алтайский край	14,1	10,9	7,4	67,6	18,8	10,7	8,0	62,5
Забайкальский край	31,0	2,8	13,1	53,1	32,6	4,8	15,1	47,5
Красноярский край	29,3	4,0	16,6	50,1	27,4	4,0	17,0	51,7
Иркутская обл.	23,1	9,8	13,1	54,0	25,6	9,6	15,2	49,6
Кемеровская обл.	32,7	6,0	17,7	43,6	32,7	6,4	19,3	41,6
Новосибирская обл.	28,5	5,1	12,6	53,8	27,2	4,5	12,3	56,0
Омская обл.	30,1	5,9	9,1	55,0	28,9	8,9	11,3	50,9
Томская обл.	41,6	4,3	16,4	37,7	38,9	4,5	19,2	37,4
Дальневосточный ФО	22,3	12,0	13,3	52,4	26,5	9,7	13,6	50,2
Респ. Саха (Якутия)	26,0	9,1	24,8	40,0	34,0	8,6	17,4	40,1
Камчатский край	5,2	34,1	0,4	60,2	22,4	10,2	13,3	54,1
Приморский край	27,9	9,2	13,4	49,6	29,9	8,7	12,8	48,6
Хабаровский край	24,5	10,5	12,6	52,3	30,8	4,6	16,3	48,3
Амурская обл.	1,8	22,0	2,7	73,4	1,2	23,6	2,6	72,6
Магаданская обл.	22,6	9,7	17,2	50,5	27,2	-	22,8	50,0
Сахалинская обл.	35,1	7,9	20,5	36,5	42,6	8,1	19,8	29,5
Еврейская АО	18,2	7,1	24,1	50,6	19,4	9,5	20,1	51,0
Чукотский АО	17,5	2,5	37,5	42,5	17,9	5,1	48,7	28,2

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив» ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2008 г.				2009 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Российская Федерация	29,0	9,3	18,5	43,2	28,6	8,8	19,4	43,1
Центральный ФО	28,0	8,4	19,6	44,0	29,0	7,4	19,7	43,9
Белгородская обл.	44,3	1,6	30,3	23,8	56,1	2,8	29,9	11,2
Брянская обл.	24,3	11,7	24,3	39,6	21,5	7,5	19,6	51,4
Владимирская обл.	32,4	7,6	20,0	40,0	48,5	7,2	17,5	26,8
Воронежская обл.	21,3	2,7	30,3	45,7	28,3	1,0	34,6	36,1
Ивановская обл.	50,7	4,0	29,3	16,0	48,8	3,6	22,6	25,0
Калужская обл.	45,1	9,8	11,0	34,1	37,5	12,5	10,4	39,6
Костромская обл.	44,2	2,3	18,6	34,9	25,8	3,2	32,3	38,7
Курская обл.	28,8	11,0	21,9	38,4	37,1	10,1	10,1	42,7
Липецкая обл.	15,0	2,5	41,3	41,3	17,2	4,6	35,6	42,5
Московская обл.	16,1	18,9	9,1	55,9	13,5	19,5	7,9	59,0
Орловская обл.	71,0	-	22,6	6,5	59,3	-	33,3	7,4
Рязанская обл.	39,6	3,6	12,9	43,9	31,4	7,4	9,9	51,2
Смоленская обл.	11,7	3,6	36,9	47,7	11,9	3,7	26,6	57,8
Тамбовская обл.	48,1	6,2	18,5	27,2	44,3	1,1	33,0	21,6
Тверская обл.	8,6	34,3	5,7	51,4	15,9	11,9	10,3	61,9
Тульская обл.	31,6	4,7	16,7	46,9	31,6	1,7	22,2	44,4
Ярославская обл.	39,7	2,9	13,2	44,1	33,9	1,7	16,9	47,5
город Москва	23,5	6,8	18,0	51,8	25,7	8,8	17,3	48,2
Северо-Западный ФО	32,8	6,7	22,3	38,2	28,7	11,3	24,7	35,4
Респ. Карелия	37,5	10,4	20,8	31,3	34,6	5,8	21,2	38,5
Респ. Коми	56,4	7,7	12,8	23,1	32,3	7,5	31,2	29,0
Архангельская обл.	52,7	4,4	23,1	19,8	50,5	5,4	20,4	23,7
Ненецкий АО	50,0	-	50,0	-	25,0	-	-	75,0
Вологодская обл.	33,8	-	16,2	50,0	21,6	-	37,3	41,2
Калининградская обл.	40,2	9,2	18,4	32,2	44,6	10,9	8,7	35,9
Ленинградская обл.	15,5	11,6	31,8	41,1	7,3	11,7	33,0	48,0
Мурманская обл.	19,4	-	35,5	45,2	34,6	11,5	15,4	38,5
Новгородская обл.	41,1	1,8	23,2	33,9	35,3	2,9	23,5	38,2
Псковская обл.	50,0	3,2	22,6	24,2	40,8	2,6	26,3	30,3
город Санкт-Петербург	15,2	8,1	21,3	55,3	21,9	25,7	21,9	30,6
Южный ФО	26,3	10,0	17,4	46,3	26,9	12,1	13,5	47,5
Северо-Кавказский ФО	19,3	22,1	3,7	55,0	26,9	12,1	13,5	47,5
Респ. Адыгея	55,6	-	13,1	31,3	49,0	5,8	8,7	36,5
Респ. Дагестан	32,4	27,6	-	40,0	22,2	29,4	3,2	45,2
Респ. Ингушетия	57,1	4,8	14,3	23,8	29,2	4,2	4,2	62,5
Кабардино-Балкарская респ.	17,0	29,8	4,3	48,9	2,2	26,7	2,2	68,9
Респ. Калмыкия	28,9	1,0	32,0	38,1	42,4	4,3	18,5	34,8
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	25,0	75,0	5,0	-	30,0	65,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	20,9	19,4	6,0	53,7	20,4	16,3	-	63,3
Чеченская Респ.	-	29,1	-	70,9	-	31,1	-	68,9
Краснодарский край	27,3	10,0	23,4	39,4	27,4	8,1	24,2	40,2
Ставропольский край	30,7	11,4	6,1	51,8	37,3	4,2	8,5	50,0
Астраханская обл.	18,6	27,6	6,4	47,4	36,4	20,2	8,7	34,7
Волгоградская обл.	21,6	10,6	15,2	52,5	30,3	7,4	15,1	47,2
Ростовская обл.	23,2	6,5	14,5	55,8	21,2	8,0	15,1	55,6

Результаты микробиологической диагностики больных туберкулёзом из группы «рецидив» ТЛ, %.								
Субъект Российской Федерации	2008 г.				2009 г.			
	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД	М+ К+	М+ К-/НД	М-/НД К+	М-/НД К-/НД
Приволжский ФО	31,5	5,8	19,6	43,1	29,2	6,4	22,6	41,8
Респ. Башкортостан	28,7	4,4	21,3	45,6	26,1	8,0	15,9	50,0
Респ. Марий Эл	43,7	5,6	31,0	19,7	37,5	-	46,3	16,3
Респ. Мордовия	20,7	2,4	26,8	50,0	27,4	4,1	31,5	37,0
Респ. Татарстан	23,6	8,0	25,0	43,5	29,2	8,9	23,3	38,7
Удмуртская респ.	28,4	5,5	17,4	48,6	32,9	3,4	18,8	45,0
Чувашская респ.	53,1	7,0	18,8	21,1	51,4	10,3	18,7	19,6
Пермский край	40,7	16,2	18,7	24,5	25,0	6,3	27,0	41,7
Кировская обл.	33,3	9,2	4,4	53,1	26,7	10,7	32,0	30,7
Нижегородская обл.	25,4	5,0	17,5	52,1	25,0	3,2	17,9	54,0
Оренбургская обл.	20,3	2,7	18,0	59,0	22,5	4,4	18,5	54,6
Пензенская обл.	40,2	4,9	25,6	29,3	29,6	1,4	29,6	39,4
Самарская обл.	38,7	2,4	31,1	27,8	38,7	3,5	29,6	28,3
Саратовская обл.	28,4	2,5	17,9	51,2	30,4	3,6	15,5	50,5
Ульяновская обл.	35,8	-	13,2	50,9	22,9	20,3	19,0	37,9
Уральский ФО	26,0	7,7	21,5	44,8	22,4	7,7	17,0	52,9
Курганская обл.	25,4	13,2	40,6	20,8	7,1	23,6	13,6	55,7
Свердловская обл.	24,6	7,2	19,6	48,6	23,4	4,7	19,4	52,6
Тюменская обл.	28,2	5,3	20,7	45,8	34,0	6,1	22,3	37,7
Ханты-Мансийский АО	22,4	3,8	20,8	53,0	15,6	3,9	17,8	62,8
Ямало-Ненецкий АО	21,0	8,1	12,9	58,1	24,2	14,5	9,7	51,6
Челябинская обл.	30,6	9,3	14,0	46,1	22,3	7,3	9,9	60,5
Сибирский ФО	32,3	9,4	18,8	39,4	30,4	9,0	20,6	40,0
Респ. Алтай	25,9	3,7	51,9	18,5	22,2	-	35,6	42,2
Респ. Бурятия	26,4	21,3	11,3	41,0	25,2	14,0	20,4	40,4
Респ. Тыва	31,5	9,6	26,7	32,2	17,0	10,6	28,4	44,0
Респ. Хакасия	37,5	7,5	25,0	30,0	33,8	4,1	24,3	37,8
Алтайский край	15,6	15,9	12,2	56,2	17,6	19,5	15,2	47,6
Забайкальский край	35,6	5,1	10,2	49,2	32,2	6,8	11,9	49,2
Красноярский край	31,4	4,9	22,3	41,5	29,3	6,2	20,9	43,6
Иркутская обл.	26,5	10,2	16,7	46,5	26,4	6,2	30,4	37,0
Кемеровская обл.	44,1	5,1	22,5	28,3	40,5	5,3	27,1	27,1
Новосибирская обл.	35,1	7,3	19,8	37,7	35,8	6,1	15,4	42,7
Омская обл.	33,5	7,2	16,3	43,0	33,6	8,3	12,2	45,9
Томская обл.	59,4	5,9	21,8	12,9	49,6	5,9	24,4	20,0
Дальневосточный ФО	26,9	15,3	14,8	43,0	31,8	10,3	18,2	39,8
Респ. Саха (Якутия)	32,2	13,9	24,3	29,6	36,5	6,7	28,8	27,9
Камчатский край	8,3	41,7	-	50,0	24,4	4,4	17,8	53,3
Приморский край	34,1	15,2	14,2	36,6	39,3	12,8	12,8	35,1
Хабаровский край	24,5	10,1	12,6	52,9	33,1	4,0	23,3	39,6
Амурская обл.	3,1	28,9	2,3	65,6	0,9	24,3	-	74,8
Магаданская обл.	15,4	-	53,8	30,8	14,3	7,1	35,7	42,9
Сахалинская обл.	27,8	2,8	33,3	36,1	30,0	5,0	33,3	31,7
Еврейская АО	26,3	10,5	22,8	40,4	22,1	13,2	27,9	36,8
Чукотский АО	25,0	-	62,5	12,5	10,0	-	50,0	40,0

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛУ, %	
	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.
Российская Федерация	88,4	91,4	33,8	36,3	14,2	15,4
Центральный ФО	94,1	91,2	32,6	36,4	13,0	13,6
Белгородская обл.	100,0	100,0	36,4	35,5	19,2	19,8
Брянская обл.	100,0	100,0	44,3	37,0	12,9	11,1
Владимирская обл.	100,0	89,6	43,6	56,2	14,0	20,9
Воронежская обл.	99,0	94,5	19,6	37,6	14,6	14,6
Ивановская обл.	86,7	86,0	47,3	58,0	20,0	20,3
Калужская обл.	78,3	82,3	18,8	30,8	10,0	6,3
Костромская обл.	100,0	100,0	27,7	36,2	6,7	6,0
Курская обл.	100,0	100,0	18,1	20,8	8,8	6,2
Липецкая обл.	100,0	100,0	44,9	41,5	12,8	10,9
Московская обл.	87,5	84,7	21,1	19,0	8,6	11,5
Орловская обл.	100,0	98,5	24,0	22,7	5,4	6,3
Рязанская обл.	100,0	98,8	41,5	51,8	12,4	11,3
Смоленская обл.	70,4	76,3	38,1	42,0	9,1	9,3
Тамбовская обл.	98,1	99,1	42,0	50,3	8,5	17,5
Тверская обл.	80,0	83,1	14,3	23,0	1,1	5,5
Тульская обл.	83,5	98,7	26,8	27,9	11,9	14,1
Ярославская обл.	100,0	100,0	31,5	14,4	6,8	8,2
город Москва	100,0	83,0	34,9	39,1	17,9	17,4
Северо-Западный ФО	95,7	90,8	36,5	40,0	19,2	21,8
Респ. Карелия	100,0	100,0	47,9	42,1	29,9	24,6
Респ. Коми	98,1	97,5	29,5	39,9	25,9	19,2
Архангельская обл.	98,6	96,4	50,7	50,7	23,8	25,7
Ненецкий АО	50,0	100,0	33,3	40,0	16,7	20,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	28,4	33,5	13,4	9,8
Калининградская обл.	100,0	100,0	47,9	44,4	19,3	22,3
Ленинградская обл.	100,0	44,5	21,1	42,9	9,8	25,4
Мурманская обл.	82,4	99,0	38,2	45,8	28,3	28,9
Новгородская обл.	61,1	84,8	36,2	38,8	19,7	20,9
Псковская обл.	97,8	100,0	43,2	49,0	27,3	24,3
город Санкт-Петербург	100,0	100,0	24,9	26,3	2,9	20,0
Южный ФО	94,2	90,4	39,1	30,6	16,0	10,9
Северо-Кавказский ФО	64,2	67,2	41,8	31,4	12,7	6,8
Респ. Адыгея	100,0	84,8	38,4	47,2	8,6	4,5
Респ. Дагестан	14,7	33,0	25,0	24,0	10,7	4,7
Респ. Ингушетия	100,0	93,1	31,3	31,5	10,4	3,7
Кабардино-Балкарская респ.	-	-	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	74,6	84,1	51,1	67,8	25,0	10,0
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	23,2	36,5	30,8	-	7,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	88,9	84,6	47,8	32,7	6,5	3,6
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	89,1	96,7	37,9	36,0	14,9	13,4
Ставропольский край	92,9	96,4	29,2	33,1	6,5	8,0
Астраханская обл.	100,0	100,0	18,9	37,1	6,1	13,4
Волгоградская обл.	86,5	68,5	17,9	35,1	6,5	13,8
Ростовская обл.	100,0	100,0	19,9	13,2	7,5	5,8

Обследование на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ впервые выявленных больных ТЛ с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		Первичная МЛУ, %	
Приволжский ФО	84,9	94,7	37,9	36,8	17,9	17,7
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	18,3	16,0	4,9	5,4
Респ. Марий Эл	100,0	97,9	24,0	27,3	16,1	15,6
Респ. Мордовия	100,0	100,0	38,4	40,1	9,5	3,4
Респ. Татарстан	100,0	100,0	21,7	29,3	6,6	8,0
Удмуртская респ.	46,0	87,5	33,9	30,1	10,4	14,6
Чувашская респ.	100,0	95,7	38,2	39,4	14,2	15,2
Пермский край	50,3	89,4	58,7	41,3	49,7	32,1
Кировская обл.	88,4	99,1	53,7	47,4	28,2	17,4
Нижегородская обл.	90,3	86,5	40,0	40,2	17,3	23,0
Оренбургская обл.	95,9	99,3	39,3	38,0	15,7	17,9
Пензенская обл.	100,0	100,0	26,9	31,6	1,8	12,4
Самарская обл.	88,5	96,5	46,5	43,5	27,2	22,2
Саратовская обл.	87,1	92,5	43,1	41,3	16,8	18,5
Ульяновская обл.	41,0	87,3	44,2	43,9	19,5	24,3
Уральский ФО	90,7	91,7	26,5	29,0	9,2	9,9
Курганская обл.	100,0	100,0	38,6	48,4	10,2	1,4
Свердловская обл.	92,9	94,8	22,2	23,2	6,1	6,7
Тюменская обл.	100,0	100,0	28,8	48,3	12,7	20,0
Ханты-Мансийский АО	89,9	98,7	37,8	27,4	14,3	14,1
Ямало-Ненецкий АО	81,0	94,8	50,5	45,0	26,3	24,8
Челябинская обл.	69,6	75,3	15,6	15,8	7,5	5,6
Сибирский ФО	93,1	96,2	35,2	38,6	14,8	16,7
Респ. Алтай	100,0	100,0	62,1	32,2	18,9	12,2
Респ. Бурятия	100,0	100,0	25,9	43,1	11,4	6,0
Респ. Тыва	63,5	65,8	81,3	90,3	27,7	43,8
Респ. Хакасия	100,0	100,0	52,4	50,2	24,3	23,5
Алтайский край	95,2	99,4	27,2	23,8	6,7	6,4
Забайкальский край	85,2	98,5	22,9	26,2	3,2	7,1
Красноярский край	100,0	99,7	39,2	40,5	16,1	16,0
Иркутская обл.	94,3	92,7	23,9	32,0	6,7	13,9
Кемеровская обл.	100,0	100,0	37,8	45,8	17,9	22,7
Новосибирская обл.	87,1	92,0	38,5	40,5	22,2	24,5
Омская обл.	88,2	92,8	31,4	31,5	14,7	15,7
Томская обл.	97,6	99,1	33,7	38,4	13,0	11,3
Дальневосточный ФО	64,7	80,2	38,5	41,2	12,3	17,3
Респ. Саха (Якутия)	86,2	81,9	51,6	48,5	22,4	26,8
Камчатский край	-	75,8	-	40,6	-	21,7
Приморский край	67,3	78,7	37,0	40,2	9,6	14,7
Хабаровский край	30,1	80,1	34,0	40,9	13,4	19,6
Амурская обл.	28,6	-	55,6	-	33,3	-
Магаданская обл.	100,0	100,0	18,9	32,6	13,5	8,7
Сахалинская обл.	81,8	84,9	33,0	50,7	14,6	25,1
Еврейская АО	100,0	100,0	44,4	25,0	3,5	-
Чукотский АО	100,0	100,0	33,3	38,5	9,5	-

Обследование на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛЮ, %	
	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.	2008г.	2009г.
Российская Федерация	88,4	90,3	50,5	54,6	29,3	33,5
Центральный ФО	94,1	90,9	53,0	52,9	30,0	35,8
Белгородская обл.	100,0	100,0	69,2	57,6	51,6	45,7
Брянская обл.	100,0	100,0	55,6	52,3	27,8	25,0
Владимирская обл.	100,0	85,9	69,1	63,6	32,7	50,9
Воронежская обл.	99,0	91,7	45,8	44,5	17,7	26,4
Ивановская обл.	86,7	85,0	82,7	78,4	57,7	66,7
Калужская обл.	78,3	84,8	41,7	56,4	33,3	30,8
Костромская обл.	100,0	100,0	66,7	55,6	22,2	27,8
Курская обл.	100,0	100,0	29,7	33,3	18,9	21,4
Липецкая обл.	100,0	100,0	55,6	54,3	26,7	41,3
Московская обл.	87,5	84,2	37,5	16,7	14,3	12,5
Орловская обл.	100,0	100,0	69,0	24,0	48,3	12,0
Рязанская обл.	100,0	100,0	65,8	74,0	39,7	38,0
Смоленская обл.	70,4	76,2	50,0	50,0	13,2	12,5
Тамбовская обл.	98,1	67,6	52,8	100,0	15,1	58,7
Тверская обл.	80,0	72,7	43,8	33,3	6,3	12,5
Тульская обл.	83,5	98,4	53,2	50,0	27,0	37,1
Ярославская обл.	100,0	100,0	55,6	36,7	19,4	23,3
город Москва	100,0	90,5	39,8	51,8	32,6	40,8
Северо-Западный ФО	95,7	81,9	56,2	70,6	41,8	51,0
Респ. Карелия	100,0	100,0	50,0	55,2	46,4	37,9
Респ. Коми	98,1	98,3	71,7	65,5	62,3	48,3
Архангельская обл.	98,6	93,9	73,5	77,4	58,8	58,1
Ненецкий АО	50,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0
Вологодская обл.	100,0	100,0	40,5	63,3	32,4	50,0
Калининградская обл.	100,0	100,0	60,8	77,6	43,1	51,0
Ленинградская обл.	100,0	55,6	36,1	87,5	26,2	62,5
Мурманская обл.	82,4	100,0	78,6	53,8	35,7	46,2
Новгородская обл.	61,1	60,0	77,3	75,0	59,1	50,0
Псковская обл.	97,8	100,0	70,5	64,7	50,0	52,9
город Санкт-Петербург	100,0	50,0	33,3	70,0	16,7	42,5
Южный ФО	91,4	87,6	39,1	47,1	16,0	21,0
Северо-Кавказский ФО	64,2	81,4	41,8	39,1	12,7	8,7
Респ. Адыгея	100,0	70,0	61,8	97,6	10,3	16,7
Респ. Дагестан	14,7	50,0	60,0	37,5	-	12,5
Респ. Ингушетия	100,0	100,0	53,3	37,5	13,3	12,5
Кабардино-Балкарская респ.	-	-	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	74,6	75,0	52,3	69,0	15,9	23,8
Карачаево-Черкесская респ.	100,0	100,0	-	14,3	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	88,9	80,0	43,8	37,5	18,8	-
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	89,1	96,4	46,5	49,1	21,5	25,2
Ставропольский край	92,9	98,1	38,5	43,4	12,8	9,4
Астраханская обл.	100,0	100,0	17,9	42,3	10,3	17,9
Волгоградская обл.	86,5	66,7	24,4	45,1	11,1	28,0
Ростовская обл.	100,0	100,0	28,2	21,2	17,1	10,6

Обследование на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» и его результаты.						
Субъект Российской Федерации	Обследовано на ЛЧ МБТ больных ТЛ из группы «рецидив» с К+, %		Выявлена устойчивость МБТ			
			Хотя бы к 1 ПТП, %		МЛЮ, %	
Приволжский ФО	84,9	94,9	55,1	54,8	34,1	33,9
Респ. Башкортостан	100,0	100,0	52,9	34,7	25,0	18,9
Респ. Марий Эл	100,0	97,0	45,3	53,8	37,7	52,3
Респ. Мордовия	100,0	100,0	33,3	53,5	23,1	16,3
Респ. Татарстан	100,0	100,0	30,6	46,9	15,7	21,3
Удмуртская респ.	46,0	88,3	43,5	38,2	8,7	33,8
Чувашская респ.	100,0	94,7	67,4	64,8	45,7	40,8
Пермский край	50,3	94,7	94,4	65,3	59,7	42,7
Кировская обл.	88,4	100,0	81,6	65,9	68,4	40,9
Нижегородская обл.	90,3	86,1	55,9	62,4	33,3	45,2
Оренбургская обл.	95,9	100,0	46,8	49,5	23,4	26,1
Пензенская обл.	100,0	97,6	64,8	63,4	22,2	31,7
Самарская обл.	88,5	98,1	57,3	53,2	41,2	31,8
Саратовская обл.	87,1	91,0	43,2	55,6	25,9	30,9
Ульяновская обл.	41,0	76,6	59,4	87,8	46,9	67,3
Уральский ФО	90,7	97,5	43,4	44,1	19,0	23,2
Курганская обл.	100,0	100,0	40,8	86,2	11,5	-
Свердловская обл.	92,9	96,0	39,0	40,4	9,2	18,7
Тюменская обл.	100,0	100,0	50,5	43,2	28,8	31,7
Ханты-Мансийский АО	89,9	100,0	56,3	40,0	39,4	26,7
Ямало-Ненецкий АО	81,0	100,0	64,7	61,9	41,2	42,9
Челябинская обл.	69,6	93,3	32,5	37,1	18,8	20,0
Сибирский ФО	93,1	93,8	49,4	56,8	31,4	36,9
Респ. Алтай	100,0	100,0	71,4	69,2	38,1	46,2
Респ. Бурятия	100,0	100,0	35,6	48,2	15,6	20,2
Респ. Тыва	63,5	53,1	72,2	97,1	53,7	58,8
Респ. Хакасия	100,0	100,0	56,0	72,1	38,0	53,5
Алтайский край	95,2	81,2	46,0	41,1	24,0	12,5
Забайкальский край	85,2	100,0	26,1	23,1	4,3	15,4
Красноярский край	100,0	97,5	51,3	52,2	26,0	31,8
Иркутская обл.	94,3	98,4	24,0	57,5	10,0	36,2
Кемеровская обл.	100,0	100,0	47,6	58,0	30,5	42,8
Новосибирская обл.	87,1	94,8	57,7	64,0	43,2	46,4
Омская обл.	88,2	87,6	46,4	44,6	30,9	26,1
Томская обл.	97,6	100,0	65,0	67,0	53,8	52,0
Дальневосточный ФО	64,7	76,5	56,3	62,1	29,8	34,6
Респ. Саха (Якутия)	86,2	76,5	75,0	67,3	51,8	55,8
Камчатский край	-	68,4	-	53,8	-	46,2
Приморский край	67,3	77,2	48,6	57,6	26,0	28,1
Хабаровский край	30,1	67,9	74,2	74,4	45,2	44,8
Амурская обл.	28,6	-	100,0	-	50,0	-
Магаданская обл.	100,0	100,0	55,6	57,1	33,3	14,3
Сахалинская обл.	81,8	89,5	72,2	73,5	22,2	47,1
Еврейская АО	100,0	100,0	46,4	38,2	3,6	-
Чукотский АО	100,0	100,0	14,3	16,7	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных для лечения в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	69,6	7,4	3,4	4,3	3,3	8,2	3,8
Центральный ФО	70,1	6,7	2,9	4,7	3,6	7,2	4,9
Белгородская обл.	82,6	3,2	5,3	2,2	3,8	1,3	1,7
Брянская обл.	57,9	7,7	3,1	8,3	2,2	19,8	1,0
Владимирская обл.	75,9	1,0	7,7	5,0	2,5	5,0	2,9
Воронежская обл.	71,6	4,0	9,5	3,1	3,8	4,9	3,1
Ивановская обл.	79,6	3,4	4,0	4,7	3,1	4,5	0,7
Калужская обл.	67,3	6,7	4,5	5,6	4,1	6,1	5,8
Костромская обл.	73,8	5,2	2,4	3,8	4,3	8,6	1,9
Курская обл.	71,4	3,4	3,4	3,3	2,9	12,7	3,0
Липецкая обл.	81,7	0,3	5,0	2,6	2,6	4,8	3,2
Московская обл.	68,0	9,2	1,1	5,8	4,8	5,3	5,8
Орловская обл.	85,1	2,7	4,3	2,2	4,1	1,4	0,3
Рязанская обл.	63,1	9,7	4,3	5,6	3,4	10,7	3,2
Смоленская обл.	62,2	12,8	0,9	5,9	3,7	11,3	3,2
Тамбовская обл.	78,8	6,7	2,0	4,0	2,2	3,2	3,2
Тверская обл.	56,3	8,9	0,1	9,9	10,0	11,4	3,4
Тульская обл.	64,1	7,9	5,8	7,1	1,3	11,8	2,1
Ярославская обл.	73,5	5,7	0,4	6,4	1,8	10,8	1,3
город Москва	71,4	7,6	-	2,3	3,0	4,4	11,3
Северо-Западный ФО	69,5	4,1	7,9	6,5	3,8	5,7	2,6
Респ. Карелия	61,0	6,5	10,5	8,0	2,8	9,3	1,9
Респ. Коми	65,1	7,3	9,4	6,0	2,5	7,1	2,7
Архангельская обл.	63,9	1,2	19,2	7,6	2,6	3,4	2,0
Ненецкий АО	81,3	6,3	-	-	-	-	12,5
Вологодская обл.	72,3	2,8	0,9	6,9	4,9	9,7	2,6
Калининградская обл.	62,7	7,4	11,9	3,7	6,1	2,7	5,5
Ленинградская обл.	68,1	5,0	2,5	11,3	4,2	7,3	1,7
Мурманская обл.	47,8	4,8	17,0	5,4	3,8	15,1	6,1
Новгородская обл.	73,4	6,4	7,8	4,5	3,1	3,4	1,4
Псковская обл.	59,0	2,3	16,5	8,2	2,7	9,8	1,5
город Санкт-Петербург	88,8	0,9	0,5	3,8	3,5	0,9	1,6
Южный ФО	75,1	7,9	2,3	2,6	2,6	5,8	3,7
Северо-Кавказский ФО	75,8	9,5	1,0	2,2	2,3	5,7	3,3
Респ. Адыгея	71,7	12,5	0,3	5,6	1,3	5,9	2,6
Респ. Дагестан	80,0	14,1	0,7	1,2	1,5	1,4	1,1
Респ. Ингушетия	72,1	4,7	7,8	3,1	3,1	3,9	5,4
Кабардино-Балкарская респ.	63,8	11,8	-	1,5	0,8	17,3	5,0
Респ. Калмыкия	76,4	5,4	8,5	2,7	1,2	4,6	1,2
Карачаево-Черкесская респ.	66,8	20,6	-	0,5	3,5	5,5	3,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	67,8	12,3	0,8	4,4	5,5	4,4	4,9
Чеченская Респ.	70,8	8,7	-	3,2	3,6	8,4	5,3
Краснодарский край	68,3	9,4	4,0	2,2	2,6	9,8	3,7
Ставропольский край	82,4	2,9	1,8	2,5	1,6	5,6	3,1
Астраханская обл.	85,1	2,1	4,3	0,5	1,8	2,9	3,3
Волгоградская обл.	79,7	5,0	0,1	2,9	2,9	5,1	4,3
Ростовская обл.	76,6	9,7	1,2	2,9	2,9	3,1	3,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	70,6	6,3	4,7	3,6	3,8	7,8	3,3
Респ. Башкортостан	74,3	8,2	1,5	2,5	3,9	7,5	2,1
Респ. Марий Эл	75,8	1,7	7,9	4,0	4,0	3,3	3,3
Респ. Мордовия	81,0	2,1	3,8	1,5	4,0	2,9	4,8
Респ. Татарстан	70,0	9,0	1,8	3,0	3,6	8,0	4,6
Удмуртская респ.	60,0	5,3	3,5	5,2	4,3	17,7	3,8
Чувашская респ.	77,6	2,1	8,6	3,8	2,3	4,8	0,8
Пермский край	63,0	5,8	11,7	4,7	3,7	4,6	6,6
Кировская обл.	81,7	1,5	4,6	4,0	1,9	5,2	1,1
Нижегородская обл.	62,9	8,0	5,3	4,8	3,7	12,3	3,0
Оренбургская обл.	71,6	7,5	3,3	2,3	5,0	8,2	2,1
Пензенская обл.	77,7	4,7	4,4	3,3	3,4	5,3	1,2
Самарская обл.	80,3	5,8	-	2,9	5,1	2,9	2,9
Саратовская обл.	69,5	5,6	5,2	1,8	4,2	10,3	3,4
Ульяновская обл.	59,3	11,4	5,1	7,2	1,0	13,7	2,2
Уральский ФО	68,6	8,5	2,5	4,3	4,3	6,9	5,0
Курганская обл.	68,4	10,9	1,0	4,8	2,5	8,4	4,1
Свердловская обл.	72,8	6,8	1,9	4,1	4,6	5,4	4,4
Тюменская обл.	74,3	6,1	2,4	2,8	4,3	7,3	2,8
Ханты-Мансийский АО	57,6	9,6	5,6	4,0	5,9	7,6	9,7
Ямало-Ненецкий АО	65,0	5,7	8,3	3,7	2,7	12,0	2,7
Челябинская обл.	63,8	11,4	2,0	5,3	4,0	7,5	5,9
Сибирский ФО	68,0	7,5	3,1	5,1	2,9	9,7	3,6
Респ. Алтай	70,8	5,7	8,1	5,7	1,9	5,7	1,9
Респ. Бурятия	71,7	9,4	0,7	2,5	3,0	11,2	1,4
Респ. Тыва	46,5	18,8	5,1	7,7	2,4	18,2	1,2
Респ. Хакасия	68,5	1,2	14,5	5,0	1,5	7,7	1,5
Алтайский край	70,7	8,4	0,3	5,0	2,4	9,8	3,5
Забайкальский край	77,1	8,0	0,7	2,9	2,9	4,5	3,8
Красноярский край	66,9	4,5	4,7	5,4	2,0	13,2	3,3
Иркутская обл.	61,7	6,9	2,2	7,2	4,8	13,7	3,5
Кемеровская обл.	67,0	11,6	3,0	5,7	3,3	5,7	3,7
Новосибирская обл.	71,2	4,0	5,8	4,0	2,4	6,7	5,9
Омская обл.	64,8	7,7	2,0	4,9	3,2	13,2	4,4
Томская обл.	81,5	5,6	1,8	3,9	2,4	2,4	2,3
Дальневосточный ФО	61,9	10,8	2,7	4,3	2,6	15,1	2,6
Респ. Саха (Якутия)	74,3	4,9	9,9	2,1	1,4	4,5	2,8
Камчатский край	48,1	23,5	-	5,3	5,3	15,2	2,5
Приморский край	61,4	7,8	2,7	4,6	2,8	17,4	3,3
Хабаровский край	63,7	10,0	1,6	5,9	1,7	15,4	1,7
Амурская обл.	50,8	21,2	0,3	2,3	2,7	20,8	1,9
Магаданская обл.	59,8	9,8	3,3	5,4	4,3	14,1	3,3
Сахалинская обл.	73,0	9,9	5,4	3,8	3,5	2,8	1,6
Еврейская АО	66,8	11,4	1,2	4,3	2,5	11,4	2,5
Чукотский АО	75,0	15,0	-	2,5	2,5	-	5,0

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	57,6	11,0	6,3	8,3	4,2	8,9	3,8
Центральный ФО	59,2	9,9	5,6	7,9	4,3	8,2	4,9
Белгородская обл.	72,8	6,1	9,0	2,9	5,0	1,1	3,2
Брянская обл.	48,1	13,3	3,8	11,1	1,9	20,9	0,8
Владимирская обл.	63,7	2,1	12,7	8,0	4,4	7,0	2,1
Воронежская обл.	56,2	5,1	19,8	7,5	6,3	3,6	1,5
Ивановская обл.	67,9	3,8	5,7	9,4	5,2	6,6	1,4
Калужская обл.	58,0	0,4	10,7	9,4	6,7	10,3	4,5
Костромская обл.	53,5	12,7	5,6	8,5	2,8	16,9	-
Курская обл.	58,6	5,6	7,2	6,8	2,4	16,5	2,8
Липецкая обл.	65,7	-	10,5	8,6	1,9	8,6	4,8
Московская обл.	56,3	11,8	3,5	10,5	5,2	5,9	6,8
Орловская обл.	81,1	3,1	5,1	3,6	5,6	1,5	-
Рязанская обл.	43,6	20,2	7,8	7,8	4,3	13,2	3,1
Смоленская обл.	56,3	10,6	2,1	13,4	4,9	11,3	1,4
Тамбовская обл.	63,6	13,6	4,4	7,0	3,9	4,8	2,6
Тверская обл.	58,3	8,4	0,3	10,0	8,4	11,8	2,9
Тульская обл.	47,1	13,6	9,7	13,3	1,8	13,3	1,2
Ярославская обл.	66,7	11,1	1,5	6,7	1,5	11,9	0,7
город Москва	61,6	14,0	-	4,4	3,3	4,0	12,6
Северо-Западный ФО	56,2	6,5	12,2	11,2	5,2	6,6	2,1
Респ. Карелия	43,0	7,7	16,2	15,5	5,6	9,9	2,1
Респ. Коми	53,0	9,5	14,5	8,8	2,4	9,8	2,0
Архангельская обл.	51,4	1,4	26,1	11,5	3,7	2,8	3,2
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	61,0	3,9	-	14,9	7,1	10,4	2,6
Калининградская обл.	50,3	13,0	19,3	5,6	6,9	4,0	1,1
Ленинградская обл.	57,6	7,3	2,8	18,8	5,2	6,6	1,7
Мурманская обл.	26,6	7,4	23,4	13,8	5,3	21,3	2,1
Новгородская обл.	63,8	7,8	9,2	9,9	4,3	4,3	0,7
Псковская обл.	49,6	3,0	18,4	14,5	2,6	10,7	1,3
город Санкт-Петербург	76,4	2,2	1,0	8,0	7,2	1,5	3,7
Южный ФО	63,5	11,8	4,7	5,9	3,3	6,4	4,4
Северо-Кавказский ФО	71,7	11,5	2,3	3,8	2,3	5,2	3,3
Респ. Адыгея	60,2	13,6	0,8	12,7	2,5	5,9	4,2
Респ. Дагестан	78,7	13,3	1,3	1,8	1,3	2,1	1,5
Респ. Ингушетия	67,2	1,5	14,9	6,0	1,5	4,5	4,5
Кабардино-Балкарская респ.	59,7	16,1	-	2,7	1,3	14,8	5,4
Респ. Калмыкия	57,3	12,0	18,7	5,3	1,3	4,0	1,3
Карачаево-Черкесская респ.	48,1	37,0	-	-	-	11,1	3,7
Респ. Сев. Осетия-Алания	58,2	19,4	2,2	6,0	4,5	4,5	5,2
Чеченская Респ.	72,6	10,6	-	4,3	2,9	5,7	4,0
Краснодарский край	57,8	10,6	8,5	4,1	3,3	10,6	5,1
Ставропольский край	70,4	5,6	4,5	6,0	3,0	6,3	4,1
Астраханская обл.	72,9	1,9	9,5	1,4	3,3	4,8	6,2
Волгоградская обл.	71,4	10,8	0,5	6,3	2,6	4,5	3,9
Ростовская обл.	61,1	17,1	1,5	7,9	4,4	4,0	4,0

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	61,0	8,0	7,9	7,3	4,6	8,5	2,6
Респ. Башкортостан	62,9	12,9	3,3	6,5	4,7	7,8	1,8
Респ. Марий Эл	64,9	3,0	10,9	7,4	6,4	3,5	4,0
Респ. Мордовия	71,6	-	9,5	4,2	9,5	2,1	3,2
Респ. Татарстан	68,8	6,5	5,2	6,7	5,2	5,0	2,6
Удмуртская респ.	44,8	8,9	7,9	9,2	6,3	18,4	4,4
Чувашская респ.	70,7	3,8	11,6	4,4	3,4	5,3	0,8
Пермский край	74,2	-	10,3	7,1	2,5	3,2	2,7
Кировская обл.	53,1	3,3	14,8	11,5	3,3	11,5	2,4
Нижегородская обл.	55,5	10,1	7,9	9,3	3,6	10,8	2,8
Оренбургская обл.	58,2	7,0	8,0	6,4	6,2	10,8	3,4
Пензенская обл.	64,7	8,2	6,9	6,2	4,2	8,8	1,0
Самарская обл.	65,7	11,1	-	7,4	7,4	4,3	4,1
Саратовская обл.	49,9	10,2	12,2	4,2	5,5	15,1	3,0
Ульяновская обл.	39,0	23,3	9,9	12,0	0,7	13,7	1,4
Уральский ФО	56,8	11,6	5,2	8,6	5,1	7,1	5,6
Курганская обл.	49,4	20,6	-	12,0	3,0	8,6	6,4
Свердловская обл.	60,8	11,7	1,8	9,0	6,0	6,1	4,6
Тюменская обл.	65,4	8,2	8,9	3,8	5,8	4,5	3,4
Ханты-Мансийский АО	51,9	2,4	13,1	8,6	6,9	7,9	9,3
Ямало-Ненецкий АО	54,0	5,7	21,8	5,7	1,1	9,2	2,3
Челябинская обл.	52,2	13,7	5,9	9,1	3,8	8,6	6,7
Сибирский ФО	52,4	12,9	5,6	10,2	3,8	11,2	3,8
Респ. Алтай	45,1	-	27,5	17,6	2,0	5,9	2,0
Респ. Бурятия	56,3	18,1	0,7	6,5	3,1	14,3	1,0
Респ. Тыва	25,7	22,2	12,6	12,0	3,6	23,4	0,6
Респ. Хакасия	50,0	1,1	26,6	8,7	1,6	10,9	1,1
Алтайский край	47,9	15,8	1,3	14,5	3,2	12,3	4,8
Забайкальский край	69,4	9,6	2,2	7,4	3,8	4,9	2,7
Красноярский край	53,7	12,4	1,8	10,2	1,9	16,6	3,5
Иркутская обл.	51,2	9,4	5,6	11,2	5,8	13,6	3,3
Кемеровская обл.	46,2	22,1	4,5	12,0	5,2	6,6	3,5
Новосибирская обл.	56,2	6,2	11,9	7,5	3,1	7,4	7,5
Омская обл.	49,3	11,1	4,8	10,1	4,1	16,3	4,4
Томская обл.	73,4	8,0	2,4	6,5	3,3	4,1	2,4
Дальневосточный ФО	46,5	17,5	6,4	8,4	3,9	14,9	2,4
Респ. Саха (Якутия)	57,4	2,0	27,9	4,4	1,5	4,9	2,0
Камчатский край	34,7	30,6	-	10,2	8,2	14,3	2,0
Приморский край	48,2	14,3	5,4	8,4	3,7	16,6	3,4
Хабаровский край	44,9	20,6	2,5	11,1	1,7	18,1	1,1
Амурская обл.	24,6	38,7	1,2	6,0	7,3	21,0	1,2
Магаданская обл.	26,7	13,3	10,0	13,3	10,0	20,0	6,7
Сахалинская обл.	63,4	8,2	10,9	6,6	5,5	2,2	3,3
Еврейская АО	51,8	21,2	3,5	9,4	5,9	8,2	-
Чукотский АО	100,0	-	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	75,7	5,6	2,0	2,3	2,9	7,8	3,8
Центральный ФО	75,8	5,0	1,5	3,0	3,2	6,7	4,9
Белгородская обл.	88,0	1,6	3,3	1,8	3,1	1,4	0,8
Брянская обл.	63,3	4,7	2,7	6,8	2,4	19,2	1,0
Владимирская обл.	86,6	-	3,4	2,3	0,9	3,2	3,6
Воронежская обл.	78,4	3,6	4,9	1,2	2,6	5,4	3,8
Ивановская обл.	90,1	3,0	2,6	0,4	1,3	2,6	-
Калужская обл.	73,9	11,1	-	2,9	2,2	3,2	6,7
Костромская обл.	84,2	1,4	0,7	1,4	5,0	4,3	2,9
Курская обл.	77,2	2,4	1,6	1,6	3,1	10,9	3,1
Липецкая обл.	84,7	0,4	3,9	1,4	2,7	4,1	2,9
Московская обл.	73,1	8,0	-	3,8	4,6	5,0	5,4
Орловская обл.	89,5	2,3	3,5	0,6	2,3	1,2	0,6
Рязанская обл.	75,9	2,8	2,1	4,1	2,8	9,0	3,3
Смоленская обл.	63,8	13,4	0,6	3,9	3,3	11,3	3,7
Тамбовская обл.	89,3	1,8	0,3	1,8	0,9	2,1	3,7
Тверская обл.	54,6	9,4	-	9,8	11,4	11,0	3,8
Тульская обл.	73,1	4,9	3,7	3,7	1,0	11,0	2,6
Ярославская обл.	76,4	3,5	-	6,3	1,9	10,4	1,6
город Москва	76,5	4,3	-	1,2	2,8	4,6	10,6
Северо-Западный ФО	77,8	2,6	5,3	3,5	2,9	5,0	2,9
Респ. Карелия	75,1	5,5	6,1	2,2	0,6	8,8	1,7
Респ. Коми	78,4	4,8	3,7	3,0	2,6	4,1	3,3
Архангельская обл.	73,7	1,1	13,9	4,6	1,8	3,9	1,1
Ненецкий АО	80,0	6,7	-	-	-	-	13,3
Вологодская обл.	77,9	2,2	1,3	2,9	3,8	9,3	2,6
Калининградская обл.	72,9	2,8	5,9	2,2	5,4	1,7	9,1
Ленинградская обл.	72,6	4,0	2,4	8,1	3,7	7,6	1,6
Мурманская обл.	56,9	3,7	14,2	1,8	3,2	12,4	7,8
Новгородская обл.	79,6	5,6	6,9	0,9	2,3	2,8	1,9
Псковская обл.	66,7	1,7	14,9	3,1	2,8	9,0	1,7
город Санкт-Петербург	94,5	0,2	0,3	1,9	1,7	0,6	0,7
Южный ФО	79,9	6,3	1,3	1,2	2,4	5,6	3,4
Северо-Кавказский ФО	78,9	8,2	0,1	1,1	2,3	6,1	3,3
Респ. Адыгея	79,0	11,8	-	1,1	0,5	5,9	1,6
Респ. Дагестан	81,5	15,0	-	0,5	1,8	0,6	0,6
Респ. Ингушетия	77,4	8,1	-	-	4,8	3,2	6,5
Кабардино-Балкарская респ.	66,1	9,2	-	0,8	0,4	18,7	4,8
Респ. Калмыкия	84,2	2,7	4,3	1,6	1,1	4,9	1,1
Карачаево-Черкесская респ.	69,8	18,0	-	0,6	4,1	4,7	2,9
Респ. Сев. Осетия-Алания	73,3	8,2	-	3,4	6,0	4,3	4,7
Чеченская Респ.	69,3	7,1	-	2,4	4,3	10,6	6,4
Краснодарский край	72,6	8,9	2,1	1,4	2,4	9,4	3,1
Ставропольский край	89,0	1,4	0,4	0,6	0,8	5,2	2,6
Астраханская обл.	90,8	2,2	1,8	-	1,1	2,0	2,0
Волгоградская обл.	83,6	2,2	-	1,3	3,1	5,4	4,5
Ростовская обл.	81,6	7,2	1,1	1,2	2,4	2,8	3,6

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБГ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	75,0	5,4	3,2	1,9	3,4	7,5	3,5
Респ. Башкортостан	79,2	6,2	0,7	0,8	3,6	7,4	2,2
Респ. Марий Эл	83,8	0,7	5,8	1,4	2,2	3,2	2,9
Респ. Мордовия	83,4	2,6	2,3	0,8	2,6	3,1	5,2
Респ. Татарстан	70,5	10,0	0,4	1,5	3,0	9,2	5,3
Удмуртская респ.	67,2	3,7	1,5	3,4	3,4	17,3	3,6
Чувашская респ.	85,3	0,2	5,2	3,1	1,2	4,3	0,7
Пермский край	58,7	8,0	12,2	3,8	4,1	5,1	8,1
Кировская обл.	91,8	0,8	1,0	1,3	1,3	3,0	0,7
Нижегородская обл.	66,9	6,9	4,0	2,3	3,7	13,2	3,1
Оренбургская обл.	76,1	7,7	1,7	1,0	4,6	7,3	1,7
Пензенская обл.	86,3	2,4	2,8	1,3	2,8	3,0	1,3
Самарская обл.	86,4	3,5	-	1,1	4,2	2,4	2,5
Саратовская обл.	77,3	3,8	2,5	0,8	3,7	8,4	3,6
Ульяновская обл.	70,9	4,5	2,4	4,5	1,2	13,8	2,8
Уральский ФО	73,5	7,1	1,4	2,4	4,0	6,8	4,8
Курганская обл.	75,7	7,1	1,4	2,0	2,3	8,2	3,2
Свердловская обл.	77,7	4,8	1,9	2,1	4,1	5,1	4,3
Тюменская обл.	77,3	5,4	0,2	2,5	3,8	8,2	2,6
Ханты-Мансийский АО	59,8	12,4	2,7	2,3	5,5	7,5	9,9
Ямало-Ненецкий АО	69,5	5,6	2,8	2,8	3,3	13,1	2,8
Челябинская обл.	69,9	10,2	-	3,3	4,1	7,0	5,5
Сибирский ФО	76,0	4,8	1,8	2,4	2,5	8,9	3,5
Респ. Алтай	79,1	7,6	1,9	1,9	1,9	5,7	1,9
Респ. Бурятия	79,3	5,1	0,7	0,6	3,0	9,7	1,7
Респ. Тыва	56,8	17,2	1,5	5,6	1,8	15,7	1,5
Респ. Хакасия	78,7	1,2	7,8	3,0	1,5	6,0	1,8
Алтайский край	78,4	5,9	-	1,7	2,1	8,9	3,0
Забайкальский край	81,1	7,2	-	0,6	2,5	4,3	4,3
Красноярский край	73,7	0,4	6,2	3,0	2,1	11,4	3,2
Иркутская обл.	67,0	5,6	0,6	5,2	4,3	13,8	3,6
Кемеровская обл.	80,2	5,0	2,1	1,7	2,1	5,1	3,9
Новосибирская обл.	78,8	2,9	2,6	2,1	2,1	6,4	5,0
Омская обл.	73,6	5,7	0,4	1,9	2,6	11,4	4,4
Томская обл.	88,4	3,5	1,3	1,8	1,8	1,0	2,3
Дальневосточный ФО	70,1	7,3	0,8	2,1	1,9	15,1	2,7
Респ. Саха (Якутия)	83,7	6,5	-	0,8	1,4	4,3	3,3
Камчатский край	57,2	18,6	-	2,1	3,4	15,9	2,8
Приморский край	69,2	3,9	1,2	2,4	2,2	17,9	3,3
Хабаровский край	74,1	4,2	1,1	3,0	1,7	13,9	2,0
Амурская обл.	59,1	15,6	-	1,2	1,3	20,7	2,2
Магаданская обл.	75,8	8,1	-	1,6	1,6	11,3	1,6
Сахалинская обл.	80,2	11,1	1,2	1,6	2,1	3,3	0,4
Еврейская АО	72,1	7,9	0,4	2,5	1,3	12,5	3,3
Чукотский АО	68,8	18,8	-	3,1	3,1	-	6,3

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	60,0	10,4	7,6	5,9	3,6	9,0	3,6
Центральный ФО	62,3	10,3	6,2	5,5	3,2	8,1	4,5
Белгородская обл.	74,4	5,4	9,0	2,7	4,5	1,8	2,0
Брянская обл.	48,9	14,7	4,0	7,8	1,8	21,6	1,1
Владимирская обл.	67,8	1,4	14,1	5,4	3,5	5,9	1,9
Воронежская обл.	60,6	5,7	17,0	4,3	4,3	5,0	3,2
Ивановская обл.	72,9	4,1	5,7	6,4	3,5	6,4	1,0
Калужская обл.	65,0	1,8	8,7	7,6	5,1	8,3	3,6
Костромская обл.	61,3	8,4	4,2	5,9	5,0	13,4	1,7
Курская обл.	66,1	4,1	7,4	4,4	2,5	13,2	2,2
Липецкая обл.	64,8	8,2	10,9	3,9	1,3	6,6	4,3
Московская обл.	56,0	14,5	4,3	8,4	4,0	5,8	7,0
Орловская обл.	83,8	2,4	5,4	1,7	5,1	1,3	0,3
Рязанская обл.	48,0	14,3	9,0	7,3	4,0	14,7	2,7
Смоленская обл.	55,5	17,6	2,3	4,3	4,3	11,3	4,7
Тамбовская обл.	69,4	11,8	3,5	6,1	1,9	5,1	2,2
Тверская обл.	54,2	12,0	0,5	11,5	7,8	10,9	3,1
Тульская обл.	51,2	15,6	10,9	8,7	1,0	11,5	1,2
Ярославская обл.	66,2	10,8	-	5,6	1,7	14,7	0,9
город Москва	63,8	14,4	-	3,3	2,2	4,6	11,7
Северо-Западный ФО	57,0	6,4	14,7	7,7	4,2	7,7	2,3
Респ. Карелия	43,8	10,4	13,2	15,3	5,6	9,7	2,1
Респ. Коми	51,8	10,5	17,4	6,6	2,6	8,9	2,3
Архангельская обл.	54,6	2,0	28,1	6,0	2,6	3,6	3,0
Ненецкий АО	83,3	16,7	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	62,5	5,6	-	11,6	6,0	12,1	2,2
Калининградская обл.	53,7	11,2	19,0	3,7	5,7	3,7	3,0
Ленинградская обл.	65,1	6,6	4,1	10,9	3,6	8,2	1,4
Мурманская обл.	35,2	5,6	27,4	4,5	4,5	19,0	3,9
Новгородская обл.	61,4	8,2	12,7	6,8	4,5	4,5	1,8
Псковская обл.	51,9	2,7	21,9	8,6	2,4	10,8	1,6
город Санкт-Петербург	79,4	0,8	2,8	6,7	6,0	2,0	2,4
Южный ФО	64,6	11,4	5,4	4,4	2,7	7,6	3,9
Северо-Кавказский ФО	65,1	14,2	4,5	4,6	2,5	5,4	3,6
Респ. Адыгея	62,7	15,3	0,7	10,0	2,0	6,0	3,3
Респ. Дагестан	64,5	24,3	2,6	2,9	1,5	2,6	1,5
Респ. Ингушетия	69,6	1,4	14,5	5,8	1,4	2,9	4,3
Кабардино-Балкарская респ.	52,8	27,8	-	2,8	2,8	5,6	8,3
Респ. Калмыкия	66,1	6,6	18,2	2,5	-	6,6	-
Карачаево-Черкесская респ.	51,4	29,7	-	1,4	2,7	10,8	4,1
Респ. Сев. Осетия-Алания	62,5	7,5	3,8	8,8	5,0	6,3	6,3
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	56,4	12,4	9,5	3,1	2,6	11,9	4,1
Ставропольский край	68,9	5,5	5,7	5,7	3,1	6,9	4,3
Астраханская обл.	74,2	-	14,4	-	1,5	4,5	5,3
Волгоградская обл.	72,7	9,5	0,4	4,8	2,5	6,1	4,0
Ростовская обл.	67,8	13,5	1,4	5,9	3,7	3,8	3,9

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБГ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	61,5	8,5	10,1	5,0	4,0	8,3	2,5
Респ. Башкортостан	66,1	13,0	4,3	6,1	4,3	4,7	1,4
Респ. Марий Эл	68,5	1,5	13,9	4,1	5,6	3,0	3,4
Респ. Мордовия	76,2	1,1	9,5	2,6	5,3	2,6	2,6
Респ. Татарстан	70,7	7,1	4,5	5,4	4,0	5,4	2,9
Удмуртская респ.	45,4	12,0	6,8	7,0	4,9	20,0	3,9
Чувашская респ.	72,5	3,2	11,6	2,9	2,9	6,1	1,0
Пермский край	48,8	-	39,7	4,0	1,8	2,7	3,0
Кировская обл.	53,8	0,5	15,6	12,1	3,5	12,1	2,5
Нижегородская обл.	54,5	13,2	9,0	6,1	3,4	10,9	2,9
Оренбургская обл.	62,9	8,0	7,0	3,3	5,1	12,1	1,7
Пензенская обл.	72,4	5,9	7,0	3,7	2,9	7,0	1,1
Самарская обл.	70,5	11,8	-	4,6	6,0	3,6	3,5
Саратовская обл.	55,6	8,8	11,4	3,2	5,0	12,9	3,2
Ульяновская обл.	43,1	20,3	10,1	9,6	1,3	14,0	1,6
Уральский ФО	61,8	10,8	4,8	6,7	4,9	6,3	4,7
Курганская обл.	58,6	18,3	-	8,1	1,8	8,9	4,3
Свердловская обл.	65,6	10,8	2,1	6,5	5,4	5,7	3,9
Тюменская обл.	73,9	9,2	5,7	2,4	3,7	2,9	2,2
Ханты-Мансийский АО	53,2	2,4	13,9	6,7	7,4	7,7	8,6
Ямало-Ненецкий АО	50,5	6,7	21,9	4,8	2,9	11,4	1,9
Челябинская обл.	55,4	13,0	4,9	9,0	4,8	6,9	6,0
Сибирский ФО	56,6	11,3	6,7	7,0	3,3	11,2	3,9
Респ. Алтай	60,4	5,2	17,7	9,4	1,0	4,2	2,1
Респ. Бурятия	61,6	15,5	0,8	2,8	2,5	15,2	1,7
Респ. Тыва	37,4	23,0	11,3	8,1	2,7	17,1	0,5
Респ. Хакасия	55,1	1,4	24,7	6,2	2,4	8,6	1,7
Алтайский край	51,7	17,9	1,4	9,5	2,4	12,5	4,7
Забайкальский край	67,6	11,5	1,7	5,4	3,5	6,5	3,8
Красноярский край	55,6	8,6	5,6	7,4	1,7	18,0	3,2
Иркутская обл.	54,2	6,3	6,1	9,7	5,7	14,2	3,7
Кемеровская обл.	54,9	19,0	4,8	7,0	4,1	6,5	3,6
Новосибирская обл.	59,2	4,3	13,9	5,4	2,7	7,5	6,9
Омская обл.	50,7	12,9	5,0	7,4	3,4	16,7	3,9
Томская обл.	76,6	6,1	3,0	4,7	2,8	4,0	2,8
Дальневосточный ФО	52,9	14,2	6,9	5,4	3,0	14,9	2,8
Респ. Саха (Якутия)	66,1	1,0	19,3	3,1	1,7	6,4	2,4
Камчатский край	21,4	42,9	-	14,3	14,3	-	7,1
Приморский край	48,5	14,4	5,4	5,3	3,4	19,4	3,4
Хабаровский край	52,3	18,0	4,3	7,1	1,2	15,7	1,4
Амурская обл.	40,4	34,0	-	4,3	4,3	14,9	2,1
Магаданская обл.	32,4	18,9	8,1	5,4	5,4	24,3	5,4
Сахалинская обл.	66,1	8,8	9,6	5,0	4,2	3,3	2,9
Еврейская АО	56,7	16,3	2,8	5,0	5,0	12,1	2,1
Чукотский АО	40,9	54,5	-	-	-	-	4,5

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	53,6	21,3	7,7	3,9	9,2	3,8
Центральный ФО	54,0	20,2	8,2	3,9	8,5	4,9
Белгородская обл.	79,1	7,8	4,5	4,7	1,4	2,5
Брянская обл.	42,8	20,5	12,2	1,6	22,1	0,8
Владимирская обл.	52,9	26,8	10,3	2,7	4,8	2,4
Воронежская обл.	59,9	20,3	5,7	5,5	4,4	4,2
Ивановская обл.	63,1	16,5	8,7	3,4	6,8	1,5
Калужская обл.	56,0	14,1	9,8	6,8	7,7	5,6
Костромская обл.	53,9	13,5	7,9	6,7	16,9	1,1
Курская обл.	52,0	23,5	5,7	3,7	13,1	2,1
Липецкая обл.	51,8	26,7	8,2	2,1	7,7	3,6
Московская обл.	50,9	20,8	11,2	5,7	4,5	6,4
Орловская обл.	70,2	19,0	4,2	5,4	0,6	-
Рязанская обл.	45,6	20,1	8,8	4,4	14,8	2,8
Смоленская обл.	40,0	29,5	9,5	4,6	12,4	4,1
Тамбовская обл.	65,9	16,0	7,0	2,8	5,6	2,8
Тверская обл.	45,7	13,7	11,2	9,6	13,2	3,6
Тульская обл.	52,6	20,5	10,8	1,4	12,9	1,8
Ярославская обл.	56,3	20,3	8,7	1,7	12,1	0,9
город Москва	54,8	21,8	4,6	2,2	4,7	12,0
Северо-Западный ФО	55,3	20,6	10,4	4,5	7,1	2,2
Респ. Карелия	44,8	24,6	12,3	4,4	11,3	2,5
Респ. Коми	56,8	21,5	8,4	2,3	9,0	2,0
Архангельская обл.	37,6	42,1	10,6	3,5	3,9	2,3
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	52,1	13,6	13,1	6,8	12,3	2,1
Калининградская обл.	47,0	33,9	6,7	6,4	3,8	2,1
Ленинградская обл.	61,0	10,7	16,1	3,3	7,0	1,9
Мурманская обл.	29,8	32,5	9,3	5,3	19,2	4,0
Новгородская обл.	61,2	18,0	10,8	5,8	3,6	0,7
Псковская обл.	36,3	36,9	12,3	2,2	10,7	1,6
город Санкт-Петербург	77,9	3,3	7,6	5,5	3,3	2,5
Южный ФО	62,2	18,9	4,4	3,4	7,0	4,1
Северо-Кавказский ФО	63,3	20,6	2,9	2,6	6,0	3,8
Респ. Адыгея	57,9	13,1	10,3	2,1	11,0	5,5
Респ. Дагестан	63,3	28,2	1,8	1,9	1,2	1,5
Респ. Ингушетия	60,2	23,7	3,2	3,2	4,3	5,4
Кабардино-Балкарская респ.	62,3	18,8	1,6	0,6	11,7	4,9
Респ. Калмыкия	65,5	17,3	5,5	0,9	9,1	-
Карачаево-Черкесская респ.	52,6	30,1	0,8	3,0	9,0	4,5
Респ. Сев. Осетия-Алания	57,6	19,7	5,9	4,4	5,9	4,4
Чеченская Респ.	65,8	12,8	2,9	3,7	9,9	4,9
Краснодарский край	58,3	20,2	3,6	3,1	10,9	3,9
Ставропольский край	66,4	15,1	4,6	2,9	6,0	4,9
Астраханская обл.	65,9	20,0	1,4	4,1	3,2	5,5
Волгоградская обл.	60,7	21,6	4,5	3,1	5,5	4,6
Ростовская обл.	68,0	15,2	5,2	4,3	3,6	3,7

Результаты основного курса лечения (КХТ) впервые выявленных больных ТЛ с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	54,0	21,4	7,0	4,6	9,0	3,0
Респ. Башкортостан	56,8	20,1	7,0	4,5	8,6	2,1
Респ. Марий Эл	65,4	15,6	5,6	7,3	2,2	1,7
Респ. Мордовия	71,8	12,3	3,6	6,2	2,6	3,6
Респ. Татарстан	53,9	24,1	5,3	4,2	8,6	3,9
Удмуртская респ.	39,4	22,7	8,5	5,7	18,4	5,3
Чувашская респ.	66,7	15,6	7,1	2,9	6,8	1,0
Пермский край	55,9	19,6	10,9	4,9	3,4	5,3
Кировская обл.	71,1	9,4	6,6	2,8	8,4	1,8
Нижегородская обл.	43,8	25,5	7,5	4,0	11,9	2,4
Оренбургская обл.	53,9	24,0	3,9	6,9	8,7	2,5
Пензенская обл.	58,6	17,5	7,1	5,3	7,4	0,3
Самарская обл.	62,7	19,6	5,0	4,1	4,7	3,8
Саратовская обл.	46,2	25,5	4,7	5,5	15,2	2,8
Ульяновская обл.	36,8	32,6	11,9	0,8	13,6	1,7
Уральский ФО	52,9	19,8	9,4	4,3	7,6	5,4
Курганская обл.	48,3	20,9	10,9	4,9	9,4	4,3
Свердловская обл.	54,9	19,8	9,0	4,4	6,1	4,9
Тюменская обл.	62,9	15,9	5,6	3,9	8,4	2,8
Ханты-Мансийский АО	55,1	15,2	10,1	4,8	5,4	9,5
Ямало-Ненецкий АО	48,0	24,0	9,6	2,4	12,8	3,2
Челябинская обл.	47,4	22,1	11,0	4,3	8,5	6,7
Сибирский ФО	48,7	22,9	9,1	3,8	11,3	3,7
Респ. Алтай	54,5	26,4	9,1	0,9	7,3	1,8
Респ. Бурятия	57,7	20,1	4,6	4,0	12,5	0,7
Респ. Тыва	29,7	32,3	14,7	8,2	14,2	0,9
Респ. Хакасия	48,8	29,7	9,8	2,3	7,8	1,2
Алтайский край	52,0	20,6	9,2	2,3	10,7	4,5
Забайкальский край	53,9	27,7	5,8	3,6	6,3	2,7
Красноярский край	42,3	24,4	9,3	2,6	17,3	3,8
Иркутская обл.	47,3	19,6	10,9	6,0	12,7	3,1
Кемеровская обл.	51,0	23,1	10,6	3,9	7,8	3,7
Новосибирская обл.	48,0	25,3	8,0	3,5	7,4	6,9
Омская обл.	41,2	24,9	8,1	3,6	18,2	3,8
Томская обл.	64,9	11,9	7,5	3,5	4,3	1,4
Дальневосточный ФО	46,0	25,0	8,1	3,3	14,5	2,6
Респ. Саха (Якутия)	66,4	15,7	6,0	3,7	5,6	2,6
Камчатский край	43,8	27,8	6,2	6,2	14,2	1,9
Приморский край	45,3	22,8	9,0	2,7	16,9	3,3
Хабаровский край	38,1	27,0	11,4	2,4	18,7	1,7
Амурская обл.	44,2	30,7	4,6	4,1	13,2	3,2
Магаданская обл.	36,2	21,3	10,6	4,3	23,4	4,3
Сахалинская обл.	60,1	21,6	5,6	4,9	4,5	2,2
Еврейская АО	41,5	33,1	8,5	3,8	12,3	0,8
Чукотский АО	42,1	52,6	-	5,3	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	52,9	12,7	7,9	6,7	4,1	12,0	3,7
Центральный ФО	52,4	10,1	7,8	7,3	5,4	12,9	4,1
Белгородская обл.	57,0	7,4	19,8	5,0	5,0	2,5	3,3
Брянская обл.	39,4	9,2	7,3	9,2	4,6	30,3	-
Владимирская обл.	61,9	3,8	19,0	4,8	4,8	5,7	-
Воронежская обл.	56,7	7,2	12,2	3,3	7,2	10,0	3,3
Ивановская обл.	49,3	8,0	21,3	5,3	10,7	4,0	1,3
Калужская обл.	54,3	13,6	14,8	2,5	12,3	2,5	-
Костромская обл.	39,0	14,6	7,3	9,8	2,4	24,4	2,4
Курская обл.	45,1	8,5	7,0	2,8	7,0	25,4	4,2
Липецкая обл.	67,1	2,5	12,7	3,8	5,1	6,3	2,5
Московская обл.	56,2	16,5	-	10,8	5,6	8,4	2,4
Орловская обл.	40,0	3,3	46,7	6,7	3,3	-	-
Рязанская обл.	45,7	9,4	13,8	6,5	5,1	15,2	4,3
Смоленская обл.	45,4	27,8	1,9	8,3	4,6	9,3	2,8
Тамбовская обл.	62,5	6,3	3,8	10,0	2,5	8,8	6,3
Тверская обл.	42,9	6,4	0,7	18,6	10,7	14,3	6,4
Тульская обл.	41,1	7,8	11,1	7,8	2,2	28,9	1,1
Ярославская обл.	54,7	7,8	3,1	9,4	4,7	15,6	4,7
город Москва	59,5	11,0	-	5,6	4,6	10,0	9,3
Северо-Западный ФО	44,4	12,3	20,7	9,6	4,1	7,9	1,1
Респ. Карелия	35,4	-	33,3	10,4	6,3	12,5	2,1
Респ. Коми	33,3	16,7	28,2	10,3	5,1	6,4	-
Архангельская обл.	23,1	1,1	52,7	13,2	4,4	4,4	1,1
Ненецкий АО	50,0	50,0	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	58,1	9,5	-	16,2	-	16,2	-
Калининградская обл.	34,5	9,5	32,1	8,3	6,0	6,0	3,6
Ленинградская обл.	49,6	12,2	8,1	15,4	4,9	8,9	0,8
Мурманская обл.	44,8	-	17,2	3,4	10,3	24,1	-
Новгородская обл.	47,2	18,9	24,5	3,8	-	5,7	-
Псковская обл.	36,1	4,9	29,5	11,5	4,9	13,1	-
город Санкт-Петербург	58,7	23,5	7,1	3,6	3,1	2,6	1,5
Южный ФО	61,0	13,6	4,5	4,0	4,2	9,0	3,6
Северо-Кавказский ФО	58,5	15,9	1,9	3,6	1,7	12,7	5,7
Респ. Адыгея	60,8	15,5	-	3,1	4,1	8,2	8,2
Респ. Дагестан	63,8	26,7	-	3,8	1,9	2,9	1,0
Респ. Ингушетия	52,4	14,3	14,3	4,8	-	4,8	9,5
Кабардино-Балкарская респ.	54,3	13,0	-	4,3	2,2	26,1	-
Респ. Калмыкия	65,6	9,4	7,3	7,3	3,1	5,2	2,1
Карачаево-Черкесская респ.	50,0	12,5	-	12,5	-	25,0	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	65,2	7,6	4,5	6,1	-	6,1	10,6
Чеченская Респ.	50,9	18,0	-	2,5	2,5	18,0	8,1
Краснодарский край	48,5	18,2	7,1	5,3	4,7	13,7	2,4
Ставропольский край	64,6	9,7	3,5	1,8	1,8	12,4	6,2
Астраханская обл.	66,5	8,4	7,1	3,2	1,9	6,5	6,5
Волгоградская обл.	72,5	8,2	1,1	1,1	4,6	9,6	2,9
Ростовская обл.	61,8	16,2	3,6	4,9	4,5	5,5	3,6

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив», зарегистрированных в 2008 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	56,0	10,4	9,8	6,7	3,7	10,0	3,5
Респ. Башкортостан	46,3	15,6	12,6	5,9	4,1	12,2	3,3
Респ. Марий Эл	45,1	7,0	21,1	16,9	7,0	2,8	-
Респ. Мордовия	52,5	12,5	11,3	7,5	5,0	5,0	6,3
Респ. Татарстан	54,7	13,0	4,7	5,8	5,8	11,2	4,7
Удмуртская респ.	47,7	13,1	1,9	14,0	3,7	12,1	7,5
Чувашская респ.	56,7	5,5	22,0	5,5	3,9	5,5	0,8
Пермский край	57,3	8,3	18,7	5,8	2,5	2,1	5,4
Кировская обл.	62,4	1,4	15,4	6,8	1,8	10,9	1,4
Нижегородская обл.	55,3	11,1	8,9	3,4	3,8	11,9	5,5
Оренбургская обл.	55,0	15,3	4,8	4,8	6,4	11,6	2,0
Пензенская обл.	67,9	11,1	4,9	8,6	3,7	3,7	-
Самарская обл.	78,3	7,5	-	5,2	1,4	4,2	3,3
Саратовская обл.	53,3	9,1	9,6	7,1	2,0	14,2	4,6
Ульяновская обл.	45,9	11,9	6,9	9,4	1,9	22,6	1,3
Уральский ФО	55,3	13,4	5,3	6,9	4,9	9,6	4,6
Курганская обл.	63,6	15,9	1,5	5,1	1,5	10,3	2,1
Свердловская обл.	60,4	12,4	2,4	7,9	4,5	7,7	4,7
Тюменская обл.	58,1	13,4	4,1	5,1	5,5	9,7	4,1
Ханты-Мансийский АО	36,8	14,3	15,4	6,0	8,2	12,1	7,1
Ямало-Ненецкий АО	48,4	6,5	11,3	9,7	8,1	14,5	1,6
Челябинская обл.	52,1	14,4	5,8	7,8	4,7	9,7	5,4
Сибирский ФО	48,7	15,0	6,5	7,3	3,6	15,2	3,7
Респ. Алтай	51,9	-	25,9	-	-	22,2	-
Респ. Бурятия	43,6	19,9	1,3	5,9	6,8	21,2	1,3
Респ. Тыва	22,1	37,2	5,5	2,8	6,2	26,2	-
Респ. Хакасия	57,1	1,3	23,4	9,1	-	7,8	1,3
Алтайский край	50,4	14,1	1,6	6,5	3,0	19,5	4,9
Забайкальский край	70,7	12,1	-	5,2	3,4	6,9	1,7
Красноярский край	52,1	6,3	12,6	8,0	2,4	16,1	2,4
Иркутская обл.	43,8	9,9	4,1	9,1	5,0	26,0	2,1
Кемеровская обл.	48,9	21,7	4,6	10,2	4,4	6,3	3,9
Новосибирская обл.	49,9	11,3	10,6	7,2	2,2	11,1	7,8
Омская обл.	56,6	15,5	1,8	3,2	3,7	14,2	5,0
Томская обл.	52,0	16,0	11,0	12,0	2,0	7,0	-
Дальневосточный ФО	48,6	15,2	8,0	6,2	3,4	15,4	3,4
Респ. Саха (Якутия)	58,3	6,1	25,2	3,5	0,9	4,3	1,7
Камчатский край	27,8	33,3	-	8,3	13,9	13,9	2,8
Приморский край	49,8	11,1	8,5	6,9	3,1	16,1	4,5
Хабаровский край	50,4	17,4	5,1	5,1	3,3	16,3	2,5
Амурская обл.	37,0	25,2	0,8	6,3	5,5	23,6	1,6
Магаданская обл.	46,2	15,4	15,4	-	-	15,4	7,7
Сахалинская обл.	54,3	17,1	8,6	8,6	5,7	5,7	-
Еврейская АО	42,9	25,0	1,8	8,9	-	16,1	5,4
Чукотский АО	62,5	37,5	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	42,3	15,4	13,0	10,8	4,2	11,3	3,0
Центральный ФО	39,6	12,1	13,4	11,0	6,0	14,3	3,6
Белгородская обл.	41,8	12,7	27,3	5,5	5,5	3,6	3,6
Брянская обл.	25,6	15,4	12,8	10,3	5,1	30,8	-
Владимирская обл.	42,9	7,1	26,2	7,1	4,8	11,9	-
Воронежская обл.	37,8	13,3	20,0	8,9	8,9	8,9	2,2
Ивановская обл.	31,7	9,8	31,7	9,8	12,2	4,9	-
Калужская обл.	51,1	2,2	26,7	4,4	13,3	2,2	-
Костромская обл.	15,0	15,0	15,0	10,0	5,0	35,0	5,0
Курская обл.	41,4	10,3	6,9	3,4	6,9	27,6	3,4
Липецкая обл.	42,9	-	14,3	21,4	7,1	7,1	7,1
Московская обл.	48,3	21,3	-	15,7	5,6	6,7	2,2
Орловская обл.	45,5	4,5	45,5	-	4,5	-	-
Рязанская обл.	26,7	16,7	20,0	5,0	6,7	16,7	8,3
Смоленская обл.	47,1	23,5	11,8	-	-	17,6	-
Тамбовская обл.	41,9	11,6	4,7	16,3	2,3	14,0	9,3
Тверская обл.	41,7	3,3	1,7	23,3	8,3	15,0	6,7
Тульская обл.	28,0	7,0	21,0	16,0	-	27,0	1,0
Ярославская обл.	37,9	10,3	6,9	13,8	6,9	20,7	3,4
город Москва	47,8	16,1	-	9,9	6,8	13,0	6,2
Северо-Западный ФО	25,4	11,9	34,0	15,8	3,9	7,5	1,5
Респ. Карелия	26,1	-	47,8	13,0	-	8,7	4,3
Респ. Коми	24,0	22,0	28,0	14,0	6,0	6,0	-
Архангельская обл.	13,5	-	67,3	9,6	3,8	3,8	1,9
Ненецкий АО	-	100,0	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	44,0	12,0	-	24,0	-	20,0	-
Калининградская обл.	18,6	9,3	37,2	16,3	9,3	9,3	-
Ленинградская обл.	35,3	8,8	14,7	35,3	-	5,9	-
Мурманская обл.	40,0	-	40,0	20,0	-	-	-
Новгородская обл.	41,7	12,5	33,3	8,3	-	4,2	-
Псковская обл.	24,2	9,1	36,4	15,2	-	15,2	-
город Санкт-Петербург	19,6	28,3	23,9	10,9	8,7	2,2	6,5
Южный ФО	47,0	20,3	7,7	7,9	5,8	7,9	3,3
Северо-Кавказский ФО	60,2	15,4	4,1	5,4	1,4	8,1	5,4
Респ. Адыгея	55,6	16,7	-	5,6	5,6	7,4	9,3
Респ. Дагестан	63,5	23,8	-	6,3	-	4,8	1,6
Респ. Ингушетия	38,5	7,7	23,1	7,7	-	7,7	15,4
Кабардино-Балкарская респ.	63,6	13,6	-	-	-	22,7	-
Респ. Калмыкия	62,1	10,3	3,4	13,8	6,9	-	3,4
Карачаево-Черкесская респ.	-	-	-	-	-	-	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	51,9	7,4	11,1	14,8	-	-	14,8
Чеченская Респ.	64,6	10,4	-	4,2	2,1	14,6	4,2
Краснодарский край	29,6	23,9	12,7	10,6	8,5	14,1	0,7
Ставропольский край	60,4	16,7	6,3	2,1	4,2	4,2	6,3
Астраханская обл.	46,5	14,1	15,5	7,0	1,4	8,5	7,0
Волгоградская обл.	64,8	14,3	3,3	1,1	7,7	6,6	2,2
Ростовская обл.	46,7	30,4	4,3	10,9	3,3	2,2	2,2

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	48,5	9,5	15,7	12,0	3,9	8,4	2,1
Респ. Башкортостан	27,8	14,4	32,2	11,1	2,2	7,8	4,4
Респ. Марий Эл	37,1	14,3	20,0	25,7	2,9	-	-
Респ. Мордовия	47,4	5,3	21,1	21,1	5,3	-	-
Респ. Татарстан	51,7	8,0	12,6	9,2	6,9	8,0	3,4
Удмуртская респ.	30,6	13,9	5,6	27,8	2,8	13,9	5,6
Чувашская респ.	48,1	7,8	26,0	5,2	3,9	9,1	-
Пермский край	71,5	1,5	10,2	8,0	2,2	3,6	2,9
Кировская обл.	34,0	2,1	32,0	12,4	3,1	15,5	1,0
Нижегородская обл.	52,1	17,8	12,3	6,8	5,5	5,5	-
Оренбургская обл.	56,9	12,1	6,9	13,8	5,2	5,2	-
Пензенская обл.	56,8	10,8	2,7	18,9	5,4	5,4	-
Самарская обл.	69,0	10,3	-	10,3	2,3	5,7	2,3
Саратовская обл.	33,9	14,5	19,4	11,3	6,5	11,3	3,2
Ульяновская обл.	31,6	12,3	8,8	17,5	3,5	22,8	3,5
Уральский ФО	45,8	17,8	10,2	11,9	3,0	8,1	3,4
Курганская обл.	57,9	19,7	-	7,9	-	11,8	2,6
Свердловская обл.	49,0	18,5	1,3	16,6	3,3	7,9	3,3
Тюменская обл.	51,3	15,8	11,8	7,9	3,9	7,9	1,3
Ханты-Мансийский АО	27,1	10,4	39,6	10,4	6,3	2,1	4,2
Ямало-Ненецкий АО	38,9	11,1	16,7	16,7	5,6	11,1	-
Челябинская обл.	37,9	21,4	14,6	10,7	1,9	7,8	5,8
Сибирский ФО	40,8	18,6	8,9	10,6	4,3	13,9	2,9
Респ. Алтай	37,5	-	37,5	-	-	25,0	-
Респ. Бурятия	41,2	20,2	2,6	9,6	6,1	20,2	-
Респ. Тыва	16,7	38,3	10,0	1,7	8,3	25,0	-
Респ. Хакасия	41,7	-	36,1	13,9	-	8,3	-
Алтайский край	42,0	11,8	5,0	13,4	3,4	20,2	4,2
Забайкальский край	50,0	25,0	-	4,2	8,3	8,3	4,2
Красноярский край	45,2	16,3	4,8	10,6	4,8	14,4	3,8
Иркутская обл.	39,3	6,7	10,1	13,5	5,6	22,5	2,2
Кемеровская обл.	34,0	27,6	6,4	14,8	5,9	7,4	3,9
Новосибирская обл.	48,7	14,2	14,7	7,1	1,0	8,1	6,1
Омская обл.	47,8	22,2	4,4	6,7	4,4	14,4	-
Томская обл.	39,4	19,7	12,1	16,7	3,0	9,1	-
Дальневосточный ФО	34,2	21,1	13,7	9,3	2,5	15,9	3,3
Респ. Саха (Якутия)	37,7	1,9	54,7	1,9	-	1,9	1,9
Камчатский край	22,2	44,4	-	11,1	-	16,7	5,6
Приморский край	35,5	18,3	11,0	9,5	2,9	17,9	4,8
Хабаровский край	32,3	28,1	8,3	10,4	3,1	16,7	1,0
Амурская обл.	29,3	31,7	2,4	7,3	2,4	24,4	2,4
Магаданская обл.	-	100,0	-	-	-	-	-
Сахалинская обл.	45,5	9,1	18,2	9,1	9,1	9,1	-
Еврейская АО	28,6	33,3	4,8	23,8	-	9,5	-
Чукотский АО	100,0	-	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или не-документированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Превало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	59,7	11,0	4,7	4,1	4,0	12,4	4,1
Центральный ФО	59,9	9,0	4,5	5,1	5,1	12,1	4,3
Белгородская обл.	69,7	3,0	13,6	4,5	4,5	1,5	3,0
Брянская обл.	47,1	5,7	4,3	8,6	4,3	30,0	-
Владимирская обл.	74,6	1,6	14,3	3,2	4,8	1,6	-
Воронежская обл.	63,0	5,2	9,6	1,5	6,7	10,4	3,7
Ивановская обл.	70,6	5,9	8,8	-	8,8	2,9	2,9
Калужская обл.	58,3	27,8	-	-	11,1	2,8	-
Костромская обл.	61,9	14,3	-	9,5	-	14,3	-
Курская обл.	47,6	7,1	7,1	2,4	7,1	23,8	4,8
Липецкая обл.	72,3	3,1	12,3	-	4,6	6,2	1,5
Московская обл.	60,6	13,8	-	8,1	5,6	9,4	2,5
Орловская обл.	25,0	-	50,0	25,0	-	-	-
Рязанская обл.	60,3	3,8	9,0	7,7	3,8	14,1	1,3
Смоленская обл.	45,1	28,6	-	9,9	5,5	7,7	3,3
Тамбовская обл.	86,5	-	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Тверская обл.	43,8	8,8	-	15,0	12,5	13,8	6,3
Тульская обл.	48,8	8,2	5,3	2,9	3,5	30,0	1,2
Ярославская обл.	68,6	5,7	-	5,7	2,9	11,4	5,7
город Москва	64,7	8,7	-	3,6	3,6	8,7	10,6
Северо-Западный ФО	57,2	12,5	11,8	5,4	4,2	8,2	0,8
Респ. Карелия	44,0	-	20,0	8,0	12,0	16,0	-
Респ. Коми	50,0	7,1	28,6	3,6	3,6	7,1	-
Архангельская обл.	35,9	2,6	33,3	17,9	5,1	5,1	-
Ненецкий АО	100,0	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	65,3	8,2	-	12,2	-	14,3	-
Калининградская обл.	51,2	9,8	26,8	-	2,4	2,4	7,3
Ленинградская обл.	55,1	13,5	5,6	7,9	6,7	10,1	1,1
Мурманская обл.	45,8	-	12,5	-	12,5	29,2	-
Новгородская обл.	51,7	24,1	17,2	-	-	6,9	-
Псковская обл.	50,0	-	21,4	7,1	10,7	10,7	-
город Санкт-Петербург	70,7	22,0	2,0	1,3	1,3	2,7	-
Южный ФО	69,1	9,8	2,6	1,8	3,2	9,7	3,8
Северо-кавказский ФО	57,3	16,3	0,3	2,3	2,0	16,0	5,9
Респ. Адыгея	67,4	14,0	-	-	2,3	9,3	7,0
Респ. Дагестан	64,3	31,0	-	-	4,8	-	-
Респ. Ингушетия	75,0	25,0	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская респ.	45,8	12,5	-	8,3	4,2	29,2	-
Респ. Калмыкия	67,2	9,0	9,0	4,5	1,5	7,5	1,5
Карачаево-Черкесская респ.	50,0	12,5	-	12,5	-	25,0	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	74,4	7,7	-	-	-	10,3	7,7
Чеченская Респ.	45,1	21,2	-	1,8	2,7	19,5	9,7
Краснодарский край	59,9	14,8	3,8	2,1	2,5	13,5	3,4
Ставропольский край	67,7	4,6	1,5	1,5	-	18,5	6,2
Астраханская обл.	83,3	3,6	-	-	2,4	4,8	6,0
Волгоградская обл.	76,2	5,3	-	1,1	3,2	11,1	3,2
Ростовская обл.	68,2	10,1	3,2	2,3	5,1	6,9	4,1

Результаты основного курса лечения больных ТЛ из группы «рецидив» с отрицательными (или недокументированными) результатами микроскопии мокроты, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	60,5	11,0	6,2	3,4	3,6	10,9	4,3
Респ. Башкортостан	55,6	16,1	2,8	3,3	5,0	14,4	2,8
Респ. Марий Эл	52,8	-	22,2	8,3	11,1	5,6	-
Респ. Мордовия	54,1	14,8	8,2	3,3	4,9	6,6	8,2
Респ. Татарстан	56,1	15,3	1,1	4,2	5,3	12,7	5,3
Удмуртская респ.	56,3	12,7	-	7,0	4,2	11,3	8,5
Чувашская респ.	70,0	2,0	16,0	6,0	4,0	-	2,0
Пермский край	38,5	17,3	29,8	2,9	2,9	-	8,7
Кировская обл.	84,7	0,8	2,4	2,4	0,8	7,3	1,6
Нижегородская обл.	56,8	8,0	7,4	1,9	3,1	14,8	8,0
Оренбургская обл.	54,5	16,2	4,2	2,1	6,8	13,6	2,6
Пензенская обл.	77,3	11,4	6,8	-	2,3	2,3	-
Самарская обл.	84,8	5,6	-	1,6	0,8	3,2	4,0
Саратовская обл.	62,2	6,7	5,2	5,2	-	15,6	5,2
Ульяновская обл.	53,9	11,8	5,9	4,9	1,0	22,5	-
Уральский ФО	60,2	11,1	2,8	4,3	5,9	10,5	5,2
Курганская обл.	67,2	13,4	2,5	3,4	2,5	9,2	1,7
Свердловская обл.	65,8	9,5	2,8	3,8	5,1	7,6	5,4
Тюменская обл.	61,7	12,1	-	3,5	6,4	10,6	5,7
Ханты-Мансийский АО	40,3	15,7	6,7	4,5	9,0	15,7	8,2
Ямало-Ненецкий АО	52,3	4,5	9,1	6,8	9,1	15,9	2,3
Челябинская обл.	61,7	9,7	-	5,8	6,5	11,0	5,2
Сибирский ФО	54,5	12,4	4,7	4,8	3,1	16,2	4,3
Респ. Алтай	57,9	-	21,1	-	-	21,1	-
Респ. Бурятия	45,9	19,7	-	2,5	7,4	22,1	2,5
Респ. Тыва	25,9	36,5	2,4	3,5	4,7	27,1	-
Респ. Хакасия	70,7	2,4	12,2	4,9	-	7,3	2,4
Алтайский край	54,4	15,2	-	3,2	2,8	19,2	5,2
Забайкальский край	85,3	2,9	-	5,9	-	5,9	-
Красноярский край	56,0	0,5	17,0	6,6	1,1	17,0	1,6
Иркутская обл.	46,4	11,8	0,7	6,5	4,6	28,1	2,0
Кемеровская обл.	63,5	15,9	2,9	5,8	2,9	5,3	3,8
Новосибирская обл.	50,8	9,1	7,6	7,2	3,0	13,3	9,1
Омская обл.	62,8	10,9	-	0,8	3,1	14,0	8,5
Томская обл.	76,5	8,8	8,8	2,9	-	2,9	-
Дальневосточный ФО	59,2	10,8	3,7	3,9	4,0	15,0	3,4
Респ. Саха (Якутия)	75,8	9,7	-	4,8	1,6	6,5	1,6
Камчатский край	33,3	22,2	-	5,6	27,8	11,1	-
Приморский край	63,8	3,9	6,1	4,3	3,2	14,3	4,3
Хабаровский край	60,0	11,7	3,3	2,2	3,3	16,1	3,3
Амурская обл.	40,7	22,1	-	5,8	7,0	23,3	1,2
Магаданская обл.	54,5	-	18,2	-	-	18,2	9,1
Сахалинская обл.	58,3	20,8	4,2	8,3	4,2	4,2	-
Еврейская АО	51,4	20,0	-	-	-	20,0	8,6
Чукотский АО	50,0	50,0	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	43,6	15,8	15,0	8,1	3,7	10,7	3,1
Центральный ФО	43,4	13,3	15,1	7,3	4,5	12,4	4,0
Белгородская обл.	45,1	9,9	26,4	6,6	4,4	3,3	4,4
Брянская обл.	27,8	18,5	13,0	5,6	5,6	29,6	-
Владимирская обл.	49,1	5,5	27,3	3,6	5,5	9,1	-
Воронежская обл.	48,5	8,2	22,7	5,2	6,2	6,2	3,1
Ивановская обл.	45,0	11,7	25,0	3,3	11,7	3,3	-
Калужская обл.	43,5	4,3	26,1	8,7	13,0	4,3	-
Костромская обл.	23,1	19,2	11,5	11,5	3,8	26,9	3,8
Курская обл.	43,2	8,1	13,5	2,7	5,4	21,6	5,4
Липецкая обл.	53,3	4,4	22,2	6,7	4,4	4,4	4,4
Московская обл.	50,0	26,6	-	10,9	3,1	6,3	3,1
Орловская обл.	41,4	3,4	48,3	3,4	3,4	-	-
Рязанская обл.	30,1	12,3	23,3	4,1	5,5	19,2	5,5
Смоленская обл.	37,0	31,5	3,7	7,4	1,9	13,0	5,6
Тамбовская обл.	52,8	9,4	5,7	13,2	1,9	11,3	5,7
Тверская обл.	55,0	5,0	5,0	5,0	-	15,0	15,0
Тульская обл.	25,6	11,3	22,6	12,8	-	26,3	1,5
Ярославская обл.	44,4	19,4	-	8,3	8,3	16,7	2,8
город Москва	54,3	16,9	-	6,8	3,7	10,0	8,2
Северо-Западный ФО	28,8	16,7	33,3	9,0	2,8	8,1	1,3
Респ. Карелия	35,7	-	39,3	10,7	-	10,7	3,6
Респ. Коми	24,1	16,7	38,9	9,3	3,7	7,4	-
Архангельская обл.	17,4	-	66,7	7,2	2,9	4,3	1,4
Ненецкий АО	50,0	50,0	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	51,4	16,2	-	16,2	-	16,2	-
Калининградская обл.	21,6	13,7	41,2	9,8	3,9	5,9	3,9
Ленинградская обл.	44,3	11,5	14,8	13,1	3,3	13,1	-
Мурманская обл.	31,3	6,3	31,3	6,3	6,3	18,8	-
Новгородская обл.	27,8	27,8	36,1	5,6	-	2,8	-
Псковская обл.	24,4	6,7	37,8	15,6	4,4	11,1	-
город Санкт-Петербург	23,9	49,3	18,3	-	2,8	2,8	2,8
Южный ФО	51,2	18,2	8,5	5,9	4,2	8,7	3,5
Северо-Кавказский ФО	54,5	16,3	8,1	8,1	1,6	5,7	5,7
Респ. Адыгея	59,7	17,9	-	4,5	4,5	6,0	7,5
Респ. Дагестан	55,9	26,5	-	8,8	-	8,8	-
Респ. Ингушетия	46,7	6,7	20,0	6,7	-	-	20,0
Кабардино-Балкарская респ.	80,0	20,0	-	-	-	-	-
Респ. Калмыкия	57,6	15,3	11,9	5,1	5,1	1,7	3,4
Карачаево-Черкесская респ.	25,0	-	-	25,0	-	50,0	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	50,0	5,6	16,7	16,7	-	-	11,1
Чеченская Респ.	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	37,8	19,2	14,0	7,8	4,7	14,5	2,1
Ставропольский край	54,8	16,7	9,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Астраханская обл.	50,0	-	23,7	7,9	-	10,5	7,9
Волгоградская обл.	64,4	15,4	2,9	1,0	4,8	8,7	2,9
Ростовская обл.	53,8	26,5	2,6	7,7	3,4	3,4	2,6

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с положительными результатами культуральной диагностики, зарегистрированных в 2008 году, %.							
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	46,5	12,3	17,8	9,3	3,7	8,0	2,4
Респ. Башкортостан	30,1	22,1	25,0	9,6	-	11,0	2,2
Респ. Марий Эл	41,5	7,5	26,4	17,0	5,7	1,9	-
Респ. Мордовия	48,7	10,3	23,1	7,7	7,7	2,6	-
Респ. Татарстан	52,2	12,7	9,7	6,7	7,5	7,5	3,7
Удмуртская респ.	22,4	6,1	4,1	26,5	4,1	26,5	10,2
Чувашская респ.	44,6	8,7	32,6	4,3	3,3	5,4	1,1
Пермский край	58,7	-	31,5	5,6	2,1	-	2,1
Кировская обл.	23,3	4,7	36,0	14,0	3,5	17,4	1,2
Нижегородская обл.	49,0	17,6	14,7	2,9	4,9	6,9	3,9
Оренбургская обл.	57,1	11,2	10,2	9,2	6,1	5,1	1,0
Пензенская обл.	59,3	14,8	5,6	13,0	3,7	3,7	-
Самарская обл.	60,8	23,0	-	7,4	1,4	4,7	2,7
Саратовская обл.	39,8	10,8	16,1	11,8	4,3	15,1	2,2
Ульяновская обл.	43,6	12,8	14,1	11,5	2,6	12,8	2,6
Уральский ФО	49,2	17,6	9,6	8,6	3,6	7,8	3,6
Курганская обл.	53,8	26,2	-	6,9	2,3	9,2	1,5
Свердловская обл.	53,8	18,1	2,4	10,5	2,4	10,0	2,9
Тюменская обл.	66,7	10,8	8,1	5,4	2,7	5,4	0,9
Ханты-Мансийский АО	29,1	-	35,4	8,9	12,7	7,6	6,3
Ямало-Ненецкий АО	33,3	14,3	33,3	9,5	4,8	4,8	-
Челябинская обл.	35,7	26,1	13,0	9,6	1,7	5,2	8,7
Сибирский ФО	41,2	18,0	11,0	8,7	3,6	14,2	3,4
Респ. Алтай	38,1	-	33,3	-	-	28,6	-
Респ. Бурятия	38,9	18,9	2,2	6,7	6,7	26,7	-
Респ. Тыва	23,5	36,5	9,4	2,4	4,7	23,5	-
Респ. Хакасия	46,0	-	32,0	6,0	4,0	10,0	2,0
Алтайский край	41,0	17,1	2,9	10,5	3,8	19,0	5,7
Забайкальский край	44,4	29,6	-	11,1	7,4	3,7	3,7
Красноярский край	44,2	8,4	14,9	9,1	3,2	17,5	2,6
Иркутская обл.	36,8	12,3	9,4	11,3	5,7	21,7	2,8
Кемеровская обл.	40,0	28,0	5,8	11,3	4,4	6,9	3,6
Новосибирская обл.	43,9	10,6	19,2	7,5	1,6	10,6	6,7
Омская обл.	46,4	23,6	3,6	7,3	2,7	12,7	3,6
Томская обл.	47,6	18,3	13,4	11,0	1,2	8,5	-
Дальневосточный ФО	37,6	18,9	17,3	6,8	3,1	14,2	1,9
Респ. Саха (Якутия)	36,9	3,1	44,6	10,8	1,5	1,5	1,5
Камчатский край	33,3	33,3	-	-	-	33,3	-
Приморский край	40,9	15,2	14,9	5,9	3,0	17,8	2,2
Хабаровский край	29,1	32,0	13,6	5,8	3,9	14,6	1,0
Амурская обл.	-	42,9	-	14,3	28,6	14,3	-
Магаданская обл.	44,4	11,1	22,2	-	-	11,1	11,1
Сахалинская обл.	54,5	9,1	13,6	13,6	4,5	4,5	-
Еврейская АО	28,6	39,3	3,6	7,1	-	17,9	3,6
Чукотский АО	57,1	42,9	-	-	-	-	-

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	39,3	29,1	10,2	4,7	12,6	3,3
Центральный ФО	36,8	26,6	11,3	6,1	15,0	3,3
Белгородская обл.	60,0	22,4	5,9	5,9	2,4	3,5
Брянская обл.	25,0	23,3	11,7	6,7	33,3	-
Владимирская обл.	42,5	35,0	10,0	2,5	10,0	-
Воронежская обл.	36,7	26,6	7,6	10,1	13,9	5,1
Ивановская обл.	34,8	39,1	8,7	10,9	4,3	-
Калужская обл.	45,9	21,6	8,1	18,9	2,7	2,7
Костромская обл.	25,0	25,0	12,5	4,2	29,2	4,2
Курская обл.	32,6	20,9	7,0	7,0	27,9	4,7
Липецкая обл.	38,2	35,3	8,8	5,9	8,8	2,9
Московская обл.	32,7	31,7	23,8	6,9	3,0	2,0
Орловская обл.	21,1	68,4	5,3	5,3	-	-
Рязанская обл.	31,9	26,1	7,2	10,1	14,5	4,3
Смоленская обл.	25,7	45,7	12,9	2,9	10,0	2,9
Тамбовская обл.	56,9	13,7	13,7	2,0	9,8	3,9
Тверская обл.	30,6	19,4	19,4	8,3	12,5	2,8
Тульская обл.	28,2	25,0	10,1	3,2	32,4	1,1
Ярославская обл.	38,9	25,0	16,7	2,8	11,1	5,6
город Москва	44,0	20,6	9,6	4,8	13,9	7,2
Северо-Западный ФО	32,7	35,2	17,6	5,0	7,7	1,9
Респ. Карелия	24,3	45,9	13,5	8,1	5,4	2,7
Респ. Коми	32,3	45,2	11,3	4,8	4,8	1,6
Архангельская обл.	16,2	63,2	10,3	2,9	4,4	2,9
Ненецкий АО	-	100,0	-	-	-	-
Вологодская обл.	32,5	20,0	27,5	-	20,0	-
Калининградская обл.	25,0	37,5	17,5	12,5	5,0	2,5
Ленинградская обл.	39,1	26,1	21,7	2,9	8,7	1,4
Мурманская обл.	25,0	33,3	8,3	16,7	16,7	-
Новгородская обл.	37,5	54,2	8,3	-	-	-
Псковская обл.	34,1	34,1	17,1	-	14,6	-
город Санкт-Петербург	46,7	11,1	25,6	7,8	5,6	3,3
Южный ФО	49,4	27,6	5,7	4,7	9,7	3,0
Северо-Кавказский ФО	47,2	30,6	4,3	1,9	10,6	4,9
Респ. Адыгея	48,2	17,9	5,4	5,4	12,5	10,7
Респ. Дагестан	42,9	42,9	4,8	1,2	4,8	1,2
Респ. Ингушетия	43,8	31,3	-	-	6,3	18,8
Кабардино-Балкарская респ.	50,0	30,0	2,5	2,5	15,0	-
Респ. Калмыкия	61,5	16,9	10,8	3,1	6,2	1,5
Карачаево-Черкесская респ.	46,2	7,7	15,4	-	30,8	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	52,5	30,0	10,0	-	5,0	2,5
Чеченская Респ.	44,2	27,5	3,3	2,5	15,8	6,7
Краснодарский край	40,8	34,0	6,1	5,7	12,2	1,1
Ставропольский край	55,4	25,0	1,8	3,6	5,4	8,9
Астраханская обл.	43,0	35,4	6,3	1,3	7,6	6,3
Волгоградская обл.	53,1	25,3	3,1	5,2	11,3	2,1
Ростовская обл.	56,6	24,2	6,0	4,4	5,5	3,3

Результаты основного курса лечения (КХТ) больных ТЛ из группы «рецидив» с распадом легочной ткани, зарегистрированных в 2008 году, %.						
Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулеза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	41,1	28,3	11,3	5,1	10,2	3,0
Респ. Башкортостан	33,1	29,9	17,2	5,7	11,5	2,5
Респ. Марий Эл	32,3	25,8	25,8	6,5	3,2	-
Респ. Мордовия	53,1	22,4	10,2	2,0	8,2	4,1
Респ. Татарстан	46,1	20,4	7,2	7,9	13,2	5,3
Удмуртская респ.	27,0	27,0	19,0	6,3	17,5	3,2
Чувашская респ.	44,0	37,3	6,7	5,3	2,7	4,0
Пермский край	51,6	19,0	14,3	5,6	2,4	7,1
Кировская обл.	56,3	12,7	11,9	1,6	16,7	0,8
Нижегородская обл.	36,5	37,2	5,8	4,4	8,0	1,5
Оренбургская обл.	34,3	37,1	8,6	8,6	10,7	0,7
Пензенская обл.	5-	20,0	12,5	7,5	5,0	-
Самарская обл.	47,4	32,5	7,0	3,5	5,3	4,4
Саратовская обл.	25,0	36,4	14,8	2,3	18,2	2,3
Ульяновская обл.	35,9	35,9	10,3	2,6	12,8	2,6
Уральский ФО	41,3	28,6	10,4	5,3	9,1	4,2
Курганская обл.	45,2	36,3	4,8	4,8	7,3	1,6
Свердловская обл.	38,1	31,7	13,2	4,8	8,5	2,6
Тюменская обл.	54,9	18,0	7,4	1,6	8,2	6,6
Ханты-Мансийский АО	41,1	14,3	14,3	7,1	10,7	12,5
Ямало-Ненецкий АО	24,0	32,0	20,0	12,0	12,0	-
Челябинская обл.	32,8	32,1	10,7	7,6	11,5	3,8
Сибирский ФО	35,5	30,1	9,9	4,3	15,6	3,6
Респ. Алтай	22,2	44,4	-	-	33,3	-
Респ. Бурятия	34,2	26,8	8,7	6,7	22,8	0,7
Респ. Тыва	22,2	33,3	4,4	8,9	31,1	-
Респ. Хакасия	39,1	41,3	10,9	-	8,7	-
Алтайский край	35,5	26,6	9,0	3,5	19,5	5,1
Забайкальский край	46,7	36,7	3,3	3,3	10,0	-
Красноярский край	33,1	33,1	10,9	2,9	16,6	3,4
Иркутская обл.	35,3	25,2	11,5	5,0	22,3	-
Кемеровская обл.	42,9	26,8	13,8	5,5	7,5	3,5
Новосибирская обл.	33,6	36,0	10,5	2,4	7,7	8,5
Омская обл.	34,7	33,1	3,3	5,8	15,7	5,8
Томская обл.	38,5	20,0	18,5	3,1	9,2	-
Дальневосточный ФО	35,8	30,4	9,8	3,0	17,7	3,0
Респ. Саха (Якутия)	65,6	19,7	9,8	-	3,3	1,6
Камчатский край	16,7	45,8	12,5	12,5	8,3	4,2
Приморский край	36,3	25,1	10,2	2,0	21,9	4,4
Хабаровский край	29,6	41,4	7,2	2,6	15,8	2,0
Амурская обл.	33,7	25,3	9,6	7,2	21,7	2,4
Магаданская обл.	-	50,0	-	-	50,0	-
Сахалинская обл.	36,0	36,0	12,0	8,0	8,0	-
Еврейская АО	25,9	44,4	18,5	-	11,1	-
Чукотский АО	33,3	66,7	-	-	-	-

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2008 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Российская Федерация	33,6	20,5	5,8	11,2	4,2	18,0	6,8
Центральный ФО	32,6	16,6	4,7	10,4	4,1	17,5	14,2
Белгородская обл.	18,9	17,8	36,7	8,9	5,6	8,9	3,3
Брянская обл.	28,4	9,8	2,0	9,8	3,9	44,1	2,0
Владимирская обл.	35,3	2,0	31,4	7,8	7,8	7,8	7,8
Воронежская обл.	40,6	9,4	-	21,9	3,1	18,8	6,3
Ивановская обл.	45,8	33,3	-	8,3	-	4,2	8,3
Калужская обл.	25,0	33,3	-	33,3	-	8,3	-
Костромская обл.	28,6	28,6	7,1	3,6	7,1	21,4	3,6
Курская обл.	50,7	9,1	-	10,0	5,3	22,0	2,9
Липецкая обл.	50,0	-	-	-	-	25,0	25,0
Московская обл.	56,2	19,2	8,5	7,7	0,8	3,8	3,8
Орловская обл.	57,1	14,3	9,5	4,8	4,8	9,5	-
Рязанская обл.	19,7	10,4	16,9	15,3	7,1	29,5	1,1
Смоленская обл.	38,1	19,0	-	4,8	14,3	23,8	-
Тамбовская обл.	58,0	8,0	12,0	8,0	4,0	10,0	-
Тверская обл.	43,7	9,7	-	11,7	13,6	10,7	10,7
Тульская обл.	31,2	15,9	-	18,8	2,2	30,4	1,4
Ярославская обл.	23,0	20,0	0,7	11,1	2,2	41,5	1,5
город Москва	26,9	20,9	-	8,7	2,7	10,3	30,5
Северо-Западный ФО	31,4	16,9	18,4	10,0	3,7	15,7	3,9
Респ. Карелия	12,5	-	37,5	-	12,5	37,5	-
Респ. Коми	25,5	10,6	30,9	17,0	1,1	12,8	2,1
Архангельская обл.	29,2	4,2	50,0	4,2	-	4,2	8,3
Ненецкий АО	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская обл.	Регистрация не налажена						
Калининградская обл.	41,7	29,2	8,3	-	4,2	8,3	8,3
Ленинградская обл.	50,0	-	33,3	-	-	16,7	-
Мурманская обл.	15,6	4,4	20,0	11,1	6,7	40,0	2,2
Новгородская обл.	41,5	31,1	-	11,1	2,2	8,9	5,2
Псковская обл.	20,5	2,3	40,9	4,5	6,8	25,0	-
город Санкт-Петербург	39,3	21,4	-	7,1	10,7	14,3	7,1
Южный ФО	42,4	10,4	13,5	12,8	4,8	10,4	5,8
Северо-Кавказский ФО	35,9	26,0	1,2	9,9	3,0	19,2	4,8
Респ. Адыгея	47,9	24,2	1,2	12,7	3,0	8,5	2,4
Респ. Дагестан	51,4	31,4	-	-	-	11,4	5,7
Респ. Ингушетия	25,0	25,0	25,0	-	-	18,8	6,3
Кабардино-Балкарская респ.	59,3	11,1	-	3,7	-	25,9	-
Респ. Калмыкия	25,6	38,5	-	12,8	7,7	10,3	5,1
Карачаево-Черкесская респ.	30,0	40,0	-	-	-	20,0	10,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	30,4	27,5	-	16,7	4,9	13,7	6,9
Чеченская Респ.	32,0	25,0	-	11,7	2,3	25,0	3,9
Краснодарский край	33,5	15,6	7,5	5,8	2,3	28,9	6,4
Ставропольский край	43,8	31,3	-	-	12,5	12,5	-
Астраханская обл.	48,0	10,2	10,2	7,1	6,1	8,2	10,2
Волгоградская обл.	43,6	3,4	19,9	15,6	5,5	6,0	5,9
Ростовская обл.	Регистрация не налажена						

Результаты курса лечения (КХТ) больных туберкулёзом из группы «другие курсы повторного лечения МБТ+», зарегистрированных в 2008 году, %.

Субъект Российской Федерации	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Выявлена МЛУ МБТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Приволжский ФО	35,5	17,7	6,4	12,4	4,8	19,3	3,9
Респ. Башкортостан	29,1	23,2	-	21,1	5,6	17,6	3,4
Респ. Марий Эл	6,3	27,1	37,5	8,3	8,3	6,3	6,3
Респ. Мордовия	52,4	19,0	-	14,3	-	9,5	4,8
Респ. Татарстан	35,2	25,0	-	15,7	10,2	9,3	4,6
Удмуртская респ.	14,8	22,2	-	19,4	3,7	36,1	3,7
Чувашская респ.	42,0	9,1	23,9	2,3	2,3	19,3	1,1
Пермский край	80,0	16,7	-	-	3,3	-	-
Кировская обл.	46,3	2,3	13,6	13,6	1,1	15,8	7,3
Нижегородская обл.	35,4	24,5	-	6,1	3,4	27,2	3,4
Оренбургская обл.	38,5	12,8	7,7	5,1	10,3	17,9	7,7
Пензенская обл.	50,0	17,6	5,9	2,9	2,9	19,1	1,5
Самарская обл.	Регистрация не налажена						
Саратовская обл.	35,8	4,7	13,5	13,5	8,1	19,6	4,7
Ульяновская обл.	40,2	28,9	-	2,1	2,1	26,8	-
Уральский ФО	36,2	22,8	0,5	12,2	5,6	17,0	5,7
Курганская обл.	44,2	25,6	-	2,3	4,7	20,9	2,3
Свердловская обл.	31,7	28,2	-	14,0	6,2	14,8	5,1
Тюменская обл.	36,9	18,4	2,4	11,4	8,2	15,3	7,5
Ханты-Мансийский АО	37,7	19,3	-	8,8	6,1	21,9	6,1
Ямало-Ненецкий АО	23,5	35,3	-	23,5	-	17,6	-
Челябинская обл.	39,6	20,3	-	12,8	3,3	18,4	5,6
Сибирский ФО	27,2	25,7	4,3	12,4	3,6	22,4	4,4
Респ. Алтай	22,2	11,1	33,3	11,1	-	22,2	-
Респ. Бурятия	18,1	29,9	1,4	9,4	4,9	35,5	0,7
Респ. Тыва	15,2	10,1	13,9	38,0	1,3	20,3	1,3
Респ. Хакасия	27,3	-	59,1	-	-	-	13,6
Алтайский край	18,5	30,2	-	17,0	3,1	22,5	8,6
Забайкальский край	46,1	37,3	-	9,8	3,9	2,0	1,0
Красноярский край	37,2	17,2	2,2	8,9	3,3	26,1	5,0
Иркутская обл.	35,8	15,3	-	19,7	3,6	21,2	4,4
Кемеровская обл.	31,3	44,0	6,0	4,5	4,5	8,2	1,5
Новосибирская обл.	36,0	21,3	12,0	9,3	1,3	13,3	6,7
Омская обл.	33,3	21,9	-	10,0	4,1	24,2	6,4
Томская обл.	35,1	8,8	35,1	3,5	5,3	12,3	-
Дальневосточный ФО	32,8	29,5	4,6	7,7	2,9	18,6	3,9
Респ. Саха (Якутия)	40,0	29,1	-	12,7	1,8	9,1	7,3
Камчатский край	17,0	41,5	-	18,9	-	18,9	3,8
Приморский край	19,0	24,5	9,5	7,3	2,4	31,5	5,7
Хабаровский край	37,8	53,3	-	-	-	8,9	-
Амурская обл.	21,0	37,1	-	9,6	2,4	26,9	3,0
Магаданская обл.	33,3	-	-	-	-	66,7	-
Сахалинская обл.	54,3	24,7	3,5	5,9	4,0	5,1	2,4
Еврейская АО	20,3	43,8	6,3	7,8	4,7	14,1	3,1
Чукотский АО	50,0	-	-	-	25,0	-	25,0

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %										
Субъект РФ	Впервые выявленным больным					Больным из группы «рецидив»				
	1	3	2А	2Б	4	1	3	2А	2Б	4
Российская Федерация	73,1	17,9	0,4	8,1	0,5	2,0	0,2	76,5	17,7	3,7
Центральный ФО	71,6	18,5	0,4	9,0	0,5	2,5	0,5	66,7	25,0	5,4
Белгородская обл.	86,6	4,1	1,0	4,4	3,9	-	-	61,2	18,1	20,7
Брянская обл.	58,6	2,6	-	38,3	0,4	-	-	70,6	26,9	2,5
Владимирская обл.	59,9	40,1	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Воронежская обл.	85,5	14,5	-	-	-	-	-	66,3	31,7	1,9
Ивановская обл.	46,0	51,8	-	0,6	1,6	-	-	90,3	-	9,7
Калужская обл.	67,5	4,7	1,2	26,6	-	0,9	-	27,8	69,4	1,9
Костромская обл.	39,4	44,3	-	16,0	0,3	-	-	77,4	19,4	3,2
Курская обл.	64,4	28,2	-	7,4	-	-	-	89,7	8,2	2,1
Липецкая обл.	56,6	17,2	-	25,5	0,6	2,2	-	57,3	33,7	6,7
Московская обл.	77,6	16,5	1,2	4,2	0,5	10,7	-	60,4	19,3	9,6
Орловская обл.	47,2	52,1	-	0,7	-	-	-	78,6	21,4	-
Рязанская обл.	56,2	36,4	0,1	7,0	0,3	2,2	0,7	70,8	24,1	2,2
Смоленская обл.	73,5	18,0	-	8,4	0,1	-	-	73,0	25,2	1,7
Тамбовская обл.	60,2	23,9	-	15,9	-	-	-	88,4	10,5	1,1
Тверская обл.	66,2	32,5	1,3	-	-	14,1	7,7	72,5	5,6	-
Тульская обл.	92,6	3,5	-	3,8	-	-	-	48,1	47,3	4,6
Ярославская обл.	94,7	3,8	-	1,5	-	12,3	-	76,9	7,7	3,1
город Москва	76,1	13,6	0,3	9,4	0,6	-	0,2	62,9	28,6	8,3
Северо-Западный ФО	83,0	11,1	0,5	5,0	0,4	10,8	0,6	71,6	12,4	4,5
Респ. Карелия	89,9	10,1	-	-	-	-	-	92,3	3,8	3,8
Респ. Коми	70,0	30,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Архангельская обл.	96,4	2,5	-	-	1,1	-	-	94,9	-	5,1
Ненецкий АО	94,4	-	-	-	5,6	-	-	75,0	25,0	-
Вологодская обл.	68,8	12,4	-	18,7	-	-	-	50,0	50,0	-
Калининградская обл.	77,7	6,7	0,1	15,4	-	50,0	-	4,1	38,8	7,1
Ленинградская обл.	99,1	-	-	0,9	-	-	-	89,2	7,5	3,2
Мурманская обл.	77,8	2,1	5,9	14,2	-	-	-	80,0	20,0	-
Новгородская обл.	51,2	33,7	-	15,1	-	2,9	-	40,0	51,4	5,7
Псковская обл.	96,0	0,2	-	-	3,9	-	-	84,1	-	15,9
город Санкт-Петербург	80,7	17,7	0,5	0,9	0,2	25,1	2,9	63,3	5,3	3,4
Южный ФО	85,7	8,5	0,5	5,0	0,3	3,7	0,1	77,6	16,3	2,4
Северо-Кавказский ФО	80,4	11,4	0,1	8,2	-	-	-	78,0	19,4	2,6
Респ. Адыгея	90,6	7,9	1,2	-	0,3	10,0	-	68,2	16,4	5,5
Респ. Дагестан	95,5	3,8	0,2	0,5	-	-	-	77,4	22,6	-
Респ. Ингушетия	45,0	9,9	-	45,0	-	-	-	26,9	73,1	-
Кабардино-Балкарская респ.	74,1	9,1	-	16,8	-	-	-	71,7	-	28,3
Респ. Калмыкия	79,5	6,3	-	14,2	-	-	-	53,5	44,4	2,0
Карачаево-Черкесская респ.	84,8	1,0	-	14,1	-	-	-	76,2	23,8	-
Респ. Сев. Осетия-Алания	62,2	37,8	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Чеченская Респ.	73,2	13,9	-	12,7	0,2	-	-	88,9	10,4	0,7
Краснодарский край	77,0	10,9	1,1	10,5	0,5	3,8	0,4	73,7	19,1	2,9
Ставропольский край	81,6	11,2	-	7,2	-	-	-	69,9	30,1	-
Астраханская обл.	61,6	26,4	-	12,0	-	-	-	57,0	41,9	1,1
Волгоградская обл.	91,8	6,2	0,2	1,1	0,6	7,9	-	84,2	3,9	3,9
Ростовская обл.	96,6	3,2	0,1	0,1	-	0,9	-	98,8	0,3	-

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %										
Субъект РФ	Впервые выявленным больным					Больным из группы «рецидив»				
	1	3	2А	2Б	4	1	3	2А	2Б	4
Приволжский ФО	66,9	17,5	0,6	14,4	0,6	0,4	-	69,9	25,8	3,9
Респ. Башкортостан	56,3	43,2	-	0,2	0,4	-	-	89,6	9,1	1,2
Респ. Марий Эл	80,4	5,7	0,5	9,4	4,0	2,5	-	52,5	28,8	16,3
Респ. Мордовия	59,9	38,2	-	1,9	-	-	-	70,7	29,3	-
Респ. Татарстан	84,0	12,4	1,8	1,8	-	-	-	84,6	15,4	-
Удмуртская респ.	82,4	5,3	0,9	10,7	0,7	0,7	0,7	38,8	53,3	6,6
Чувашская респ.	71,7	26,8	-	0,7	0,9	-	-	95,5	0,9	3,6
Пермский край	32,5	12,1	1,5	53,3	0,6	-	-	57,0	40,8	2,3
Кировская обл.	77,8	15,9	-	4,8	1,4	-	-	56,5	30,6	12,9
Нижегородская обл.	76,8	9,0	0,2	13,6	0,4	1,9	-	77,3	17,3	3,5
Оренбургская обл.	35,8	21,9	1,3	40,6	0,4	0,4	-	44,8	50,5	4,3
Пензенская обл.	73,9	14,6	-	11,3	0,2	-	-	75,0	18,1	6,9
Самарская обл.	76,4	18,0	-	4,4	1,2	-	-	49,6	43,9	6,6
Саратовская обл.	77,9	16,9	0,1	4,5	0,7	-	-	91,7	4,4	3,9
Ульяновская обл.	84,8	10,6	0,1	4,4	0,1	-	-	90,7	7,5	1,9
Уральский ФО	63,4	23,4	1,1	11,3	0,7	2,8	0,2	72,0	22,2	2,7
Курганская обл.	55,2	37,2	-	4,6	3,1	-	-	92,8	5,3	2,0
Свердловская обл.	57,5	24,0	0,5	17,2	0,7	3,9	-	63,1	29,5	3,5
Тюменская обл.	46,7	46,3	1,9	4,9	0,3	0,4	0,7	89,9	6,7	2,2
Ханты-Мансийский АО	76,0	14,2	-	9,5	0,3	-	-	71,9	25,4	2,7
Ямало-Ненецкий АО	82,7	12,2	0,5	4,3	0,3	30,8	1,5	32,3	35,4	-
Челябинская обл.	78,1	8,2	2,8	10,7	0,2	-	-	68,3	28,9	2,8
Сибирский ФО	76,7	18,0	-	4,8	0,4	-	-	87,8	9,1	3,1
Респ. Алтай	73,7	20,1	-	5,8	0,4	-	-	85,7	8,2	6,1
Респ. Бурятия	66,4	33,6	-	-	-	-	-	94,6	5,0	0,4
Респ. Тыва	57,3	40,7	-	1,7	0,3	-	-	97,4	1,9	0,6
Респ. Хакасия	62,0	38,0	-	-	-	-	-	100,0	-	-
Алтайский край	84,0	14,8	-	1,1	0,1	-	-	96,1	1,4	2,5
Забайкальский край	82,1	16,7	-	1,2	-	-	-	92,2	7,8	-
Красноярский край	82,3	14,8	-	2,4	0,5	-	-	92,7	2,4	4,8
Иркутская обл.	84,0	9,3	-	6,6	0,1	-	-	84,3	15,3	0,4
Кемеровская обл.	85,7	13,6	-	0,5	0,2	-	-	97,0	2,0	1,0
Новосибирская обл.	70,0	28,5	-	0,6	0,9	-	-	92,5	4,6	3,0
Омская обл.	68,2	4,0	-	27,2	0,6	-	-	37,8	59,2	2,9
Томская обл.	52,5	34,9	-	9,6	2,9	-	-	67,4	10,1	22,5
Дальневосточный ФО	65,2	31,2	-	2,6	0,9	-	-	90,5	6,0	3,4
Респ. Саха (Якутия)	84,7	7,4	-	7,2	0,8	-	-	87,7	6,6	5,7
Камчатский край	70,7	27,6	-	1,0	0,7	-	-	91,3	8,7	-
Приморский край	61,2	34,2	-	2,9	1,6	-	-	88,6	6,9	4,5
Хабаровский край	61,0	38,8	-	0,2	0,1	-	-	98,5	0,9	0,6
Амурская обл.	67,0	28,8	-	4,1	-	-	-	97,4	2,6	-
Магаданская обл.	54,5	42,0	-	3,6	-	-	-	80,0	20,0	-
Сахалинская обл.	89,4	5,7	-	2,2	2,7	-	-	50,0	31,3	18,8
Еврейская АО	49,7	50,3	-	-	-	-	-	98,5	1,5	-
Чукотский АО	71,1	28,9	-	-	-	-	-	100,0	-	-

Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом, (число больных, абс.).			
Субъект Российской Федерации	Режим лечения		
	2Б	4	2Б+4
Российская Федерация	18454	8075	26529
Центральный ФО	4237	2012	6249
Белгородская обл.	96	154	250
Брянская обл.	589	18	607
Владимирская обл.	3	124	127
Воронежская обл.	154	174	328
Ивановская обл.	4	124	128
Калужская обл.	308	60	368
Костромская обл.	68	34	102
Курская обл.	123	20	143
Липецкая обл.	213	58	271
Московская обл.	314	83	397
Орловская обл.	24	48	72
Рязанская обл.	150	134	284
Смоленская обл.	121	6	127
Тамбовская обл.	139	45	184
Тверская обл.	81	-	81
Тульская обл.	450	149	599
Ярославская обл.	37	49	86
город Москва	1363	732	2095
Северо-Западный ФО	627	428	1055
Респ. Карелия	7	5	12
Респ. Коми	2	188	190
Архангельская обл.	-	11	11
Ненецкий АО	2	1	3
Вологодская обл.	117	38	155
Калининградская обл.	182	7	189
Ленинградская обл.	30	35	65
Мурманская обл.	112	2	114
Новгородская обл.	145	44	189
Псковская обл.	2	72	74
город Санкт-Петербург	30	26	56
Южный ФО	1521	797	2318
Северо-Кавказский ФО	902	301	1203
Респ. Адыгея	79	84	163
Респ. Дагестан	70	4	74
Респ. Ингушетия	148	1	149
Кабардино-Балкарская респ.	83	13	96
Респ. Калмыкия	148	14	162
Карачаево-Черкесская респ.	70	16	86
Респ. Сев. Осетия-Алания	1	2	3
Чеченская Респ.	376	216	592
Краснодарский край	698	310	1008
Ставропольский край	154	49	203
Астраханская обл.	183	7	190
Волгоградская обл.	405	381	786
Ростовская обл.	8	1	9

Применение ПТП резервного ряда у больных туберкулёзом, (число больных, абс.).			
Субъект Российской Федерации	Режим лечения		
	2Б	4	2Б+4
Приволжский ФО	5144	1845	6989
Респ. Башкортостан	325	212	537
Респ. Марий Эл	110	90	200
Респ. Мордовия	108	16	124
Респ. Татарстан	314	1	315
Удмуртская респ.	241	69	310
Чувашская респ.	13	32	45
Пермский край	1643	210	1853
Кировская обл.	106	97	203
Нижегородская обл.	437	215	652
Оренбургская обл.	968	156	1124
Пензенская обл.	192	117	309
Самарская обл.	193	188	381
Саратовская обл.	402	332	734
Ульяновская обл.	92	110	202
Уральский ФО	2617	745	3362
Курганская обл.	89	45	134
Свердловская обл.	1233	338	1571
Тюменская обл.	217	127	344
Ханты-Мансийский АО	285	96	381
Ямало-Ненецкий АО	136	4	140
Челябинская обл.	657	135	792
Сибирский ФО	2169	1366	3535
Респ. Алтай	31	46	77
Респ. Бурятия	133	110	243
Респ. Тыва	176	120	296
Респ. Хакасия	2	147	149
Алтайский край	66	101	167
Забайкальский край	52	36	88
Красноярский край	101	254	355
Иркутская обл.	397	38	435
Кемеровская обл.	65	137	202
Новосибирская обл.	85	150	235
Омская обл.	956	120	1076
Томская обл.	105	107	212
Дальневосточный ФО	1237	581	1818
Респ. Саха (Якутия)	108	77	185
Камчатский край	110	38	148
Приморский край	384	219	603
Хабаровский край	16	84	100
Амурская обл.	373	36	409
Магаданская обл.	14	6	20
Сахалинская обл.	222	121	343
Еврейская АО	8	-	8
Чукотский АО	2	-	2

Отраслевые показатели противотуберкулёзной работы ЛПУ УФСИН России в 2008 – 2009 гг.

Число и доля больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2008 году						
Категория больных туберкулёзом	ТЛ		Туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей, ВГЛУ		ТВЛ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	12858	98,5	157	0,8	39	0,3
С рецидивом туберкулёза	1719	98,2	20	5,6	12	0,7

Число и доля больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2009 году						
Категория больных туберкулёзом	ТЛ		Туберкулёзом плевры, верхних дыхательных путей, ВГЛУ		ТВЛ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	12978	98,1	191	0,7	55	0,4
С рецидивом туберкулёза	4558	99,4	18	2,2	10	0,2

Число и доля больных туберкулёзом легких								
Категория больных ТЛ	С положительным результатом микроскопии мокроты				С положительным результатом культуральной диагностики			
	2008		2009		2008		2009	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Впервые выявленные	2308	17,9	2379	18,3	2999	23,3	3118	24,0
С рецидивом туберкулёза	1039	60,4	1040	22,8	1315	76,5	1309	28,7

Результаты микробиологической диагностики у больных ТЛ, % (из суммы результатов)								
Годы	Впервые выявленных				С рецидивом ТЛ			
	М+К+	М+К- /НД	М-/НД К+	М-К-/НД	М+К+	М+К- /НД	М-/НД К+	М-К-/НД
2008	11,5	6,4	11,9	70,2	14,1	8,8	14,8	62,3
2009	13,2	5,1	11,5	70,2	15,3	7,4	14,0	63,4

Тестирование впервые выявленных больных ТЛ на ЛЧ МБТ к ПТП в 2008 - 2009 гг. и его результаты						
Годы	Обследовано на ЛЧ МБТ		Выявлена устойчивость к любому ПТП		Выявлена МЛУ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
2008	2686	89,6	1190	44,3	522	19,4
2009	2763	88,6	1140	41,3	556	20,1

Тестирование больных ТЛ из группы "рецидив" на ЛЧ МБТ к ПТП в 2008 - 2009 гг. и его результаты						
Годы	Обследовано на ЛЧ МБТ		Выявлена устойчивость к любому ПТП		Выявлена МЛУ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
2008	1189	90,4	732	61,6	415	34,9
2009	1158	88,5	681	58,8	424	36,6

Результаты лечения больных туберкулёзом, зарегистрированных для лечения в 2008 году в пеницицианном секторе						
Категория больных	Эффективный КХТ	Неэффективный КХТ	Умерло от туберкулёза	Умерло от др. причин	Прервало КХТ	Выбыло
Впервые выявленные больные ТЛ М+	54,2	24,5	2,5	1,9	3,5	13,4
Впервые выявленные больные ТЛ М-/НД	67,3	11,8	0,5	1,0	3,4	16,0
Впервые выявленные больные ТЛ всего	64,9	14,1	0,8	1,2	3,4	15,6
Впервые выявленные больные ТЛ П+	57,7	24,8	1,8	1,3	3,0	11,4
Впервые выявленные больные ТЛ с распадом легочной ткани	52,2	25,7	1,9	1,2	3,1	15,4
Больные рецидивом ТЛ М+	46,8	32,6	3,0	1,2	4,6	11,9
Больные рецидивом ТЛ М-/НД	56,8	19,0	0,4	1,0	5,8	16,9
Больные рецидивом ТЛ всего	54,5	22,1	1,0	1,1	6,5	15,7
Больные рецидивом ТЛ П+	46,1	36,2	1,7	0,8	4,3	10,8
Больные рецидивом ТЛ с распадом легочной ткани	43,5	31,9	2,0	1,2	4,3	15,9
Больные с др. курсами повторного лечения М+	30,3	41,5	3,3	1,6	5,6	17,7
Больные с другими курсами повторного лечения К+	32,3	43,0	2,7	1,2	4,8	16,0

Режимы лечения, назначенные больным туберкулёзом при регистрации, %											
Впервые выявленным больным				Больным из группы «рецидив»				Др. курсы лечения			
1/3	2А	1/3	2А	2Б	4	2Б	4	1/3	2А	2Б	4
97,3	0,6	2,0	0,1	2,5	88,1	8,9	0,5	5,5	41,1	30,6	22,9

Всего получало режимы лечения: 2Б – 3 506 больных, 4 – 2 076 больных
 ПТП резервного ряда назначались 5582 больным туберкулёзом