


616.61-055.2
М16

Г. А. Маковецкая, Л. И. Мазур, В. Н. Баринов

ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ



Монография

Самара 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1. ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ	
1.1. Современное понимание острой почечной недостаточности, острого повреждения почек	10
1.2. Вопросы эпидемиологии, этиологии гемолитико-уремического синдрома	16
1.3. Патогенетические особенности гемолитико-уремического синдрома	21
1.4. Современные подходы к лечению гемолитико-уремического синдрома	27
Выводы	31
ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ	33
ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ С ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ МЕТОДОМ СИСТЕМНОГО МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА	49
ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА, КРИТЕРИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ, ИСХОДЫ	
4.1. Гемодиализ и плазмаферез в лечении детей с гемолитико-уремическим синдромом	64
4.2. Использование эмульсии перфторана при гемолитико-уремическом синдроме	73

Г. А. Маковецкая, Л. И. Мазур, В. Н. Баринов

4.3. Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия	75
4.4. Критерии эффективности терапии гемолитико-уреомического синдрома у детей и исходы	77
ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АЛЬБУМИНА У БОЛЬНЫХ С ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ ВЫХОДА В РЕМИССИЮ (СОВМЕСТНО С К.М.Н. О. В. БОРИСОВОЙ)	89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	101
ЛИТЕРАТУРА	107